

250-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

中西医结合执业助理医师资格考试
笔试冲刺密卷
(医学综合笔试部分)

报考类别:中西医结合执业助理医师

第一单元

考试日期:2022年8月

考试时间:9:00—11:00

考生姓名:_____

准考证号:_____

考 场 号:_____

第一单元

A1型题

答题说明

每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1.下面哪一项不包括在中医学的基本特点中 | 法是 |
| A.整体观念 | A.扶土抑木 |
| B.阴阳五行 | B.佐金平木 |
| C.同病异治 | C.培土生金 |
| D.辨证论治 | D.壮水之主,以制阳光 |
| E.异病同治 | E.泻南补北 |
| 2.“髓海”指的是 | 6.在肝主疏泄的各种作用中,最根本的是 |
| A.骨 | A.调畅情志 |
| B.胆 | B.促进消化 |
| C.髓 | C.调畅气机 |
| D.脑 | D.调节血量 |
| E.女子胞 | E.疏通水道 |
| 3.“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”,体现了阴阳之间的哪种关系 | 7.“气能生血”属于气的哪项作用 |
| A.对立制约 | A.推动作用 |
| B.互根互用 | B.温煦作用 |
| C.互为消长 | C.防御作用 |
| D.平衡协调 | D.气化作用 |
| E.互相转化 | E.固摄作用 |
| 4.所谓“内生五邪”是指 | 8.推动人体生长发育,激发各脏腑经络等组织生理功能是气的 |
| A.体内产生的五种邪气 | A.推动与调控作用 |
| B.感受风寒湿燥火五种病邪 | B.温煦与凉润作用 |
| C.疾病发生过程中五种病理反映 | C.防御作用 |
| D.是六淫邪气的五种 | D.固摄作用 |
| E.五脏受邪 | E.中介作用 |
| 5.根据五行相生规律所确定的治疗方 | 9.血的运行与何脏无直接关系 |

A.心

B.肺

C.肝

D.脾

E.肾

10. 疾病的发生主要关系到

A.体质强弱

B.六淫性质

C.正气与邪气

D.居处环境

E.饮食情志

11. 肺主一身之气的功能,主要体现于

A.肺吸入清气,布散周身

B.宣发敷布卫气,发挥保卫全身之作用

C.呼出体内之浊气

D.宗气的生成

E.传输水谷精微之气

12.“大实有羸状”指的证候是

A.虚实错杂证

B.实中夹虚证

C.真实假虚证

D.真虚假实证

E.由实转虚证

13.《难经经释》说“邪扶生气而来,虽进而易退。”这句话是指

A.母病及子

B.子病犯母

C.相乘传变

D.相侮传变

E.表里传变

14. 前半夜的阴阳属性是

A.阳中之阳

B.阳中之阴

C.阴中之阳

D.阴中之阴

E.以上都不是

15. 阳明经头痛的特征是

A.前额连眉棱骨痛

B.头两侧太阳穴处痛

C.后头部连项痛

D.头痛连齿

E.巅顶痛

16.《灵枢·本神》所言“因志而存变”

谓之

A.志

B.智

C.慮

D.思

E.意

17. 脾气虚衰,湿邪内阻的面色表现是

A.面色淡黄

B.面色青黄

C.面黃虛浮

D.面目一身俱黄

E.面色淡白

18. 阴阳的转化是

A.绝对的

B.有条件的

C.偶然的

D.必然的

E.量变的

19.以下项目中不属于望苔质内容者为

A.真假

B.润燥

C.剥落

D.老嫩

E.厚薄

20.全目赤肿的临床意义是

A.脾胃湿热

B.肝经风热

C.心脾积热

D.肺热壅盛

- E. 肾经虚火
21. 浮滑脉的主病为
- A. 饮食停滞
 - B. 痰热互结
 - C. 湿热内阻
 - D. 表证夹痰
 - E. 风热袭表
22. 手足蠕动的临床意义是
- A. 热极生风
 - B. 血虚生风
 - C. 阴虚动风
 - D. 寒凝筋脉
 - E. 肝阳化风
23. 腹部高度膨大,如鼓之状者为
- A. 鼓胀
 - B. 悬饮
 - C. 支饮
 - D. 痰饮
 - E. 瘢痕
24. 半身汗出,是因
- A. 风痰阻滞经络
 - B. 中焦郁热
 - C. 阳气虚损
 - D. 阴虚火旺
 - E. 阳明潮热
25. 下列症状除哪项以外,都可以是实证的临床表现
- A. 五心烦热
 - B. 大便秘结
 - C. 小便不通
 - D. 痰涎壅盛
 - E. 腹胀痛拒按
26. 下列证候,可见嗳气酸臭的是
- A. 肝胃不和
 - B. 肝脾不调
 - C. 脾胃虚弱
- D. 宿食停滞
- E. 寒客于胃
27. 既能消食健胃,又能涩精止遗,治疗小儿疳积的药物是
- A. 神曲
 - B. 麦芽
 - C. 乌梅
 - D. 山楂
 - E. 鸡内金
28. 黄芩具有而黄柏不具有的功效是
- A. 燥湿
 - B. 泻火
 - C. 解毒
 - D. 清肺热
 - E. 退虚热
29. 半夏、天南星均具有的功效是
- A. 祛风止痉
 - B. 消痞散结
 - C. 降逆止呕
 - D. 燥湿化痰
 - E. 利气通络
30. 治疗脾虚湿盛的水肿,宜选用
- A. 泽泻
 - B. 猪苓
 - C. 车前子
 - D. 滑石
 - E. 莱菔子
31. 下列哪一项不是牛黄的功效
- A. 清热解毒
 - B. 祛风止痉
 - C. 清心豁痰
 - D. 开窍醒神
 - E. 利水通淋
32. 治疗怀胎蕴热、胎动不安者,应选用的药物是
- A. 桑寄生

B.黄芩

C.苏梗

D.续断

E.砂仁

33.下列何药主治肺痈

A.鱼腥草

B.黄芩

C.蒲公英

D.金荞麦

E.败酱草

34.有镇心安神,聪耳明目作用的药物是

A.珍珠

B.磁石

C.牡蛎

D.石决明

E.蝉衣

35.既能清热解毒,又能凉血消斑的药是

A.大青叶

B.夏枯草

C.龙胆草

D.木贼

E.菊花

36.天王补心丹主治证候中可见

A.高热

B.烦躁

C.虚烦

D.便溏

E.口渴

37.往来寒热,胸胁苦满,郁郁微烦,呕吐不止,心下满痛,大便不解,舌苔黄厚,脉弦而有力,治宜选用

A.大承气汤

B.小承气汤

C.大柴胡汤

D.小柴胡汤

E.调胃承气汤

38.小承气汤与厚朴三物汤之间的变化

属于

A.药味加减的变化

B.药量增减的变化

C.剂型更换的变化

D.药味加减与药量增减变化联合运用

E.药味加减与剂型更换变化联合运用

39.为妇科调经之要药,被称为“气中之血药”的药物是

A.柿蒂

B.木香

C.香附

D.川芎

E.枳实

40.下列各药中具有纳气平喘功效的药物是

A.陈皮

B.青皮

C.枳实

D.沉香

E.香附

41.治疗久泻久痢的首选方剂是

A.吴茱萸汤

B.理中丸

C.真人养脏汤

D.参苓白术散

E.金匮肾气丸

42.青蒿鳖甲汤功效是

A.凉血化斑

B.养阴透热

C.清热解毒

D.宁心镇惊

E.凉血解毒

43.麦门冬汤组成中含有的药物是

A.麦门冬、人参

B.陈皮、人参

C.麦门冬、丹参

D.厚朴、半夏

E.麦门冬、玄参

44.镇肝息风汤中重用生怀牛膝的主要用意是

A.补益肝肾

B.活血利水

C.祛瘀通经

D.引血下行

E.引经报使

45.腹部经脉由内而外排列的顺序为

A.足厥阴、足少阴、足阳明、足太阳

B.足少阴、足阳明、足太阳、足太阴

C.足阳明、足少阴、足太阳、足厥阴

D.足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴

E.足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴

46.奇经八脉中既称“血海”,又称“经脉之海”的是

A.冲脉

B.任脉

C.督脉

D.带脉

E.维脉

47.根据骨度分寸,臀沟至膝中

A.18 寸

B.16 寸

C.14 寸

D.13 寸

E.以上均不是

48.提插补泻手法中的泻法是

A.重插轻提,提插幅度大,频率快

B.重插轻提,提插幅度大,频率慢

C.重提轻插,提插幅度大,频率快

D.重提轻插,提插幅度小,频率快

E.重提轻插,提插幅度小,频率慢

49.隔姜灸的作用是

A.清热解毒杀虫

B.温肾壮阳

C.扶阳固脱

D.防病保健

E.解表散寒温中

50.下列腧穴中,哪一个是脾经络穴

A.偏历

B.大陵

C.太白

D.太冲

E.公孙

51.支气管哮喘与心源性哮喘最主要的区别点是

A.过敏史

B.反复发作史

C.肺气肿

D.肺部啰音

E.心血管疾病的病史和体征

52.消化性溃疡发病的最主要病因是

A.胃酸分泌增高

B.Hp 感染

C.遗传因素

D.免疫因素

E.饮食不节

53.呕血呈暗红色,是由于

A.在胃中停留时间长,被氧化

B.是静脉血,非动脉血

C.血红蛋白与胃酸结合而变性

D.患者在缺氧情况下发生呕血

E.血红蛋白与硫化物结合而变性

54.皮肤黏膜色素沉着最常见于

A.肝硬化

B.肝癌晚期

C.慢性肾上腺皮质功能减退症

D.肢端肥大症

E.疟疾

- 55.下列哪项为幽门梗阻导致的呕吐
- A.呕吐大量黏液,混有食物
 - B.呕吐物量多,杂有隔宿食物,味酸臭
 - C.呕吐黄绿色稀薄液体,有粪臭味
 - D.呕吐物中有蛔虫
 - E.呕吐物深褐色或紫红色
- 56.胸部触诊时语音震颤增强常见于
- A.大叶性肺炎
 - B.胸腔积液
 - C.胸壁皮下气肿
 - D.支气管哮喘发作时
 - E.阻塞性肺不张
- 57.下列除哪项外,均为甲状腺功能亢进症的表现
- A.甲状腺肿大
 - B.情绪激动
 - C.周围血管体征
 - D.肝大
 - E.心动过缓
- 58.对脾脏肿大与腹腔肿块的鉴别,最有意义的是
- A.质地
 - B.活动度
 - C.有无压痛
 - D.有无切迹
 - E.叩诊音的差异
- 59.缺铁性贫血的实验室检查结果应是
- A.血清铁降低、总铁结合力降低、转铁蛋白饱和度降低
 - B.血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度降低
 - C.血清铁降低、总铁结合力正常、转铁蛋白饱和度降低
 - D.血清铁降低、总铁结合力升高、转铁蛋白饱和度正常
 - E.血清铁正常、总铁结合力升高、转铁
- 60.蛋白饱和度降低
- 61.咳红色泡沫样痰,常见于下列哪种疾病
- A.左心衰竭
 - B.右心功能不全
 - C.大叶肺炎
 - D.支气管癌伴少量出血
 - E.肺结核晚期
- 62.引起发热的病因中,属非感染性发热的是
- A.立克次体
 - B.抗原-抗体反应
 - C.肺炎支原体
 - D.螺旋体
 - E.病毒
- 63.雄激素最适合治疗
- A.缺铁性贫血
 - B.海洋性贫血
 - C.慢性感染性贫血
 - D.铁粒幼红细胞贫血
 - E.再生障碍性贫血
- 64.副作用是指
- A.与治疗目的无关的作用
 - B.停药后,残存药物引起的反应
 - C.用药量过大或用药时间过久引起的反应
 - D.用药后给病人带来的不舒适的反应
 - E.在治疗剂量出现与治疗目的无关的作用
- 65.可以通过血脑屏障的药物是

- A. 脂溶性高、分子量较小
- B. 脂溶性低、分子量较小
- C. 脂溶性低、分子量较大
- D. 水溶性高、分子量较大
- E. 脂溶性高、分子量较大

66.毛果芸香碱促进腺体分泌最明显的是

- A. 泪腺
- B. 胃腺
- C. 胰腺
- D. 汗腺
- E. 小肠腺

67.血管扩张药治疗心衰的主要药理依据是

- A. 扩张冠脉,增加心肌供氧
- B. 减少心肌耗氧
- C. 降低心输出量
- D. 降低血压,反射性兴奋交感神经
- E. 减轻心脏的前、后负荷

68.麻醉前为了抑制腺体分泌,保持呼吸道通畅,可选用

- A. 阿托品
- B. 新斯的明
- C. 毒扁豆碱
- D. 毛果芸香碱
- E. 以上均非

69.糖皮质激素诱发和加重感染的主要原因为

- A. 激素用量不足
- B. 病人对激素不敏感
- C. 激素能促使病原微生物生成繁殖
- D. 激素降低了机体对病原微生物的抵抗力
- E. 使用激素时,未用足量、有效的抗菌药

70.胰岛素药理作用的描述,下列不正确

的是

- A. 促进糖原分解
- B. 促进氨基酸的转运和蛋白质合成
- C. 促进脂肪合成并抑制其分解
- D. 抑制蛋白质分解
- E. 促进葡萄糖的氧化和酵解

71.磺胺类药物的主要不良反应不包括下列哪项

- A. 肝损害
- B. 过敏反应
- C. 光敏反应
- D. 血液系统反应
- E. 泌尿系统损害

72.治疗铜绿假单胞菌有特效的药物是

- A. 羧苄西林
- B. 青霉素 G
- C. 头孢呋辛
- D. 头孢氨苄
- E. 羟氨苄西林

73.下列各项中主要用于治疗敏感菌引起的深部感染的药物是

- A. 氟康唑
- B. 咪康唑
- C. 特比萘芬
- D. 制霉菌素
- E. 氟胞嘧啶

74.降低抗菌药耐药性的措施不包括

- A. 合理使用抗菌药物
- B. 严格掌握抗菌药的适应证
- C. 加强抗菌药物的管理
- D. 一旦感染,立即使用广谱抗菌药物
- E. 对耐药菌感染的患者采取消毒隔离

75.某种传染病在某一地区的近几年发病率的一般水平称为

- A. 散发
- B. 暴发

C.流行

D.流行性

E.大流行

76.有关肝炎病毒血清学标志,下列哪项是错误的

A.抗-HCV 阳性为 HCV 既往感染

B.抗-HAVIgM 阳性可诊断为急性 HAV 感染

C.HBsAg 阳性是感染 HBV 后最早出现的血清学标志

D.慢性 HBV 感染抗-HBCIgM 也可阳性

E.抗-HBs 是保护性抗体

77.急性肝炎出现黄疸最早见于

A.口腔黏膜

B.巩膜

C.四肢皮肤

D.面部皮肤

E.手掌脚掌皮肤

78.下列哪项不是流感的预防措施

A.对流感患者进行隔离及治疗

B.流感流行前接种流感疫苗

C.流感流行前,给所有易感人群使用金刚烷胺进行药物预防
D.减少公众集会活动

E.给易感的高危人群接种流感疫苗

79.关于流行性出血热的治疗,下列哪项正确

A.发热期可用解热镇痛剂退热

B.低血压休克期的治疗首选血管活性药物

C.病程第 7 日后可用肝素抗凝治疗

D.少尿者可用甘露醇静推以促进利尿

E.病程早期可抗病毒治疗

80.下列哪项不易使狂犬病毒灭活

A.紫外线

B.甲醛

C.70%乙醇

D.苯扎溴铵

E.冰冻干燥

81.急性细菌性痢疾的病原治疗首选的药物是

A.氟喹诺酮类

B.氯霉素

C.四环素

D.磺胺药

E.呋喃唑酮

82.怀疑流脑时为明确诊断应做

A.血常规检查

B.头颅 X 光片

C.头颅 CT

D.脑脊液检查

E.使用抗菌药物

83.伤寒慢性带菌者常见的带菌部位是

A.血液

B.肝脏

C.肾脏

D.胆囊

E.胰腺

84.发病第 5 日,出现皮疹,数量多,且可能有出血性皮疹,最可能是

A.药物疹

B.流脑

C.斑疹伤寒

D.上感

E.猩红热

85.急性菌痢患者下列哪项表现是不典型的

A.里急后重

B.发热

C.呕吐

D.腹痛

E.黏液便

- 86.菌痢急性期的基本病变是
- A.全身小血管内皮细胞肿胀,血浆渗出
 - B.肠黏膜弥漫性纤维蛋白渗出性炎症
 - C.肠黏膜水肿、增厚、溃疡形成
 - D.肠壁形成口小底大的烧瓶样溃疡
 - E.嗜酸性肉芽肿的形成
- 87.治疗霍乱常用抗菌药物为
- A.青霉素
 - B.黄连素
 - C.氟哌酸
 - D.复方磺胺甲噁唑
 - E.庆大霉素
- 88.符合医学伦理学研究的是
- A.研究人与人之间关系的科学
 - B.研究人与社会之间关系的科学
 - C.研究医学活动中的道德关系和道德现象的科学
 - D.研究道德的形成、本质及其发展规律的科学
 - E.道德科学或道德哲学

- 89.患者权利应除外
- A.基本医疗权
 - B.自我决定权
 - C.知情同意权
 - D.要求保密权
 - E.保管病志权

90.《执业医师法》明确规定,医师在执

A2型题

- 业过程中应当履行的职责是
- A.以患者为中心,实行人道主义精神
 - B.防病治病,救死扶伤
 - C.遵守职业道德,保护患者隐私
 - D.树立敬业精神,尽职尽责为患者服务
 - E.防病治病,救死扶伤,保护人民健康
- 91.以下情形中,可以参加执业医师资格考试的是
- A.有医学专业本科以上学历,在医疗机构中工作满1年
 - B.有医学专业本科以上学历,在医疗机构中试用期满1年
 - C.有医学专业本科以上学历,在医疗机构中试用期满2年
 - D.有医学专业专科学历,在医疗机构中试用期满1年
 - E.有医学专业专科学历,在医疗机构中工作满1年
- 92.构成损害赔偿的民事责任不需要同时具备的条件
- A.行为的违法性
 - B.行为所引起的危害社会的结果
 - C.要有损害事实
 - D.违法行为和损害事实之间要有因果关系
 - E.行为人有过错

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

- 93.患者腕腹隐痛,反复发作5年,饥不欲食,口燥咽干,时而干呕,大便干结,舌红少苔,脉细数,证属

- A.食滞胃脘证
- B.胃热证
- C.胃阴虚证

D.肝胃不和证

E.肝气犯脾证

94.患者,女性,31岁。神疲乏力,少气懒言,形体消瘦,月经淋漓不尽,舌质淡白,脉弱。其证候是

A.气虚

B.血虚

C.气血两虚

D.气不摄血

E.气随血脱

95.患者,女性,38岁。咳嗽声重,咳痰稀白,恶寒无汗,舌苔薄白,脉浮紧。其证候是

A.风寒袭肺

B.痰湿蕴肺

C.风热犯肺

D.肝火犯肺

E.风燥伤肺

96.患者胃脘刺痛,痛有定处而拒按,食后痛甚,舌质紫暗,脉涩。其证候是

A.气机阻滞

B.食积气阻

C.瘀血停滞

D.血瘀血虚

E.气虚血瘀

97.患者精神恍惚,心神不宁,悲忧善哭,喜怒无常,时时欠伸,舌淡,苔薄,脉弦细。其证候是

A.肝气郁结

B.气郁化火

C.气滞痰郁

D.心神失养

E.阴虚火旺

98.患者,女性,30岁。胃脘胀痛,牵连胁痛,嗳气频频,苔薄白,脉弦。首选

A.柴胡,青皮

B.陈皮,枳壳

C.木香,砂仁

D.苍术,厚朴

E.藿香,佩兰

99.患者,男性。中焦素寒,今不慎食生冷,遂致胃脘冷痛,泛吐清水,不思饮食,舌苔白腻。宜以何药为主治疗

A.附子

B.肉桂

C.干姜

D.炮姜

E.细辛

100.患者,男性,50岁。1周来,喜食冷饮,消谷善饥,烦渴多饮,舌质红,舌苔黄,脉数。用药应首选的药物是

A.梔子

B.黄芩

C.黄连

D.黄柏

E.龙胆草

101.患者,女性,60岁。患风湿痹痛多年,现腰膝酸痛,筋骨痿软无力,脉弦细。用药首选

A.独活

B.秦艽

C.五加皮

D.木防己

E.桑枝

102.患者下利清水,色纯清,其气臭秽,脐腹疼痛,按之坚硬有块,口舌干燥,脉滑数。辨证为热结旁流,宜选用的方剂是

A.济川煎

B.温脾汤

C.麻子仁丸

D.大承气汤

E.十枣汤

103.患儿,男性,6岁。突然出现全身肢体抽搐,伴神志丧失,持续约5分钟,自行缓解。发病前呕吐1次,为胃内容物。无发热,大便稀溏。查大便常规:未见红、白细胞。查脑电图:可见棘、慢波,呈爆发现象。既往曾因感冒高热惊厥3次。其诊断是

- A.急惊风
- B.慢惊风
- C.病毒痢
- D.癫痫
- E.暑温

104.患者,男性,60岁。呛咳少痰,气短自汗,口干舌燥,苔薄少津,脉虚数,证属久咳肺虚,气阴两伤。治疗应首选

- A.天王补心丹
- B.四物汤
- C.酸枣仁汤
- D.生脉散
- E.朱砂安神丸

105.患者花某,男性,36岁。心下痞满而不痛,时而呕吐,大便泄泻,舌苔微黄而腻,脉滑而缓。治宜选用的方剂是

- A.半夏泻心汤
- B.生姜泻心汤
- C.甘草泻心汤
- D.调胃承气汤
- E.升麻葛根汤

106.患者初某。倦怠懒言,形体消瘦,面色萎黄,食少呕吐,大便时泻时结,胸脘胀满,时有低热,舌质淡红,苔白微腻,脉虚缓。治宜选用

- A.炙甘草汤
- B.参苓白术散
- C.黄芪建中汤
- D.补中益气汤

B1型题

E.香砂六君子汤

107.患者,男性,20岁。接触花粉后,突然鼻痒、打喷嚏,继之出现带哮鸣音的呼气性呼吸困难,喉中发出哮鸣音。应考虑的诊断是

- A.喘息型慢性支气管炎
- B.心源性哮喘
- C.过敏性鼻炎
- D.支气管哮喘
- E.支气管扩张症

108.患者,女性,25岁,已婚。月经周期或先或后,经量或多或少,色黯有小块,经行不畅,乳房作胀,舌苔薄白,脉弦。其证型是

- A.肝郁化热
- B.肝郁
- C.肾虚
- D.脾虚肝郁
- E.肾虚肝郁

109.患者,女性,40岁。因风心病主动脉瓣关闭不全入院。查体:HR 88次/分,律齐,胸骨左缘3、4肋间可听到舒张期叹气样杂音,叩诊心界向左下扩大。其心界呈

- A.梨形心
- B.球形心
- C.烧瓶状心
- D.靴形心
- E.心腰部消失

110.患者心悸。查体:心律完全不规则,心率快慢不等,心音强弱绝对不一致,脉搏短绌,应首先考虑的是

- A.窦性心律不齐
- B.房性期前收缩
- C.心房纤颤
- D.房室交界性期前收缩
- E.室性期前收缩

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(111~112 题共用备选答案)

- A.宗气
- B.水谷之气
- C.营气
- D.清气
- E.元气

111.“贯心脉,行呼吸”之气是指

112.行于脉中之气是

(113~114 题共用备选答案)

- A.下肢外侧后缘
- B.上肢内侧中线
- C.下肢外侧前缘
- D.上肢外侧中线
- E.上肢内侧后缘

113.患者疼痛沿三焦经放射,其病变部位在

114.患者病发心绞痛,沿手少阴经放射,其病变部位在

(115~116 题共用备选答案)

- A.主气
- B.主血
- C.主津
- D.主液
- E.主水

115.小肠的功能是

116.肾的功能是

(117~118 题共用备选答案)

- A.咳嗽,咳痰稀白
- B.咳嗽,痰多泡沫
- C.哮喘,咳痰黄稠
- D.咳嗽,痰少难咳

E.哮喘,痰多易咳

117.热邪壅肺证,可见

118.燥邪犯肺证,可见

(119~120 题共用备选答案)

- A.戴眼反折
- B.目睛微定
- C.昏睡露睛
- D.双睑下垂
- E.横目斜视

119.慢脾风患儿的目态是

120.脾肾两亏的目态是

(121~122 题共用备选答案)

- A.腐苔
- B.黄腻苔
- C.积粉苔
- D.光滑舌
- E.水滑苔

121.水湿内停舌苔表现是

122.湿热内阻舌苔表现是

(123~124 题共用备选答案)

- A.心、肺
- B.心、肝
- C.肺、脾
- D.肺、肝
- E.肺、肾

123.与气的生成关系最密切的是

124.与呼吸运动关系最密切的是

(125~126 题共用备选答案)

- A.本品有一定毒性,不宜持续和过量服用
- B.脾虚便溏者不宜服用

- C.大量服用能引起呃逆、眩晕、呕吐等反应
D.与热茶同服可致呃逆、腹泻
E.本品与乌头相反
- 125.使用苦棟皮时应注意
126.使用槟榔时应注意
(127~128题共用备选答案)
A.表虚自汗证
B.气阴两虚证
C.心脾两虚证
D.脾虚气陷证
E.脾虚挟湿证
- 127.补中益气汤的主治证是
128.玉屏风散的主治证是
(129~130题共用备选答案)
A.导赤散
B.玉女煎
C.清胃散
D.黄连解毒汤
E.普济消毒饮
- 129.具有利水养阴作用的方剂是
130.具有疏风散邪作用的方剂是
(131~132题共用备选答案)
A.夜热早凉
B.高热不退
C.身热夜甚
D.长期低热
E.白天高热
- 131.清营汤证发热的特点是
132.羚角钩藤汤证发热的特点是
(133~134题共用备选答案)
A.温中补虚
B.降逆止呕
C.和里缓急
D.益气生脉
E.回阳救逆
- 133.小建中汤与吴茱萸汤共有的功用是
134.四逆汤与回阳救急汤共有的功用是
(135~136题共用备选答案)
A.阴中求阳
B.阳中求阴
C.培土生金
D.滋水涵木
E.金水相生
- 135.参苓白术散体现的配伍意义是
136.肾气丸体现的配伍意义是
(137~138题共用备选答案)
A.四逆散
B.大柴胡汤
C.痛泻药方
D.蒿芩清胆汤
E.半夏泻心汤
- 137.和解少阳,内泻热结的方剂是
138.透邪解郁,疏肝理脾的方剂是
(139~140题共用备选答案)
A.阳跷郄穴
B.足少阳胆经郄穴
C.阴维郄穴
D.手阳明大肠经郄穴
E.足厥阴肝经郄穴
- 139.筑宾是
140.跗阳是
(141~142题共用备选答案)
A.急性腹膜炎
B.胆囊结石
C.急性阑尾炎
D.急性胰腺炎
E.肾结石
- 141.腹膜刺激征多见于
142.麦氏点压痛多考虑
(143~144题共用备选答案)
A.阿托品

B.氯磷定

C.肾上腺素

D.新斯的明

E.毛果芸香碱

143.可用于胆道蛔虫止痛的药物是

144.可用于验光配镜的药物是

(145~146题共用备选答案)

A.高热、头痛、皮下出血

B.高热、表情淡漠、相对缓脉

C.高热、咳嗽、呼吸困难

D.高热、腹痛、脓血便

E.高热、抽搐、意识障碍

145.流脑的临床表现是

146.人禽流感的临床表现是

(147~148题共用备选答案)

A.血小板增加

B.淋巴细胞数增加

C.白细胞计数减少

D.出现大量异型淋巴细胞

E.嗜酸细胞计数降低或消失

147.流行性出血热血常规检查特征性改变是

148.伤寒血常规检查特征性改变是

(149~150题共用备选答案)

A.医患关系结构的“人机化”趋势

B.医患交往的“经济化”趋势

C.医患要求的“多元化”趋势

D.医患关系调节方式的“法制化”趋势

E.医患交往的“和谐化”趋势

149.医师通过仪器设备获得病人的生理、生化指标，并作为自己的诊疗依据，体现了

150.目前仍较普遍存在的看病贵、药费高等问题，反映出

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	C	C	C	D	A	E	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	A	D	A	D	C	B	D	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	A	A	A	D	E	D	D	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	B	A	B	A	C	C	B	C	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	B	A	D	E	A	C	C	E	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	B	C	C	B	A	E	D	B	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	E	E	B	A	D	E	A	D	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	A	E	D	A	A	B	C	E	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	D	D	C	C	B	C	C	E	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	B	C	D	A	C	D	A	C	C
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	D	D	D	A	D	D	B	D	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	C	D	E	D	E	C	D	C	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
E	B	C	E	A	B	D	A	A	E

续表

131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
C	B	A	E	C	A	B	A	C	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	C	A	A	A	C	D	E	A	B