

第一单元

1. 最容易发生疝内容物坏死的临床类型是(2015 年·第一单元·第 1 题)

- A. 易复性疝
- B. 绞窄性疝
- C. 难复性疝
- D. 滑动性疝
- E. 嵌顿性疝

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P902——腹股沟疝诊断与鉴别诊断

2. 慢性阻塞性肺疾病最主要的发病危险因素是(2015 年·第一单元·第 2 题)

- A. 吸烟
- B. 寒冷气候
- C. 呼吸道感染
- D. 空气污染
- E. 过敏

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P657——慢性阻塞性肺疾病的病因

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P50 第 6 题

3. 医学道德评价的首要标准是(2015 年·第一单元·第 3 题)

- A. 是否有利于医务人员社会地位的提升
- B. 是否有利于医疗机构的发展
- C. 是否有利于医学科学发展和社会进步
- D. 是否有利于人类生存和环境保护及改善
- E. 是否有利于患者疾病的缓解和康复

【答案】E

【解析】医学道德评价的标准是:①是否有利于患者疾病的缓解和康复;②是否有利于人类生存和环境的保护和改善;③是否有利于优生和人群的健康长寿;④是否有利于医学科学的发展和社会的进步,其中“是否有利于患者疾病的缓解和康复”是首要、至上标准。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P549——本节 2015 重点要点总结

4. 脂肪变性最常发生的器官是(2015 年·第一单元·第 4 题)

- A. 肾
- B. 肺
- C. 脑
- D. 脾
- E. 肝

【答案】E

【解析】正常情况下,除脂肪细胞外,其他细胞内一般不见或仅少见脂肪滴,如实质细胞胞质内出现脂肪滴或脂肪滴明显增多,称脂肪变性或脂肪沉积。因脂肪代谢主要在肝内进行,故脂肪沉淀常见于肝,也可见于心、肾。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P277——脂肪沉淀

5.发生心脏骤停后,应首先进行的抢救措施是(2015 年·第一单元·第 5 题)

- A.胸外按压
- B.清理呼吸道
- C.心前区撞击
- D.注射肾上腺素
- E.人工呼吸

【答案】A

【解析】胸外心脏按压是 CPR(心肺复苏)的重要措施,因为在 CPR 期间的组织灌注主要依赖心脏按压。因此在 2010 年 AHA 复苏指南将成人 CPR 的顺序由 A-B-C 改为 C-A-B,即在现场复苏时,首先进行胸外按压 30 次,随后再开放呼吸道并进行人工呼吸。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P752——心脏骤停的处理

6.最有助于诊断主动脉瓣关闭不全的体征是(2015 年·第一单元·第 6 题)

- A.胸骨左缘第 3 肋间舒张期杂音
- B.GrahamSteell 杂音
- C.心尖抬举样搏动
- D.心界呈靴形
- E.脉压增加

【答案】A

【解析】主动脉瓣关闭不全心脏杂音:呈高调叹气样、递减型舒张早期杂音,于第 3 肋间前倾坐位和深呼吸时易听及。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P784——主动脉关闭不全的体征

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P92 第 41 题

7.医务人员特别是护理人员最常见的安全事件是(2015 年·第一单元·第 7 题)

- A.生物伤害
- B.锐器伤
- C.电离辐射
- D.化学伤害
- E.脊柱、关节伤

【答案】B

8.上消化道出血最常见的病因是(2015 年·第一单元·第 8 题)

- A.食管贲门黏膜撕裂
- B.胃癌
- C.胃血管畸形
- D.食管胃底静脉曲张破裂
- E.消化性溃疡

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P890——消化道大出血的病因

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P57 第 6 题

9. 血栓性外痔的典型表现是(2015 年·第一单元·第 9 题)

- A. 肛周白色圆形肿块, 无压痛 B. 肛周白色圆形肿块, 有压痛
C. 肛周暗紫色圆形肿块, 有压痛 D. 肛周紫色不规则肿块, 有压痛
E. 肛周紫色不规则肿块, 无压痛

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P888——痔的临床表现

10. 胸外伤中, 最易发生骨折的肋骨是(2015 年·第一单元·第 10 题)

- A. 第 4~7 肋骨 B. 第 1 肋骨
C. 第 11、12 肋骨 D. 第 2、3 肋骨
E. 第 8~10 肋骨

【答案】A

【解析】因第 4~7 肋骨长而薄, 最易发生骨折, 1~3 和 2~8 肋均不易骨折。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P726——肋骨骨折

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P63 第 2 题

11. 慢性胃炎最主要的病因是(2015 年·第一单元·第 11 题)

- A. 药物损伤 B. 幽门螺杆菌感染
C. 化学损伤 D. 刺激性食物
E. 物理损伤

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P823——慢性胃炎

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P2 第 1 题

12. 为抑制甲状腺功能亢进症患者甲状腺素的释放, 外科手术前选择的常用药物是(2015 年·第一单元·第 12 题)

- A. 复方碘溶液 B. 普萘洛尔
C. 卡比马唑 D. 丙硫氧嘧啶
E. 甲巯咪唑

【答案】A

【解析】碘剂的作用在于抑制蛋白水解酶, 减少甲状腺球蛋白的分解, 从而抑制甲状腺素的释放, 碘剂还能减少甲状腺的血流量, 使腺体充血减少, 震颤消失, 腺体缩小变硬。常用的碘剂是复方碘化钾溶液。仅用于甲状腺术前准备及甲亢危象。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1205——抗甲状腺药物治疗

13.肝硬化最常见的并发症是(2015 年·第一单元·第 13 题)

- A.肝性脑病
- B.原发性肝癌
- C.肝肾综合症
- D.上消化道出血
- E.自发性腹膜炎

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P839——肝硬化并发症
近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P9 第 4 题

14.周围型肺癌的典型 X 线影像特点不包括(2015 年·第一单元·第 14 题)

- A.胸壁空洞,内见液平
- B.团块呈分叶状
- C.胸膜凹陷征
- D.孤立性团块影
- E.团块有毛刺

【答案】A

【解析】周围型肺癌 X 线表现:呈圆形或类圆形团块影,边缘常呈分叶状,伴有脐凹或细毛刺,癌肿中心坏死,可见厚壁偏心空洞,内壁凹凸不平,一般不出现液平面。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P696——肺癌的影像学检查

15.国人急性胰腺炎最常见的病因是(2015 年·第一单元·第 15 题)

- A.药物
- B.胆道疾病
- C.自身免疫异常
- D.酒精
- E.高脂血症

【答案】B

【解析】在国内以胆道疾病为常见病因,西方以酗酒为常见病因。暴饮暴食为其诱因。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P857——胰腺疾病的病因

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P17 第 3、4 题

16.不能补充血糖的生化过程是(2015 年·第一单元·第 16 题)

- A.食物中糖类的消化吸收
- B.葡萄糖在肾小管的重吸收
- C.肌糖原分解
- D.肝糖原分解
- E.糖异生

【答案】C

【解析】人体肌肉可以合成糖原,但不能分解糖原成葡萄糖直接补充血糖浓度,因为肌肉中缺乏葡萄糖-6-磷酸酶。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P20——糖原的合成与分解

17. 典型溃疡性结肠炎患者的粪便特点是(2015 年·第一单元·第 17 题)

- A. 白陶土样便
- B. 含泡沫粪样便
- C. 黏液脓血便
- D. 脂肪泻
- E. 大量水样便

【答案】C

【解析】典型溃疡性结肠炎粪便常规检查肉眼观粘液脓血,显微镜检见红细胞和脓细胞,急性发作期可见巨噬细胞。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P869——溃疡性结肠炎辅助检查

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P23 第 8 题

18. 可承载生物遗传信息的分子结构是(2015 年·第一单元·第 18 题)

- A. 核酸的核苷酸序列
- B. 氨基酸的侧链基团
- C. β 不饱和脂肪酸的双链位置
- D. 脂蛋白的脂类组成
- E. 胆固醇的侧链碳原子

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P6——核酸的基本组成单位核苷酸

19. 医患沟通中的非言语沟通形式不包括(2015 年·第一单元·第 19 题)

- A. 目光接触
- B. 引导话题
- C. 面部表情
- D. 人际距离
- E. 身段姿态

【答案】B

【解析】医患沟通中非语言形式包括目光、表情、姿势、动作等,引导话题属于沟通中的语言形式。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P538——医患交往的两种形式

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P202 第 8 题

20. 已获得的知识、技能和方法对解决新问题会产生影响的心理现象称为(2015 年·第一单元·第 20 题)

- A. 创造
- B. 功能固着
- C. 保持
- D. 暗示
- E. 迁移

【答案】C

21.健康管理的首要步骤一般是(2015 年·第一单元·第 21 题)

- A.健康维护计划的实施
- B.疾病危险度评估
- C.人群的健康体检
- D.健康维护计划的制订
- E.收集健康信息

【答案】E

【解析】健康管理的步骤依次是收集健康信息→健康危险度评估→个体化健康维护计划的制定→个体化健康维护计划的实施。

22.不需要通过辐照来预防输血相关移植物抗宿主病的血液成分是(2015 年·第一单元·第 22 题)

- A.新鲜冰冻血浆
- B.浓缩血小板
- C.洗涤红细胞
- D.浓缩白细胞
- E.悬浮红细胞

【答案】C

【解析】输血相关移植物抗宿主病是由于有免疫活性的淋巴细胞输入有严重缺陷的受血者体内以后,输入的淋巴细胞成为移植物并增殖,对受血者的组织起反应;应给予 γ 射线辐照等物理方法去除免疫活性的淋巴细胞来预防此病的发生。洗涤红细胞是不含白细胞和血小板的成分血,故不用辐照。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1178——输血常用血液成分的特征

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P88 第 14 题

23.下列检查结果对确诊肺结核最有价值的是(2015 年·第一单元·第 23 题)

- A.痰培养示结核分枝杆菌阳性
- B.血清结核抗体阳性
- C.痰结核杆菌 PCR 阳性
- D.胸部 X 线片示肺部空洞性病变
- E.结核菌素试验阳性

【答案】A

【解析】胸部 X 线检查是诊断肺结核的常规首选方法。痰结核杆菌培养是诊断结核的金标准,培养时间是 2-8 周。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P689——肺结核的辅助检查

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P60 第 8 题

24.下列癌症中,最常引起血道转移的是(2015 年·第一单元·第 24 题)

- A.甲状腺乳头状癌
- B.子宫绒毛膜癌
- C.乳腺浸润性导管癌
- D.肺鳞状细胞癌
- E.直肠未分化癌

【答案】B

【解析】A 甲状腺乳头状癌约占成人甲状腺癌的 60%和全部儿童甲状腺癌,较早出现颈部淋巴结转移。C 乳腺浸润性导管癌早期多见于局部扩展和淋巴转移,也存在血运转移。D 肺鳞状细胞癌与吸烟关系密切,常为中心型肺癌,通常先经淋巴转移,血行转移较晚。E 直肠未分化癌以淋巴转移为主要扩散途径,其次为直接浸润、血行转移。B 子宫绒毛膜癌(简称绒癌)是一种恶性程度很高,早期就可通过血液转移至全身器官、组织的恶性肿瘤。

25.心力衰竭合并快速心房颤动患者,控制心室率首选(2015 年·第一单元·第 25 题)

- | | |
|--------|--------|
| A.依布利特 | B.腺苷 |
| C.维拉帕米 | D.毛花苷丙 |
| E.美托洛尔 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P400——治疗充血性心力衰竭药物强心苷类

26.慢性阻塞性肺疾病急性发作最常见的原因是(2015 年·第一单元·第 26 题)

- | | |
|---------|----------|
| A.气候变化 | B.接触香烟烟雾 |
| C.接触过敏原 | D.空气污染 |
| E.感染 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P658——COPD 分期

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P65 第 4 题

27.普萘洛尔与硝酸酯类合用治疗心绞痛的协同作用是(2015 年·第一单元·第 27 题)

- | | |
|------------|-----------|
| A.保护缺血心肌细胞 | B.降低心肌耗氧量 |
| C.松弛血管平滑肌 | D.增加心室容积 |
| E.加强心肌收缩力 | |

【答案】A

【解析】硝酸甘油使冠脉血流重新分配,由于能降低左心室舒张末期压并舒张心外膜及侧支血管,使血液易从心外膜流向心内膜下缺血区,从而缺血区的血流量增加。普萘洛尔使心率减慢,舒张期延长,有利血液从心外膜区流向心内膜缺血区。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P403——抗心绞痛药物

28.一般不会出现蜘蛛痣的部位是(2015 年·第一单元·第 28 题)

- | | |
|------|------|
| A.面部 | B.腹部 |
| C.上肢 | D.颈部 |
| E.下肢 | |

【答案】E

【解析】蜘蛛痣也称蜘蛛状毛细血管扩张症或动脉性蜘蛛痣,形态似蜘蛛。肝病时由

于雌激素在肝脏代谢障碍,使体内雌激素水平增高而易引起蜘蛛痣。蜘蛛痣主要出现在上腔静脉分布区域,常见在颜面、颈部、肩胛、胸部、前臂、手背、手指等处。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P837——肝硬化失代偿期

29.不存在于人体蛋白质分子中的氨基酸是(2015 年·第一单元·第 29 题)

- | | |
|-------|-------|
| A.亮氨酸 | B.谷氨酸 |
| C.丙氨酸 | D.鸟氨酸 |
| E.甘氨酸 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1——氨基酸的分类

30.下列抗结核药不属于杀菌剂的是(2015 年·第一单元·第 30 题)

- | | |
|--------|--------|
| A.吡嗪酰胺 | B.乙胺丁醇 |
| C.异烟肼 | D.链霉素 |
| E.利福平 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P446——抗结核用药

31.目前慢性心力衰竭的最常见病因是(2015 年·第一单元·第 31 题)

- | | |
|------------|----------------|
| A.心房颤动 | B.甲状腺功能亢进致心肌损害 |
| C.冠心病 | D.扩张型心肌病 |
| E.风湿性心脏瓣膜病 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P732——慢性心力衰竭

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P39 第 1 题

32.大肠癌最好发的部位是(2015 年·第一单元·第 32 题)

- | | |
|--------|-------|
| A.乙状结肠 | B.直肠 |
| C.升结肠 | D.降结肠 |
| E.横结肠 | |

【答案】B

【解析】大肠癌的发病率从高到低依次为直肠、乙状结肠、盲肠、升结肠、降结肠及横结肠,临床研究近年有向近端(右半结肠)发展的趋势。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P888——直肠癌

33.磷酸吡哆醛作为辅酶参与的反应是(2015 年·第一单元·第 33 题)

- | | |
|---------|---------|
| A.磷酸化反应 | B.酰基化反应 |
|---------|---------|

- C. 转甲基反应
D. 过氧化反应
E. 转氨基反应

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P15——辅酶与酶辅助因子

34. 饥饿时能通过分解代谢产生酮体的物质是(2015 年·第一单元·第 34 题)
- A. 维生素
B. 氨基酸
C. 葡萄糖
D. 脂肪酸
E. 核苷酸

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P28——酮体的生成

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P219 第 3 题

35. 亚急性感染性心内膜炎正确的抗菌治疗原则是(2015 年·第一单元·第 35 题)
- A. 早期应用,连续留取数次血培养后立即使用静脉滴注抗生素
B. 口服抗生素
C. 大剂量短疗程用药
D. 根据体温变化间断给药
E. 药敏结果回报前首选庆大霉素静脉滴注

【答案】A

【解析】亚急性感染性心内膜炎的用药原则是:①早期应用,在连续 3~5 次血培养后即可开始治疗;②足量用药,大剂量、长疗程、联合应用抗生素;③静脉用药为主;④药敏结果回报前首选针对链球菌的青霉素。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P789——感染性心内膜治疗

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P45 第 6、7 题

36. 急性梗阻性化脓性胆管炎,最常见的病因是(2015 年·第一单元·第 36 题)
- A. 急性胃肠炎
B. 胆囊结石
C. 肝脓肿
D. 胆管结石
E. 上呼吸道感染

【答案】D

【解析】在我国最常见的原因是胆道结石,其次为胆道蛔虫和胆管狭窄。致病菌主要是革兰氏阴性杆菌,其中以大肠杆菌、克雷白菌最常见。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P854——急性梗阻性化脓性胆管炎

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P16 第 1 题

37. 中央型肺癌最常见的病理类型是(2015 年·第一单元·第 37 题)

- A. 类癌
- B. 腺癌
- C. 鳞癌
- D. 大细胞癌
- E. 小细胞癌

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P695——肺癌的组织学类型

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P59 第 9 题

38. 用于判断急性胰腺炎严重程度的血清学检查项目是(2015 年·第一单元·第 38 题)

- A. 血清钙
- B. 碱性磷酸酶
- C. 丙氨酸氨基转移酶
- D. 淀粉酶
- E. 血清钾

【答案】A

【解析】血清钙正常值不低于 2.25mmol/L。在发病后两天血清钙开始下降,以第 4~5 天后为显著,重型者可降至 1.75mmol/L 以下。当血清钙<2mmol/L 时钙内流入腺泡细胞,胰腺坏死,提示病情严重,预后不良。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P859——急性胰腺炎的实验室检查

39. 在职业中毒的诊断过程中,具有十分重要意义的前提条件是(2015 年·第一单元·第 39 题)

- A. 职业史
- B. 临床症状
- C. 劳动卫生条件调查
- D. 实验室检查
- E. 体征

【答案】A

【解析】职业病诊断的重要前提是职业史,其次是职业卫生现场调查与危害评价、临床表现及实验室检查。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P501——职业病的诊断

40. 行胃大部切除的患者不会发生的功能变化是(2015 年·第一单元·第 40 题)

- A. 维生素 B₁₂ 的吸收减少
- B. 食物蛋白的消化减弱
- C. 胃蛋白酶原的分泌减少
- D. 胰液中 HCO₃⁻ 的分泌减少
- E. 铁的吸收减少

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P95——消化和吸收的胃肠激素及其作用

41. COPD 合并 II 型呼吸衰竭的患者, 拟给予鼻导管吸入 29% 的氧, 其氧流量应为(2015 年·第一单元·第 41 题)

- A. 1.5L/min
 B. 1L/min
 C. 2L/min
 D. 3L/min
 E. 0.5L/min

【答案】C

【解析】 $21 + 4 \times \text{氧流量} = \text{吸氧浓度}$, 吸氧浓度为 29%, 故氧流量为 2L/min。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P706——呼吸衰竭的治疗

42. 医院开设戒烟门诊, 提供行为咨询和药物帮助吸烟者戒烟, 这属于(2015 年·第一单元·第 42 题)

- A. 强化因素
 B. 易感因素
 C. 促成因素
 D. 倾向因素
 E. 增权因素

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P484——临床预防服务中影响健康行为的因素及健康行为改变的理论

43. 两样本均数比较的 t 检验, 差别有统计学意义时, P 越小, 说明(2015 年·第一单元·第 43 题)

- A. 越有理由认为两总体均数的差别很大
 B. 越有理由认为两总体均数不同
 C. 两总体均数的差别越大
 D. 两总体均数的差别不大
 E. 越有理由认为两样本均数不同

【答案】B

【解析】当 $P \leq 0.05$ 时, 提示检验结果有统计学意义, 即差异有显著性。但 P 越小并不代表两总体均数差别越大, 只是越有理由认为两总体均数不同。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P458——医学统计学方法中假设检验的两类错误及注意事项

44. 疾病的三间分布是指(2015 年·第一单元·第 44 题)

- A. 年龄、性别和种族分布
 B. 职业、家庭和环境分布
 C. 时间、地区和人间分布
 D. 短期波动、季节性和周期性分布
 E. 国家、地区和城乡分布

【答案】C

【解析】疾病分布又称疾病的人群现象或疾病的三间分布, 是指疾病在不同地区、不同时间和不同人群中的存在状态及其发生、发展规律, 即疾病在三间所表现的发病率、患病率、死亡率等疾病频率状况。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P469——流行病学资料的来源与疾病分布

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P195 第 6 题

45. 肝脾损伤后可能发生的主要危险是(2015 年·第一单元·第 45 题)

- A. 腹腔内出血
- B. 腹膜炎
- C. 肠麻痹
- D. 全身感染
- E. 胃肠道出血

【答案】A

46. 依据个体的心理和行为是否符合其社会生活环境与行为规范来判断心理是否健康的研究角度属于(2015 年·第一单元·第 46 题)

- A. 生理学角度
- B. 经验学角度
- C. 文化学角度
- D. 认知学角度
- E. 行为学角度

【答案】D

47. 大隐静脉曲张症状严重, 长期未规范治疗产生的并发症中, 与营养障碍密切相关的是(2015 年·第一单元·第 47 题)

- A. 下肢水肿
- B. 皮肤溃疡
- C. 局部血管破裂出血
- D. 血栓性静脉炎
- E. 皮下淤血

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P810——下肢静脉曲张病因和发病机制

48. 医疗卫生机构发现重大食物中毒事件后, 应当在规定的时限内向所在地县级卫生行政部门报告。该时限是(2015 年·第一单元·第 48 题)

- A. 2 小时
- B. 6 小时
- C. 1 小时
- D. 12 小时
- E. 24 小时

【答案】A

【解析】监测机构、医疗卫生机构等相关单位对发生或可能发生重大食物中毒和职业中毒的应在 2 小时内报所在地县级卫生局。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P610——突发公共卫生事件应急条例

49. 不属于冠心病发病危险因素的是(2015 年·第一单元·第 49 题)

- A. 低密度脂蛋白增高
- B. 收缩压升高
- C. 高密度脂蛋白降低
- D. 吸烟

E. 饮酒

【答案】E

【解析】冠心病发病的危险因素包括年龄、性别、血脂异常、高血压、吸烟、肥胖、糖尿病,但不包括饮酒。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P763——冠心病的危险因素

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P33 第 1、3 题

50. 高血压合并支气管哮喘的患者,不宜使用的药物是(2015 年·第一单元·第 50 题)

A. 美托洛尔

B. 贝那普利

C. 硝苯地平

D. 氢氯噻嗪

E. 哌唑嗪

【答案】A

【解析】非选择性 β 受体阻断药可阻断支气管平滑肌的 β_2 受体,收缩支气管平滑肌而增加呼吸道阻力,这种作用较弱,对正常人影响小,但对支气管哮喘及慢阻肺患者作用大,有时可诱发加重哮喘。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P758——降压药物 β 受体阻断剂

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P230 第 5 题

51. 可释放组胺引起哮喘等超敏反应的白细胞是(2015 年·第一单元·第 51 题)

A. 淋巴细胞

B. 嗜酸性粒细胞

C. 单核细胞

D. 嗜碱性粒细胞

E. 中性粒细胞

【答案】D

52. 有关肝细胞性黄疸患者血尿中化学物质变化的描述,错误的是(2015 年·第一单元·第 52 题)

A. 血清间接胆红素含量升高

B. 血清总胆红素含量升高

C. 血清直接胆红素含量升高

D. 血清直接胆红素/总胆红素 >0.5

E. 尿胆红素阴性

【参考答案】D、E

【解析】肝细胞性黄疸是由于肝细胞严重损害导致肝细胞对胆红素的摄取、结合功能减低,因而血中的间接胆红素升高;而未受损的肝细胞仍能将部分间接胆红素转变为直接胆红素,直接胆红素可部分排入胆道、部分因肝细胞损伤等原因反流入血循环,使血中直接胆红素含量增加,故尿胆红素阳性。肝细胞性黄疸的血清直接胆红素/总胆红素 $=0.2\sim 0.5$,胆汁淤积性黄疸的血清直接胆红素/总胆红素 >0.5 。

53. 急性大量失血患者需要输注红细胞时,应首选的品种是(2015 年·第一单元·第 53 题)

A. 去除白细胞的红细胞

B. 辐照红细胞

- C. 浓缩红细胞
- E. 洗涤红细胞

D. 悬浮红细胞

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1178——输血的常用血液成分特性

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P88 第 14 题

54. 关于体内酶促反应特点的叙述, 错误的是(2015 年·第一单元·第 54 题)

- A. 只能催化热力学上允许进行的反应
- B. 可大幅降低反应活化能
- C. 温度对酶促反应速度没有影响
- D. 具有可调节性
- E. 具有高催化效率

【答案】C

【解析】体内酶促反应只催化热力学允许的化学反应; 只能加速反应的进程, 而不改变反应的平衡点; 可降低反应的活化能; 具有可调节性; 受温度、pH 值等影响。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P14——酶促反应的特点

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P218 第 5 题

55. 不属于糖皮质激素类药物抗休克作用机制的是(2015 年·第一单元·第 55 题)

- A. 抑制炎性细胞因子释放
- B. 增强心肌收缩力
- C. 扩张痉挛收缩的血管
- D. 稳定溶酶体膜
- E. 中和细菌外毒素

【答案】E

【解析】糖皮质激素类药物抗休克作用机制包括提高机体对细菌内毒素的耐受力, 但对外毒素则无防御作用。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P424——肾上腺皮质激素类药物的药理作用

56. 急性左心衰竭典型的体征是(2015 年·第一单元·第 56 题)

- A. 双肺满布湿性啰音
- B. 颈动脉异常搏动
- C. 腹部移动性浊音阳性
- D. 肝肿大
- E. 颈静脉怒张

【答案】A

【解析】双肺底布满湿性啰音是急性左心衰竭典型的体征。因左心回收肺循环的血液, 左心衰竭时, 肺循环血回流不畅, 导致肺淤血, 进而肺水肿。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P733——左心衰竭的体征

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P40 第 3 题

57. 胃溃疡所致瘢痕性幽门梗阻最突出的临床表现是(2015 年·第一单元·第 57 题)

- A. 消瘦
 B. 持续呃逆
 C. 腹部移动性浊音阳性
 D. 呕吐胃内容物及胆汁
 E. 呕吐隔夜宿食、不含胆汁

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P827——胃溃疡并发症

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P6 第 36 题

58. 属于第二级预防措施的是(2015 年·第一单元·第 58 题)

- A. 疾病筛检
 B. 健康促进
 C. 接种疫苗
 D. 病后康复
 E. 遗传咨询

【答案】A

【解析】第一级预防是病因预防,包括健康促进、接种疫苗、遗传咨询等;第二级预防是在疾病的临床前期通过采取早发现、早诊断、早治疗的预防措施控制疾病的发展和恶化,包括疾病的普查、筛检、定期健康检查等;第三级预防是对已患疾病采取及时、有效的治疗措施终止疾病的发展,包括病后康复。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P452——预防医学三级预防策略

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P192 第 1~5 题

59. 医师在执业活动中违反卫生行政规章制度造成严重后果的,卫生行政部门可以责令其暂停一定期限的执业活动,该期限是(2015 年·第一单元·第 59 题)

- A. 1 年以上 1 年半以下
 B. 3 个月以上 6 个月以下
 C. 1 个月以上 3 个月以下
 D. 1 年以上 2 年以下
 E. 6 个月以上 1 年以下

【答案】E

【解析】医师在执业过程中,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府卫生行政部门给予警告或者责令暂停 6 个月以上 1 年以下执业活动:①违反卫生行政规章制度造成严重后果的;②由于不负责任延误急危患者的抢救和诊治造成严重后果的;③隐匿、伪造或擅自销毁医学文书及有关资料的。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P577——卫生法规的违法行为及其法律责任

60. 不属于肉芽肿性炎的疾病是(2015 年·第一单元·第 60 题)

- A. 淋病
 B. 梅毒
 C. 结核病
 D. 血吸虫病
 E. 伤寒

【答案】A

61. 在流行病学研究中, 属于现况研究特点的是(2015 年·第一单元·第 61 题)

- A. 随访观察研究对象
- B. 可确定因果关联
- C. 人为施加干预措施
- D. 研究对象随机分组
- E. 不需特设对照组

【答案】E

【解析】流行病学研究中现况研究特点为: ①一般在设计阶段不设有对照组; ②特定时间点或时间; ③在确定因果关系时受到限制; ④对不会发生改变的暴露因素, 可以做因果推论; ⑤定期重复进行可以获得发病资料。

近似考题: 《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P197 第 19 题

62. 《医疗机构从业人员行为规范》中“以人为本, 践行宗旨”的具体要求不包括(2015 年·第一单元·第 62 题)

- A. 发扬大医精诚理念
- B. 发扬人道主义精神
- C. 积极维护社会公益, 促进人类健康
- D. 以患者为中心, 全心全意为人民健康服务
- E. 坚持救死扶伤, 防病治病的宗旨

【答案】C

【解析】医疗机构从业人员基本行为规范中“以人为本, 践行宗旨”的具体要求包括: 坚持救死扶伤、防病治病的宗旨, 发扬大医精诚理念和人道主义精神, 以病人为中心, 全心全意为人民健康服务。

63. 男, 65 岁。间断上腹痛、腹胀 25 年, 10 年前经胃镜检查诊断为“慢性萎缩性胃炎伴肠化生”。3 个月来上腹痛加重, 影响睡眠, 并有间断呕吐, 黑便, 体重下降 8kg。最可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 70 题)

- A. 慢性胃炎急性发作
- B. 胃癌
- C. 十二指肠溃疡并幽门梗阻
- D. 胃淋巴瘤
- E. 胃息肉

【答案】B

【解析】老年男性, 慢性病史近期加重及确诊的“慢性萎缩性胃炎伴肠化生”, 不明原因的黑便、呕吐、体重减轻, 首先考虑癌变的可能性大。

命中考点: 《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P831——胃癌的诊断

近似考题: 《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P8 第 10 题。

64. 男, 48 岁。突发心悸, 喘憋 1 小时, 既往有扩张型心肌病, 慢性心力衰竭病史。窦性心动过缓 5 年, 心率 50~60 次/分。接诊时查体: T 36.3℃, P 94 次/分, BP 150/70mmHg, 心率 160 次/分, 律不齐, S₁强弱不等, 双肺可闻及湿性啰音。该患者喘憋的最可能的诱因是(2015 年·第一单元·第 71 题)

- A. 肌炎
B. 过敏
C. 心房颤动
D. 电解质紊乱
E. 感染

【答案】C

【解析】患者既往有慢性心力衰竭及心动过缓病史,现体征为脉搏 94 次/分,心率 160 次/分,律不齐, S_1 强弱不等,双肺可闻及湿性啰音。根据所给内容考虑以心房颤动为诱因的可能性最大。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P743——心房颤动的临床表现

65. 男,70 岁。反复心悸、头晕和黑矇 1 个月。查体:BP 70/40mmHg,心率 36 次/分,律齐,心电图示三度房室传导阻滞,为防止患者反复心悸、黑矇,最适宜的治疗措施是(2015 年·第一单元·第 72 题)

- A. 静脉滴注异丙肾上腺素
B. 继续观察,暂不处理
C. 口服阿托品
D. 静脉滴注多巴酚丁胺
E. 植入心脏永久起搏器

【答案】E

【解析】三度房室传导阻滞如心室率显著缓慢并伴有明显症状或血流动力学障碍,应给予起搏器治疗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P749——房室传导阻滞的治疗

66. 女,32 岁。确诊溃疡性结肠炎 6 年。腹痛、腹泻加重伴高热、腹胀 3 天,2 天来大量便血,腹胀明显。查体:全腹压痛,反跳痛明显,腹部听诊 3 分钟未闻及肠鸣音。首选的检查是(2015 年·第一单元·第 73 题)

- A. 腹部 CT
B. 立位腹部 X 线平片
C. 腹部 B 超
D. 结肠镜
E. 结肠 X 线气钡双重造影

【答案】B

【解析】根据病史及现有全腹压痛,反跳痛及肠鸣音减弱考虑并发肠穿孔,首先行立位腹部 X 线平片检查。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P868——溃疡性结肠炎的临床表现

67. 女,24 岁。间断发热、咳嗽 10 余天。最高体温 37.6°C ,无痰。既往体健。查体:T 37.4°C ,P 86 次/分,R 19 次/分,BP 100/70mmHg,右上肺叩诊呈浊音,血常规:WBC $8.6 \times 10^9/\text{L}$,N 0.68。胸部 X 线片示右上肺斑片状阴影,其内可见不规则透亮区。最可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 74 题)

- A.肺炎克雷伯杆菌肺炎
B.金黄色葡萄球菌肺炎
C.吸入性肺脓肿
D.肺结核
E.肺囊肿继发感染

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P688——肺结核的临床表现与辅助检查

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P60 第 3 题。

68.女,52 岁。肝炎肝硬化 10 年,近 3 个月腹围明显增大,1 周来少尿,无腹痛、发热。查体:腹部无压痛,移动性浊音(+)。实验室检查:血肌酐 $130\mu\text{mol/L}$,AFP 正常。最可能的并发症是(2015 年·第一单元·第 75 题)

- A.继发性腹膜炎
B.门静脉血栓形成
C.肝肾综合征
D.肝癌
E.自发性腹膜炎

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P839——肝硬化的并发症

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P10 第 15 题

69.男,65 岁。反复咳嗽、咳痰 10 年,气短 2 年。查体:双肺呼吸音减弱,未闻及干湿啰音,胸部 X 线片示双下肺纹理增粗。动脉血气分析示 pH 7.40, PaO_2 75mmHg, PaCO_2 45mmHg。最可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 76 题)

- A.心力衰竭
B.支气管哮喘
C.支气管扩张
D.慢性阻塞性肺疾病
E.间质性肺炎

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P659——COPD 的病理生理及辅助检查

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P51 第 11 题

70.男,26 岁。周期性上腹痛 3 年。空腹及夜间加重,进食后缓解。 ^{13}C 尿素呼气试验阳性。最重要的预防复发措施是(2015 年·第一单元·第 77 题)

- A.胃粘膜保护剂维持治疗
B.抗酸剂维持治疗
C.外科手术
D.内镜治疗
E.根除幽门螺杆菌治疗

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P825——消化性溃疡

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P5 第 23 题

71.男,55 岁。右季肋部疼痛 2 个月,逐渐加重,并伴有乏力,体重下降 6kg。慢性乙型肝炎病史 18 年。对明确诊断最有意义的试验室检查是(2015 年·第一单元·第 78 题)

- | | |
|------------|----------|
| A.碱性磷酸酶 | B.谷氨酸转氨酶 |
| C.丙氨酸氨基转移酶 | D.甲胎蛋白 |
| E.白蛋白 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P848——原发性肝癌的辅助检查

72.已知某省山区、丘陵、湖区婴幼儿体格发育有较大的差异,现需制订该省婴幼儿体格发育有关指标的参考值范围,抽样方法最好采取(2015 年·第一单元·第 79 题)

- | | |
|--------|----------|
| A.系统抽样 | B.单纯随机抽样 |
| C.整群抽样 | D.分层抽样 |
| E.机械抽样 | |

【答案】C

【解析】整群抽样:抽样单位不是个体而是群体,对抽到的群体内所有的个体进行调查,不同群体内的个体数可以相等,也可以不等。系统抽样又称机械抽样,先将总体的观察单位按一定的顺序号分成若干部分,按照一定的顺序,每间隔一定数量的单位抽取一个单位进入样本。分层抽样:是先按某种特征将总体分成若干组别、类型或区域等不同层次,再在每一层内进行随机抽样,组成样本。单纯随机抽样:从总体 N 个对象中,利用抽签、随机数字表等方法抽取 n 个对象组成一个样本。

73.“平衡膳食宝塔”提示,每日每人大豆类摄入量相当于干豆 50g,其目的主要是(2015 年·第一单元·第 80 题)

- | | |
|---------------|-------------|
| A.保证水和糖的摄入 | B.补充人体必要氮损失 |
| C.提高必需脂肪酸摄入水平 | D.提高膳食蛋白质质量 |
| E.保证膳食纤维摄入 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P490——临床预防的合理营养

74.男,45 岁。右下肢静脉迂曲扩张 10 年。近期出现右下肢酸胀感,白天活动后肿胀,晨起消失。查体:右下肢踝部轻度水肿,足靴区皮肤色素沉着,大腿下 1/3 内侧及小腿后方浅静脉明显扩张,迂曲,大隐静脉瓣膜功能试验(+),深静脉通畅试验(-),交通静脉瓣膜功能试验(-)。该患者最可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 81 题)

- | | |
|--------|-------------|
| A.动静脉瘘 | B.单纯性下肢静脉曲张 |
|--------|-------------|

- C. 血栓性浅静脉炎
E. 下肢深静脉血栓形成

D. 血栓闭塞性脉管炎

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P810——下肢静脉疾病临床表现

近似考题:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P813 第 3 题

75. 男, 52 岁。初诊 2 型糖尿病 2 个月, 每日进主食量约 500g。身高 171cm, 体重 90kg, BMI 30.8。实验室检查空腹血糖 7.5mmol/L, 餐后 2 小时血糖 12.8mmol/L, 糖化血红蛋白 7.2%。目前首选的治疗药物是(2015 年·第一单元·第 82 题)

- A. 阿卡波糖
C. 二甲双胍
E. 吡格列酮
- B. 那格列奈
D. 格列本脲

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1228——糖尿病的治疗

近似考题:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P97 第 26 题

76. 男, 60 岁。唇部疔肿 3 天, 如脓头被挤破, 最可能发生的危险是(2015 年·第一单元·第 83 题)

- A. 面颈部蜂窝织炎
C. 上颌骨骨髓炎
E. 脑内脓肿
- B. 眼球化脓性感染
D. 化脓性海绵状静脉窦炎

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1589——软组织急性感染疔的病因、临床特点和治疗

77. 女, 69 岁。持续胸痛 6 小时。查体: BP 110/70mmHg, 双肺未闻及干湿性啰音, 心率 125 次/分, 律齐, 心脏各瓣膜区未闻及杂音。心电图示部分 ST-T 抬高。实验室检查: 血肌钙蛋白水平升高。该患者最可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 84 题)

- A. 胸膜炎
C. 肺血栓栓塞
E. 心包炎
- B. 心绞痛
D. 急性心肌梗死

【答案】D

【解析】本题患者持续胸痛 6 小时, 心电图示部分 ST-T 抬高, 实验室检查: 血肌钙蛋白水平升高, 提示急性心肌梗死。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P768——ST 段抬高型心肌梗死

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P34 第 9 题

78.男,15 岁。查体发现水冲脉,主动脉瓣第 2 听诊区可闻及叹气样舒张期杂音。水冲脉的发生机制是(2015 年·第一单元·第 85 题)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A.收缩压和舒张压均降低,脉压不变 | B.收缩压不变,舒张压升高,脉压降低 |
| C.收缩压降低,舒张压增高,脉压降低 | D.收缩压升高,舒张压降低,脉压增加 |
| E.收缩压和舒张压均增加,脉压不变 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P784——主动脉瓣关闭不全

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P42 第 10 题

79.女,32 岁。因关节痛口服吲哚美辛治疗 5 天,上腹痛 1 天。半小时前呕咖啡样物 200ml,呕吐后腹痛缓解。既往无肝病及胃病史。首选的检查是(2015 年·第一单元·第 86 题)

- | | |
|----------|----------------|
| A.胃镜 | B.上消化道 X 线钡剂造影 |
| C.腹部 B 超 | D.胃液分析 |
| E.腹部 CT | |

【答案】A

【解析】根据题意,患者有口服吲哚美辛(非甾体抗炎药)药物,考虑急性糜烂性出血性胃炎的可能性大,首选胃镜检查。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P822——急性胃炎

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P6 第 32 题

80.男,35 岁。拟行背部皮脂腺囊肿切除术。手术区皮肤消毒范围包括手术切口周围(2015 年·第一单元·第 87 题)

- | | |
|------------|------------|
| A.25cm 的区域 | B.20cm 的区域 |
| C.10cm 区域 | D.30cm 的区域 |
| E.15cm 的区域 | |

【答案】E

81.男,35 岁。呕血并黑便 3 小时。既往有十二指肠溃疡病史 5 年。目前不宜选择的检查是(2015 年·第一单元·第 88 题)

- | | |
|----------------|----------|
| A.凝血功能 | B.肝功能检查 |
| C.胃镜 | D.腹部 B 超 |
| E.上消化道 X 线钡剂造影 | |

【答案】E

【解析】上消化道急性出血期内进行钡餐检查有促使休克发生,或使原已停止的出血再出血,因而不宜施行。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P822——胃溃疡的辅助检查

82.主动脉瓣重度狭窄时瓣口面积为(2015 年·第一单元·第 89 题)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| A. $0.75 \sim 1.0\text{cm}^2$ | B. $1.1 \sim 1.75\text{cm}^2$ |
| C. $2.1 \sim 4.0\text{cm}^2$ | D. $0.75 \sim 1.50\text{cm}^2$ |
| E. $1.76 \sim 2.0\text{cm}^2$ | |

【答案】A

【解析】正常主动脉瓣口面积 $3 \sim 4\text{cm}^2$ 。若 $>1.5\text{cm}^2$ 为轻度狭窄, $1.0 \sim 1.5\text{cm}^2$ 为中度狭窄, $<1.0\text{cm}^2$ 为重度狭窄。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P776——二尖瓣狭窄

83.患者女,63 岁近 2 天出现尿频,尿痛,尿急,耻骨联合上不适,且有肉眼血尿,初诊急性膀胱炎。最适宜的口服药是(2015 年·第一单元·第 90 题)

- | | |
|---------|---------|
| A. 阿奇霉素 | B. 碳酸氢钠 |
| C. 替硝唑 | D. 阿莫西林 |
| E. 氧氟沙星 | |

【答案】E

【解析】膀胱炎最常见致病菌是大肠杆菌,首选氧氟沙星。替硝唑主要针对厌氧菌。故选 E。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P925——尿路感染的治疗原则

84.执业医师在开具处方时,每张处方不得超过多少种药品(2015 年·第一单元·第 92 题)

- | | |
|---------|--------|
| A. 3 种 | B. 4 种 |
| C. 7 种 | D. 5 种 |
| E. 10 种 | |

【答案】D

【解析】医师在开具处方时,每张处方不得超过 5 种药品。

85.男,53。持续胸痛 3.5 小时,突然出现眩晕,站立不稳,急诊入院。查体:BP 95/65mmHg,心率 35 次/分,律齐。ECG 示:II、III、aVF 导联 ST 段弓背向上抬高 0.2mv, QRS 波群时限 0.13 秒。该患者最可能出现的心律失常是(2015 年·第一单元·第 93 题)

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 一度房室传导阻滞 | B. 三度房室传导阻滞 |
| C. 左束支传导阻滞 | D. 窦性心动过缓 |
| E. 急性心肌梗死 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P749——心脏传导阻滞的临床表现

86.女,24 岁。体检发现右侧外阴大阴唇 1 元钱硬币大、质韧、无痛隆起物。近期有不洁性交史。本例最可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 98 题)

- | | |
|-----------|---------|
| A.淋病 | B.梅毒 |
| C.尖锐湿疣 | D.生殖器疱疹 |
| E.巨细胞病毒感染 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1570——梅毒

87.男,25 岁,咳嗽 3 周,咯血 2 天,量少,发热 37.6℃。查体未见异常,胸部 X 线片示右下叶背段不规则片状影,可见薄壁空洞,血 WBC $8.9 \times 10^9/L$,N 0.82,Hb 110g/L,PLT $220 \times 10^9/L$,为明确诊断,应首选的检查是(2015 年·第一单元·第 101 题)

- | | |
|------------|---------|
| A.PPD 试验 | B.支气管镜 |
| C.血沉 | D.痰真菌培养 |
| E.痰涂片找抗酸杆菌 | |

【答案】E

【解析】患者有低热盗汗,胸片提示空洞形成,高度怀疑结核杆菌感染,应进行痰抗酸杆菌检测,而痰涂片是最简单、快速、易行和可靠检测手段。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P689——肺结核的辅助检查

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P61 第 14 题

88.李某,因妊娠异常需行剖宫产术,经治医师在告知孕妇丈夫手术相关信息并取得签字后实施手术。胎儿被取出后发现产妇患有双侧卵巢畸胎瘤,遂告知其丈夫并建议切除双侧卵巢。李某丈夫立即打电话与其他家属商议,医师在尚未得到家属商议结果的情况下,继续手术并切除双侧卵巢,于是发生医患纠纷。此案例中,医师侵犯了患者的(2015 年·第一单元·第 103 题)

- | | |
|---------|-------|
| A.疾病认知权 | B.健康权 |
| C.知情同意权 | D.生命权 |
| E.隐私保护权 | |

【答案】C

【解析】《医疗机构管理条例实施细则》第 62 条规定:“医疗机构应尊重患者对自己的病情、诊断、治疗的知情权,在实施手术、特殊检查、特殊治疗时应当向患者做出必要的解释,因实施保护性医疗措施不宜向患者说明情况,应当将有关情况通知家属。”

89.男,65 岁。间断咳嗽、咳痰 5 年。吸烟 35 年,1~2 包/月。胸部 X 线片示双肺透亮

度略增加。为明确诊断,宜首选检查是(2015 年·第一单元·第 104 题)

- A.胸部高分辨 CT
- B.动脉血气分析
- C.肺功能
- D.肺通气扫描
- E.支气管镜

【答案】C

【解析】“X 线片示双肺透亮度略增加”提示肺气肿,但不能确定是否已发展为 COPD,为明确诊断应选择肺功能检查,确定其气流受限是否为可逆性。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P659——COPD 的辅助检查

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P50 第 5 题

90.男,57 岁。干咳 1 个月。胸部 CT 示左肺门肿块,左主支气管狭窄,纵膈及左肺门淋巴结肿大。支气管镜活检病理示“小细胞肺癌”。该患者应首选的治疗措施是(2015 年·第一单元·第 105 题)

- A.靶向治疗
- B.放疗
- C.化疗
- D.放疗+手术
- E.手术

【答案】C

【解析】小细胞性肺癌选择以化疗为主的综合治疗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P699——肺癌的治疗

91.女,40 岁。双侧乳腺月经前明显胀痛,月经后可自行缓解。乳腺超声提示双侧乳腺多发小结节,大小约 0.4cm,无明显血流信号,双侧腋窝未见肿大淋巴结。最可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 106 题)

- A.乳腺结核
- B.乳腺囊性增生病
- C.非哺乳期乳腺炎
- D.乳腺癌
- E.乳腺纤维腺瘤

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1607——乳房疾病的乳腺囊性增生症

92.男,65 岁。患再生障碍性贫血 2 年,多次输血治疗。最近 2 次输血过程中出现发热,体温达 39℃ 以上,经对症处理症状缓解。此次拟输血改善贫血症状,应输注的血液成分是(2015 年·第一单元·第 107 题)

- A.辐照红细胞
- B.浓缩红细胞
- C.去除白细胞的红细胞
- D.悬浮红细胞
- E.冰冻红细胞

【答案】C

【解析】经产妇和多次接受输血者,因体内已有白细胞或血小板抗体,当再次输血时可与输入的白细胞或血小板发生抗原抗体反应而引起发热。为改善症状,应输入不含白细胞和血小板的成分血(如洗涤红细胞)。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1178——常用血液成分特性

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P87 第 5 题

93.女,43 岁。近 3 个月来发热、乏力、气短。有先天性心脏病病史。查体:双肺呼吸音清,心率 100 次/分,律齐,胸骨左缘第 3 肋间可闻及响亮粗糙的收缩期杂音。实验室检查:尿常规 RBC 5 个/HP,多次血培养为草绿色链球菌。该患者需首先考虑的诊断是(2015 年·第一单元·第 108 题)

- | | |
|------------|-----------|
| A. 感染性心内膜炎 | B. 急性心肌炎 |
| C. 扩张性心肌病 | D. 肥厚性心肌病 |
| E. 风湿热 | |

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P787——感染性心内膜炎

94.某医师为评价某新药对流感的治疗效果,共收治 100 例流感患者,一周后治愈的有 90 例,由此认为该新药对流感疗效显著。针对此试验,正确的观点是(2015 年·第一单元·第 109 题)

- | | |
|---------------------|----------------------|
| A. 结论不能肯定,因为未作统计学处理 | B. 结论不能肯定,因为试验样本含量较少 |
| C. 结论正确,因为治愈率达 90% | D. 结论不能肯定,因为未作重复试验 |
| E. 结论不能肯定,因为未设对照组 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P470——分析流行病学

95.女,76 岁。1 小时前被家属发现意识不清急送入院。有慢性阻塞性肺疾病病史 20 年,近 1 周来嗜睡。查体:BP 150/90mmHg,昏迷,球结膜水肿,口唇发绀,双下肺可闻及湿啰音。该患者最可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 110 题)

- | | |
|------------|---------|
| A. 左心衰竭 | B. 肺性脑病 |
| C. 感染中毒性脑病 | D. 脑梗死 |
| E. 电解质紊乱 | |

【答案】B

【解析】肺性脑病的诊断依据:有慢性肺部疾病伴肺功能衰竭,临床表现为意识障碍,神经,精神症状和定位神经体征,血气分析有肺功能不全及高碳酸血症之表现,排除其他原因引起的神经、精神障碍可诊断。

96.男,46 岁。腹胀、尿黄 1 个月。反复肝功能异常 10 余年。查体:面色晦暗,巩膜黄染,肝掌及蜘蛛痣(+),移动性浊音(+).实验室检查:ALT 180U/L, TBIL 137 μ mol/L, PTA 60%。肝脏

最可能的病理变化是(2015 年·第一单元·第 111 题)

- A. 肝细胞亚大片坏死伴肝细胞增生
- B. 肝细胞水肿,纤维结缔组织增生
- C. 肝细胞水肿,有大量炎症细胞浸润
- D. 肝细胞大片坏死
- E. 肝细胞灶状坏死,假小叶形成

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P320——肝炎的临床病理类型和病变特点

97.男,66 岁。2 天前与人争吵时觉头晕,当时测血压 140/80mmHg,今天骑车 10 公里到县医院就诊,到达时测血压 160/85mmHg,关于此时该患者的血压诊断,正确的说法是(2015 年·第一单元·第 112 题)

- A. 暂不能诊断高血压,须多次测量安静休息时血压后才可能明确诊断
- B. 诊断为单纯收缩期高血压 2 级,但须进一步检查后才能明确危险分组
- C. 诊断为高血压 1 级,低危
- D. 诊断为单纯收缩期高血压 2 级,中危
- E. 诊断为高血压 2 级,中危

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P756——高血压的诊断

98.女,22 岁。每逢路过商店时就会有被售货员怀疑偷窃的想法,无法自制,十分痛苦。遂到心理门诊寻求帮助。心理治疗师指导其每当出现该想法时就用力拉弹手腕上的橡皮筋,使其产生疼痛,从而逐步消除强迫症状。这种治疗方法属于(2015 年·第一单元·第 113 题)

- A. 厌恶疗法
- B. 代币疗法
- C. 系统脱敏疗法
- D. 习惯转换法
- E. 冲击疗法

【答案】A

【解析】厌恶疗法是一种通过轻微惩罚来消除适应不良行为的治疗方法。当某种适应不良行为即将出现或正在出现时,当即给予一定的痛苦刺激,如轻微的电击、针刺或催吐剂,使其产生厌恶的主观体验。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P534——行为主义治疗
近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P184 第 5 题

99.男,50 岁。劳累时胸痛 2 年,每于上 3 层楼梯时症状发作,含服硝酸甘油 1~3 分钟可缓解。既往高血压病史 5 年,糖尿病病史 4 年。可改善该患者预后的治疗措施是(2015 年·第一单元·第 114 题)

- A. 皮下注射低分子肝素
- B. 冠状动脉支架植入术
- C. 长期口服营养心肌类药物
- D. 冠状动脉旁路移植术

E. 长期口服他汀类药物

【答案】E

【解析】稳定性心绞痛患者改善预后的治疗措施包括阿司匹林、氯吡格雷(用于支架植入以后或服用阿司匹林有禁忌的患者)、 β 受体阻滞剂、ACEI/ARB、他汀类药物。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P766——冠状动脉性心脏病的治疗

100. 女, 35 岁。上腹饱胀、纳差、体重下降 1 年。每餐进食约 50g 固体食物即感上腹部饱胀而无法继续进食。胃镜检查: 黏膜光滑, 花斑样, 以红为主。该患者胃动力障碍的主要机制为(2015 年·第一单元·第 115 题)

- | | |
|--------------|-----------|
| A. 幽门痉挛 | B. 胃体蠕动减弱 |
| C. 胃排空延迟 | D. 胃窦蠕动减弱 |
| E. 胃底容受性舒张障碍 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P824——功能性消化不良的诊断

101. 男, 45 岁。身高 1.75m, 体重 70kg, 每日吸烟 20 支, 父亲患有冠心病。以下建议中不正确的是(2015 年·第一单元·第 116 题)

- | | |
|--------------------------|--------------|
| A. 每日吸烟量不超过 10 支 | B. 定期测量血压 |
| C. 膳食中脂肪含量不超过 30% | D. 可考虑服用阿司匹林 |
| E. 每周至少 150 分钟以上中等强度有氧运动 | |

【答案】E

(102~103 题共用题干)

女, 30 岁。初产, 哺乳期间左侧乳房胀痛, 发热 3 天。查体: T 39.2°C, P 106 次/分, 左乳房外上象限 6cm×4cm 红肿, 有明显压痛和波动感。

102. 该患者下一步最主要的治疗措施是(2015 年·第一单元·第 117 题)

- | | |
|---------|--------------|
| A. 穿刺抽脓 | B. 局部应用鱼石脂软膏 |
| C. 切开引流 | D. 止痛对症治疗 |
| E. 局部热敷 | |

【答案】C

【解析】急性乳腺炎时脓肿形成后, 主要的治疗措施是及时作脓肿切开引流。

103. 该患者经治疗后康复, 避免再次发生的预防措施不包括(2015 年·第一单元·第 118 题)

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 养成定时哺乳习惯 | B. 预防性应用抗生素 |
| C. 避免乳汁淤积 | D. 预防乳头损伤 |
| E. 注意婴儿口腔卫生 | |

【答案】B

【解析】急性乳腺炎的预防关键在于避免乳汁淤积,防止乳头损伤,并保持其清洁。要养成定时哺乳,婴儿不含乳头睡觉的良好习惯。应注意婴儿的口腔卫生。但不能预防性应用抗生素,防止抗生素及其代谢产物通过乳汁影响婴儿。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1606——急性胰腺炎的治疗

(104~106 题共用题干)

男,41 岁。突发寒战、高热,伴肝区疼痛 5 天。呈弛张热,大量出汗、心慌,肝区胀痛不适,为持续性钝痛,伴恶心、食欲不振。查体:皮肤无黄染,肝肋下 4cm,有压痛,右肋弓及腋中处肋间皮肤水肿,压痛(+)。血常规:WBC $18 \times 10^9/L$,N 0.90。

104.首先考虑的诊断是(2015 年·第一单元·第 119 题)

- | | |
|-----------|-----------|
| A.细菌性肝脓肿 | B.急性胆囊炎 |
| C.肝癌并发感染 | D.胆石症并发感染 |
| E.肝囊肿合并感染 | |

【答案】A

105.引起感染常见的致病菌是(2015 年·第一单元·第 120 题)

- | | |
|----------|---------|
| A.破伤风梭菌 | B.白色念珠菌 |
| C.草绿色链球菌 | D.大肠埃希菌 |
| E.表皮葡萄球菌 | |

【答案】D

106.首选的检查方法是(2015 年·第一单元·第 121 题)

- | | |
|------------|----------|
| A.腹部 CT | B.诊断性肝穿刺 |
| C.腹部 X 线平片 | D.腹部 B 超 |
| E.静脉法胆道造影 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1681——肝脓肿

(107~109 题共用题干)

男,48 岁。呕血 5 小时。查体:P 120 次/分,BP 95/60mmHg。营养状况差,巩膜明显黄染。腹壁可见静脉曲张,肝未触及,脾肋下 6cm,移动性浊音阳性。

107.该患者最可能的呕血原因是(2015 年·第一单元·第 122 题)

- | | |
|--------------|-------------|
| A.消化性溃疡 | B.胆道出血 |
| C.食管胃底静脉曲张破裂 | D.急性糜烂出血性胃炎 |
| E.胃癌 | |

【答案】C

108.当前最有意义的检查是(2015 年·第一单元·第 123 题)

- | | |
|----------------|----------|
| A.腹部 CT | B.腹部 B 超 |
| C.上消化道 X 线钡剂造影 | D.胃镜 |

E.腹部 X 线平片

【答案】D

109. 首先应输注的液体是(2015 年·第一单元·第 124 题)

- A. 平衡盐溶液
 B. 人血白蛋白
 C. 复方氨基酸溶液
 D. 全血
 E. 5% 葡萄糖溶液

【答案】A

【解析】 肝硬变患者门静脉压力增高是引起食管、胃底静脉曲张及腹壁静脉曲张的主要原因。根据题意考虑食管胃底静脉曲张破裂的可能性大。内镜检查可以直接观察食管、胃底静脉曲张程度和范围,是目前诊断食管、胃底静脉曲张最直接可靠的方法,尤其是伴有急性出血时,可同时进行介入止血治疗。本题患者心率加快,血压有所下降给予平衡盐溶液扩容即可。

(110~111 题共用题干)

男,46 岁。体检发现血压升高 6 个月。查体:血压 150/100mmHg,心率 86 次/分,律齐。实验室检查:血肌酐 $96\mu\text{mol/L}$,血尿酸 $500\mu\text{mol/L}$ 。

110. 该患者控制血压的目标值是血压低于(2015 年·第一单元·第 125 题)

- A. 140/80mmHg
 B. 120/70mmHg
 C. 130/90mmHg
 D. 140/90mmHg
 E. 130/80mmHg

【答案】E

111. 该患者不宜选用的降压药是(2015 年·第一单元·第 126 题)

- A. β 受体拮抗剂
 B. 噻嗪类利尿剂
 C. 血管紧张素转换酶抑制剂
 D. 钙通道阻滞剂
 E. 血管紧张素受体拮抗剂

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P756——高血压的诊断及治疗用药。

(112~114 题共用题干)

男,18 岁。自幼年始反复出现发作性喘息,可自行缓解或经使用“抗炎、平喘药”缓解。6 岁后症状逐渐消失。近 3 天来再次出现喘息,严重时影响睡眠。查体:T 37.1°C ,肥胖。双肺可闻及哮鸣音。心率 100 次/分,律齐, $P_2 > A_2$,双下肢无水肿。

112. 该患者最可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 127 题)

- A. 支气管哮喘
 B. 睡眠呼吸暂停综合征
 C. 慢性阻塞性肺疾病
 D. 特发性肺动脉高压
 E. 先天性心脏病

【答案】A

113. 对明确诊断最有价值的检查是(2015 年·第一单元·第 128 题)

- A. 超声心动图
 B. 肺功能检查

- C. 动脉血气分析
D. 胸部 X 线片
E. 睡眠呼吸监测

【答案】B

114. 患者出现喘息发作时, 为迅速缓解症状, 宜首选的治疗是(2015 年·第一单元·第 129 题)

- A. 吸入糖皮质激素
B. 吸入 M 受体拮抗剂
C. 吸入短效 β_2 受体激动剂
D. 舌下含硝酸甘油
E. 吸氧

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P667——支气管哮喘的临床表现及辅助检查、治疗用药

(115~116 题共用备选答案)

- A. 消毒、杀虫
B. 药物预防
C. 个人防护
D. 隔离、留验、医学观察
E. 预防接种

115. 属于针对传播途径的措施是(2015 年·第一单元·第 130 题)

【答案】A

116. 属于针对传染源的措施是(2015 年·第一单元·第 131 题)

【答案】D

【解析】 感染源、传播途径、易感人群是病毒传播的三要素。传播途径是指病原体从传染源到易感人群的传播过程。最常用的针对传播途措施是消毒、杀虫。传染源是指体内有病原体生长、繁殖并且能排出病原体的人和动物, 包括病人、病原携带者和受感染的动物。同时针对传染源给予隔离、留验、医学观察、治疗控制其传播。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P497——传染病的预防与控制

(117~118 题共用备选答案)

- A. 肝硬化
B. 胆总管结石
C. 原发性肝癌
D. 壶腹部肿瘤
E. 病毒性肝炎

117. 患者有黄疸症状, 伴有上腹绞痛, 寒战、高热。最可能的病因诊断是(2015 年·第一单元·第 132 题)

【答案】B

118. 患者有黄疸症状, 无腹痛、发热。查体可触及肿大的胆囊, 但无压痛。最有可能的诊断是(2015 年·第一单元·第 133 题)

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P853——肝外胆管结石

(119~120 题共用备选答案)

- | | |
|----------|---------|
| A. 电解质紊乱 | B. 心律失常 |
| C. 脑梗死 | D. 肝硬化 |
| E. 肺部感染 | |

119. 慢性心力衰竭患者服用利尿剂最常见的并发症是(2015 年·第一单元·第 134 题)

【答案】A

120. 慢性全心衰患者长期体循环淤血所致的严重并发症是(2015 年·第一单元·第 135 题)

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P410——利尿剂的不良反应

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P734——右心衰竭的体征

(121~122 题共用备选答案)

- | | |
|------------|-----------|
| A. 肠套叠 | B. 粘连性肠梗阻 |
| C. 小肠扭转 | D. 乙状结肠扭转 |
| E. 结肠癌致肠梗阻 | |

121. 小儿肠梗阻最常见的原因是(2015 年·第一单元·第 136 题)

【答案】A

122. 成人机械性肠梗阻最常见的是(2015 年·第一单元·第 137 题)

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P871——肠梗阻原因分类

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P874——肠梗阻的特别提醒

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P19 第 4 题

(123~124 题共用备选答案)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A. 心源性休克和急性肾衰竭 | B. 房室传导阻滞和甲状腺危象 |
| C. 异烟肼和链霉素治疗无效的结核病 | D. 过敏性休克和支气管哮喘急性发作 |
| E. 低温麻醉和人工冬眠 | |

123. 多巴胺的临床应用是(2015 年·第一单元·第 138 题)

【答案】A

124. 氯丙嗪的临床应用是(2015 年·第一单元·第 139 题)

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P370——多巴胺的药理作用

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P384——氯丙嗪的药理作用

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P230 第 2 题

(125~127 题共用备选答案)

- | | |
|---------------|--------------|
| A.收缩压升高,舒张压降低 | B.主要为收缩压升高 |
| C.收缩压降低,舒张压升高 | D.收缩压与舒张压均升高 |
| E.主要为舒张压升高 | |

125.严重甲状腺功能亢进患者的动脉血压变化特点是(2015 年·第一单元·第 140 题)

【答案】A

126.正常老年人动脉血压的生理性变化特点是(2015 年·第一单元·第 141 题)

【答案】B

127.以小动脉硬化为主的患者动脉血压变化特点是(2015 年·第一单元·第 142 题)

【答案】E

【解析】老年性高血压的特点是收缩压增高、舒张压升高或不变,脉压增大。以小动脉硬化为主的患者血压变化为舒张压升高明显,脉压减小。严重甲亢患者的患者血压变化为收缩压升高,舒张压降低,脉压增大。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P759——老年高血压

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1200——甲状腺功能亢进的临床表现

(128~129 题共用备选答案)

- | | |
|-----------|-------------|
| A.肺炎支原体肺炎 | B.肺炎克雷伯杆菌肺炎 |
| C.病毒性肺炎 | D.肺炎链球菌肺炎 |
| E.葡萄球菌肺炎 | |

128.高热、胸痛、咳铁锈色痰最常见于(2015 年·第一单元·第 143 题)

【答案】D

129.高热、胸痛、咳砖红色胶冻样痰最常见于(2015 年·第一单元·第 144 题)

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P677——各类型肺炎的症状与体征

(130~131 题共用备选答案)

- 因紧急情况越级使用抗菌药物
- 发生抗菌药物不良事件
- 出现开具抗菌药物超常处方 3 次以上且无正当理由

D.使用的抗菌药物明显超出规定用量

E.开具抗菌药物处方牟取不正当利益

130.医疗机构对医师提出警告并限制其特殊使用级抗菌药物处方权的情形是(2015年·第一单元·第145题)

【答案】C

131.医疗机构取消医师抗菌药物处方权的情形是(2015年·第一单元·第146题)

【答案】E

【解析】医疗机构取消医师抗菌药物处方权的情形包括:抗菌药物考核不合格的;限制处方权后,仍出现超常处方且无正当理由的;未按规定使用抗菌药物,造成严重后果的;未按规定开具抗菌药物处方,造成严重后果的;开具抗菌药物处方牟取不正当利益的。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P637——抗菌药物的监督管理

(132~133题共用备选答案)

A.掌握手术指征,动机纯正

B.对症下药,剂量安全

C.勇担风险,团结协作

D.减轻痛苦,加速康复

E.以健康、稳定的情绪影响患者

132.手术后治疗的伦理要求是(2015年·第一单元·第147题)

【答案】D

133.心理治疗的伦理要求是(2015年·第一单元·第148题)

【答案】E

(134~135题共用备选答案)

A.反复上腹部胀痛,餐后加重伴嗝气,无周期性

B.周期性空腹及夜间上腹部疼痛,进食后可缓解

C.渐进加重的上腹部疼痛,向后背放射

D.持续性上腹部疼痛,阵发性加重

E.周期性餐后上腹部疼痛,至下一餐前缓解

134.符合慢性胃炎临床表现的是(2015年·第一单元·第149题)

【答案】A

135.典型的胃溃疡疼痛特点是(2015年·第一单元·第150题)

【答案】E

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P823——慢性胃炎的临床表现

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P825——胃溃疡的临床表现

第二单元

1. 小儿因叶酸缺乏所致营养性巨幼细胞性贫血的原因不包括(2015 年·第二单元·第 1 题)

- A. 叶酸转运功能障碍
- B. 生长发育较快
- C. 单纯羊奶喂养
- D. 慢性腹泻
- E. 内因子缺乏

【答案】E

【解析】上述答案 ABCD 均是导致叶酸缺乏引起营养性巨幼细胞性贫血的原因,而内因子缺乏是导致维生素 B₁₂ 的吸收障碍。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1512——营养性巨幼红细胞性贫血

2. 下列疾病中,最常出现思维贫乏的是(2015 年·第二单元·第 2 题)

- A. 精神分裂症
- B. 神经衰弱
- C. 抑郁症
- D. 血管性痴呆
- E. 精神发育迟滞

【答案】C

【解析】抑郁症常出现思维迟缓,患者自觉“脑子好像生了锈的机器”。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1309——抑郁症

3. 侵蚀性葡萄胎首选的治疗方法是(2015 年·第二单元·第 3 题)

- A. 化学治疗
- B. 全子宫切除术
- C. 病灶切除术
- D. 广泛性子宫切除术
- E. 放射治疗

【答案】A

【解析】治疗原则为采用化疗为主、手术和放疗为辅的综合治疗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1103——侵蚀性葡萄胎

4. 颅内压增高的昏迷患者,出现上呼吸道梗阻应最先采取的措施是(2015 年·第二单元·第 4 题)

- A. 吸氧
- B. 胃肠减压
- C. 加强翻身、拍背、吸痰
- D. 应用呼吸兴奋剂
- E. 气管插管

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1278——颅内压增高

5.急性脊髓炎的运动障碍特点是(2015 年·第二单元·第 5 题)

- | | |
|----------|-------|
| A.偏瘫 | B.交叉瘫 |
| C.单肢瘫 | D.截瘫 |
| E.四肢远端瘫痪 | |

【答案】D

【解析】急性脊髓炎常出现脊髓横贯性损伤,故出现截瘫。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1256——急性脊髓炎

6.甲状腺功能亢进症¹³¹I 治疗后,发生甲状腺功能减退症的原因是(2015 年·第二单元·第 6 题)

- | | |
|-------------|--------------|
| A.甲状腺激素代谢异常 | B.甲状腺组织细胞遭破坏 |
| C.甲状腺激素合成障碍 | D.组织对甲状腺激素抵抗 |
| E.甲状腺腺体发育障碍 | |

【答案】D

【解析】¹³¹I 治疗甲亢的目的是破坏甲状腺组织,减少甲状腺激素产生,从而导致甲状腺功能减退。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1208——甲状腺功能减退症

7.不属于卵巢功能检查范畴的是(2015 年·第二单元·第 7 题)

- | | |
|-----------|-----------------|
| A.基础体温测定 | B.性激素测定 |
| C.宫颈细胞学检查 | D.月经期前子宫内膜活组织检查 |
| E.宫颈黏液检查 | |

【答案】C

8.疑诊中心静脉导管感染时的首要处理措施是(2015 年·第二单元·第 8 题)

- | | |
|--------------------|-----------|
| A.预防感染性休克 | B.应用广谱抗生素 |
| C.控制高热 | D.应用抗真菌药物 |
| E.拔出导管,同时导管尖端送细菌培养 | |

【答案】E

9.肾绞痛发作时,首选的治疗方法是(2015 年·第二单元·第 9 题)

- | | |
|---------|--------|
| A.抗感染治疗 | B.口服中药 |
| C.局部热敷 | D.针灸 |
| E.解痉止痛 | |

【答案】E

10.离断肢体正确的保存方法是用无菌纱布包裹后放入(2015 年·第二单元·第 10 题)

- A.酒精
B.冰块内
C.生理盐水
D.干燥冷藏容器
E.新洁尔灭溶液

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1362——断肢再植

- 11.骨巨细胞瘤的典型 X 线表现是(2015 年·第二单元·第 11 题)
A.“日光射线”形态
B.骨性突起
C.Codman 三角
D.肥皂泡样改变
E.葱皮状骨膜反应

【答案】D

【解析】典型的 X 线表现为骨端偏心位、溶骨性、囊性破坏而无骨膜反应,病灶膨胀性生长、骨皮质变薄,呈肥皂泡样改变。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1391——骨巨细胞瘤

- 12.婴儿感染性腹泻的治疗原则不包括(2015 年·第二单元·第 12 题)
A.调整饮食
B.加强护理
C.控制感染
D.用止泻剂
E.纠正脱水

【答案】D

【解析】治疗原则:调整饮食;预防和纠正脱水;合理用药;加强护理,预防并发症。药物治疗避免使用止泻药物。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1476——小儿腹泻药物治疗

- 13.小儿出牙延迟的判断标准是(2015 年·第二单元·第 13 题)
A.>4 个月未出牙
B.>24 个月未出牙
C.>6 个月未出牙
D.>12 个月未出牙
E.>10 个月未出牙

【答案】D

【解析】生后 4~10 个月乳牙开始萌出,13 个月未萌出者为乳牙萌出延迟。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1408——牙齿发育

- 14.疱疹性咽峡炎的病原体是(2015 年·第二单元·第 14 题)
A.流感病毒
B.柯萨奇病毒
C.副流感病毒
D.腺病毒
E.单纯疱疹病毒

【答案】B

15. 下列关于中毒的诊治过程的描述, 错误的是(2015 年·第二单元·第 15 题)

- A. 待毒物标本检验结果汇报后治疗
 B. 了解工作环境, 毒物接触史
 C. 留取可能含毒物的相关标本
 D. 了解既往史, 药物服用史
 E. 进行系统的体格检查

【答案】A

16. 病人觉得被跟踪, 被监视, 饭中有人下毒, 属于(2015 年·第二单元·第 16 题)

- A. 被害妄想
 B. 被控制妄想
 C. 妒忌妄想
 D. 夸大妄想
 E. 关系妄想

【答案】A

17. 维生素 D 缺乏性佝偻病初期的临床表现是(2015 年·第二单元·第 17 题)

- A. 肌肉松弛
 B. 非特异性神经精神症状
 C. 运动减少
 D. 免疫力低下
 E. 语言发育落后

【答案】B

【解析】初期临床表现: 非特异性神经兴奋性增高的症状, 如易激惹、烦躁、睡眠不安、夜惊、多汗。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1415——营养性维生素 D 缺乏性佝偻病

18. 对浅 II° 烧伤的描述, 正确的是(2015 年·第二单元·第 18 题)

- A. 常有增生性瘢痕
 B. 如无感染, 需 3~4 周恢复
 C. 伤及真皮层及皮下组织
 D. 皮肤有水疱, 去疱皮后创面红润、潮湿
 E. 创面痛觉较迟钝

【答案】D

【解析】烧伤常用三度四分法。浅 II° 烧伤伤及表皮的生发层和真皮乳头层, 有水疱形成, 水疱皮如剥脱, 创面疼痛明显。如不感染, 创面可于 1~2 周内愈合, 一般不留瘢痕。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1601——烧伤深度的判定

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P122 第 11 题

19. 底蜕膜在妊娠过程中将发育为(2015 年·第二单元·第 19 题)

- A. 羊膜
 B. 固定绒毛
 C. 胎膜
 D. 胎盘的母体部分
 E. 叶状绒毛膜

【答案】D

20. 代谢综合征的临床特征主要包括(2015 年·第二单元·第 20 题)

- A. 肥胖、高血糖、血脂异常和高血压

- B. 血脂异常、低蛋白血症、蛋白尿和水肿
- C. 高尿酸血症、痛风性关节炎、肾结石和肾功能不全
- D. 高血压、左心室增大、心功能不全和心律失常
- E. 高血糖、高血压、色素沉着和电解质紊乱

【答案】A

【解析】代谢综合征的临床表现即它所包含的各个疾病及并发症、伴发的临床表现, 这些疾病可同时或先后出现在同一患者, 如肥胖症、血脂异常、糖尿病、高血压、冠心病、和脑卒中等。

21. 老年人出现无痛性全程肉眼血尿, 应首先考虑的疾病的是(2015 年·第二单元·第 21 题)

- A. 肾囊肿
- B. 肾结核
- C. 膀胱肿瘤
- D. 肾盂肾炎
- E. 肾结石

【答案】C

【解析】膀胱肿瘤的常见临床表现为间歇性无痛性全程肉眼血尿。

22. 21-三体综合征染色体核型分析最多见的是(2015 年·第二单元·第 22 题)

- A. 46, XX(XY)
- B. 47, XX(XY), +21
- C. 46, XX(XY), -14, +t(14q21q)
- D. 46, XX(XY), -21, +t(21q21q)
- E. 46, XX(XY)/47, XX(XY), +21

【答案】B

【解析】标准型: 最多见, 患儿体细胞染色体为 47 条, 有一个额外的 21 号染色体, 核型为 47, XX(XY), +21。易位型: 患儿体细胞染色体为 46 条。①D/G 易位: 主要以 D 组中的 14 号染色体长臂与额外的 21 号染色体长臂发生着丝粒融合为主, 核型为 46, XY(XX), -14, +t(14q21q)。②G/G 易位: 多数核型为 46, XY(或 XX), -21, +(21q21q), 多为散发, 父母核型正常。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1442——21-三体综合征

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P130 第 5 题

23. 抑郁症核心症状组合正确的是(2015 年·第二单元·第 23 题)

- A. 精力下降, 兴趣减退, 愉快体验缺乏
- B. 思维迟缓, 活动减少, 木僵
- C. 活动减少, 话少, 愉快体验缺乏
- D. 食欲下降, 早醒, 消瘦
- E. 兴趣减退, 活动减少, 自责自罪

【答案】A

【解析】抑郁症的核心症状为: 情绪低落、兴趣缺失、精力减退。

24. 子宫下段形成的时期是(2015 年·第二单元·第 24 题)

- A. 妊娠早期
- B. 分娩早期
- C. 分娩末期
- D. 妊娠末期
- E. 妊娠中期

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1005——软产道

25. 典型吉兰-巴雷综合征(急性炎症性脱髓鞘性多发性神经炎)的临床特征是(2015 年·第二单元·第 25 题)

- | | |
|--------------|---------------|
| A. 近端为主的感觉障碍 | B. 突出的大小便功能障碍 |
| C. 交叉性瘫痪 | D. 不对称性瘫痪 |
| E. 对称性弛缓性瘫痪 | |

【答案】E

【解析】吉兰-巴雷四主征:运动——对称性,迟缓性瘫痪——最终。感觉——手套袜套样感觉缺失、感觉异常。脑神经——面神经(双侧)、舌炎及迷走神经。自主神经——出汗增多、皮肤潮红。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1253——急性炎症性脱髓鞘性多发神经病

26. 子宫内膜异位症较少累及的部位是(2015 年·第二单元·第 26 题)

- | | |
|-----------|-----------|
| A. 子宫后壁下段 | B. 直肠子宫陷凹 |
| C. 输卵管 | D. 宫骶韧带 |
| E. 卵巢 | |

【答案】C

【解析】子宫内膜异位症以卵巢最常见,其次可见于宫骶韧带、直肠子宫陷凹和子宫后壁下段,输卵管和宫颈较少累及。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1118——子宫内膜异位症

27. 成人急性细菌性痢疾病原治疗的首选药物是(2015 年·第二单元·第 27 题)

- | | |
|---------|---------|
| A. 环丙沙星 | B. 头孢菌素 |
| C. 链霉素 | D. 红霉素 |
| E. 青霉素 | |

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1549——急性菌痢

28. 精神分裂症患者最常出现的幻觉是(2015 年·第二单元·第 28 题)

- | | |
|--------|--------|
| A. 味幻觉 | B. 触幻觉 |
| C. 听幻觉 | D. 嗅幻觉 |
| E. 视幻觉 | |

【答案】C

29. 高危儿主要指(2015 年·第二单元·第 29 题)

- A. 产后感染
- B. 高危产妇分娩的新生儿
- C. 出生体重 $\geq 2500\text{g}$
- D. 新生儿的兄弟姐妹有婴儿期死亡
- E. 孕龄 ≥ 37 周或 < 42 周

【答案】B

【解析】高危儿指已经发生或可能发生危重疾病而需要监护的新生儿。常见于以下情况：①母亲疾病史；②母孕史；③分娩史；④新生儿：窒息、多胎儿、早产儿、小于胎龄儿、巨大儿、宫内感染和先天性畸形等。

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1426——高危儿

30. 下列疾病的患者中,最易合并疝的是(2015 年·第二单元·第 30 题)

- A. 消化性溃疡
- B. 门静脉高压症
- C. 肝炎
- D. 胃癌
- E. 糖尿病

【答案】E

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1227——糖尿病慢性并发症-感染

31. 有助于鉴别肾盂肾炎与膀胱炎的尿液检查是(2015 年·第二单元·第 31 题)

- A. 白细胞计数
- B. 尿培养
- C. 蛋白定量
- D. 红细胞计数
- E. 白细胞管型

【答案】E

命中考点：《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P913——管型尿

32. 风湿热的主要表现不包括(2015 年·第二单元·第 32 题)

- A. 多关节炎
- B. 心脏炎
- C. 关节痛
- D. 舞蹈病
- E. 环形红斑

【答案】C

【解析】风湿热的典型临床表现：心脏炎、多关节炎、舞蹈病、环形红斑、皮下结节。

33. 幽门梗阻长期呕吐患者常易发生的电解质紊乱是(2015 年·第二单元·第 33 题)

- A. 低钾低氯性酸中毒
- B. 高钾高氯性酸中毒
- C. 低钾高氯性碱中毒
- D. 高钾高氯性碱中毒
- E. 低钾低氯性碱中毒

【答案】E

34. 确诊膀胱肿瘤最可靠的依据是(2015 年·第二单元·第 34 题)

- A. B 超
- B. 膀胱镜检查+活检

C. CT

D. 膀胱造影

E. 尿脱落细胞学检查

【答案】B**命中考点:**《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P942——膀胱肿瘤**近似考题:**《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P77 第 10 题

35. Graves 病最可能的检查结果为(2015 年·第二单元·第 35 题)

A. 血 FT_3 、 FT_4 升高, TSH 升高B. 血 FT_3 、 FT_4 正常, 甲状腺摄碘率升高C. 血 FT_3 、 FT_4 升高, TSH 降低D. 血 FT_3 、 FT_4 升高, 甲状腺摄碘率降低E. 血 FT_3 、 FT_4 降低, TSH 升高**【答案】C****命中考点:**《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1202——甲亢的诊断

36. 观察有无贫血, 最可靠的查体部位是(2015 年·第二单元·第 36 题)

A. 睑结膜、指甲及口唇

B. 耳廓皮肤

C. 面颊、皮肤及上腭黏膜

D. 颈部皮肤及舌面

E. 手背皮肤及口腔黏膜

【答案】A**【解析】**贫血的一般临床表现为: 皮肤黏膜苍白、精神萎靡、食欲不振及乏力等, 其中最主要的体征为皮肤黏膜苍白, 结合本题答案最可靠的检查部位应为睑结膜、指甲及口唇。**命中考点:**《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1140——贫血的临床表现

37. 不符合精神检查原则的是(2015 年·第二单元·第 37 题)

A. 在交谈过程中需注意非言语性交流

B. 建立良好的医患关系

C. 先问一般性问题, 后问实质性问题

D. 先提开放式问题, 后提封闭式问题

E. 对患者的症状可与其辩论纠正

【答案】E

38. 缓解骨关节炎疼痛的首选药物是(2015 年·第二单元·第 38 题)

A. 泼尼松

B. 对乙酰氨基酚

C. 氨基葡萄糖

D. 透明质酸钠

E. 碳酸钙

【答案】B**【解析】**缓解关节疼痛的首选药物是非甾体抗炎药(对乙酰氨基酚)。**命中考点:**《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1401——类风湿关节炎的治疗药物**类似考题:**《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P102 第 10 题

39. 严重胸腹联合损伤后, 必须首先处理的是(2015 年·第二单元·第 39 题)

- A. 轻度血压下降
- B. 急性弥漫性腹膜炎
- C. 粉碎性胸椎骨折
- D. 张力性气胸
- E. 粉碎性腰椎骨折

【答案】D

40. 糖尿病的高危因素不包括(2015 年·第二单元·第 40 题)

- A. 共同生活者患有糖尿病
- B. 巨大胎儿分娩者
- C. 肥胖(BMI \geq 28)
- D. 曾有糖调节受损
- E. 年龄在 45 岁以上

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1230——糖尿病筛查
近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P97 第 25 题

41. 属于人工流产负压吸引术禁忌证的是(2015 年·第二单元·第 41 题)

- A. 剖宫产术后 1 年
- B. 慢性宫颈炎
- C. 妊娠 9 周
- D. 间隔 4 小时两次体温超过 37.5℃
- E. 哺乳期

【参考答案】B、D

【解析】人工流产负压吸引术禁忌症包括: 生殖道炎症; 各种疾病的急性期; 全身情况不良, 不能耐受手术; 术前两次体温在 37.5℃ 以上。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1133——手术流产的禁忌证

42. 下列检查项目中最能反映体内储存铁水平的是(2015 年·第二单元·第 42 题)

- A. 骨髓铁染色
- B. 外周血网织红细胞
- C. 血清铁结合力
- D. 血清转铁蛋白饱和度
- E. 血清铁

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1142——缺铁性贫血的诊断

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P80 第 2 题

43. 肾综合征出血热的临床分期不包括(2015 年·第二单元·第 43 题)

- A. 少尿期
- B. 多尿期
- C. 发热期
- D. 肾衰期
- E. 低血压休克期

【答案】D

【解析】典型肾综合征出血热的病程中有发热期、低血压休克期、少尿期、多尿期和恢

复期的五期经过。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1535——肾综合征出血热的临床表现

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P188 第 5、6 题

44. 对脊柱结核具有早期诊断价值的检查是(2015 年·第二单元·第 44 题)

- | | |
|--------|---------|
| A. MRI | B. X 线 |
| C. CT | D. 核素扫描 |
| E. B 超 | |

【答案】A

【解析】MRI 在结核炎性浸润阶段即可显示异常信号,对脊柱结核具有早期诊断的价值。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1386——脊柱结核的影像学检查

45. 子宫脱垂最常见的病因是(2015 年·第二单元·第 45 题)

- | | |
|------------|---------|
| A. 习惯性便秘 | B. 肥胖体型 |
| C. 长期重体力劳动 | D. 分娩损伤 |
| E. 慢性咳嗽 | |

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1123——子宫脱垂的概念与病因

46. 急性淋病的治疗,首选药物是(2015 年·第二单元·第 46 题)

- | | |
|---------|---------|
| A. 青霉素 | B. 壮观霉素 |
| C. 头孢曲松 | D. 红霉素 |
| E. 阿奇霉素 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1570——淋病的治疗

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P190 第 2 题

47. 符合产褥期正常临床表现的是(2015 年·第二单元·第 47 题)

- | | |
|------------------------|------------------|
| A. 产后呼吸浅快、脉率缓慢 | B. 血性恶露持续 1 个月 |
| C. 宫底在产后第 1 日略上升至脐平 | D. 产后 5~7 日出现宫缩痛 |
| E. 产后 24 小时有 <39℃ 的泌乳热 | |

【答案】C

【解析】产后膈肌下降,由妊娠时的胸式呼吸变为胸腹式呼吸,故呼吸深慢。血性恶露持续 3~4 日。宫底在胎盘娩出后在脐下一指,产后第一日略上升至脐平,以后每日下降

1~2cm。产后 1~2 日出现宫缩痛。产后 24 小时内体温略升高,一般不超过 38℃。泌乳热在产后 3~4 日出现。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1014——产褥期临床表现

48. 以下关节中,类风湿关节炎较少累及的是(2015 年·第二单元·第 48 题)

- | | |
|---------|-----------|
| A. 髋关节 | B. 手指关节 |
| C. 跖趾关节 | D. 近端指间关节 |
| E. 腕关节 | |

【答案】A

【解析】类风湿性关节炎最常累及的部位是腕、掌指、近端指尖关节,其次是足趾、膝、踝、肘、肩等关节,一般不累及髋关节。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1399——风湿性关节炎临床表现

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P102 第 9 题

49. 早期流产最常见的原因是(2015 年·第二单元·第 50 题)

- | | |
|------------|------------|
| A. 黄体功能不足 | B. 染色体异常 |
| C. 甲状腺功能减退 | D. 过多接触放射线 |
| E. 严重感染、高热 | |

【答案】B

【解析】胚胎或胎儿染色体异常是早期流产最常见的原因,约占早期流产的 50%~60%。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1019——流产的病因

50. 肾盂和输尿管交界处结石长径 12mm,肾轻度积水,结石远端无梗阻,首选的治疗方法是(2015 年·第二单元·第 51 题)

- | | |
|-------------|------------|
| A. 腹腔镜下手术取石 | B. 体外冲击波碎石 |
| C. 开放手术取石 | D. 经输尿管镜碎石 |
| E. 经皮肾镜碎石 | |

【答案】B

【解析】体外冲击波碎石的适应证:0.6cm<结石≤2cm 的肾结石及输尿管上段结石。禁忌症:输尿管狭窄、梗阻、妊娠、出血性疾病、严重心脑血管病变、尚未控制的泌尿系感染、起搏器等。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P936——上尿路结石的非手术治疗

51. 急性硬脑膜外血肿最典型的临床表现是(2015 年·第二单元·第 52 题)

- A. 大脑强直抽搐
B. 双侧瞳孔不等大
C. 昏迷-清醒-再昏迷
D. 一侧肢体瘫痪
E. 视乳头水肿

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1263——硬脑膜外血肿表现

52. 女孩, 2 岁, 高热 4 天, 皮疹 1 天。伴咳嗽、流涕、流泪。查体: T 39.5℃, P 120 次/分, 睑结膜充血。耳后, 发际, 额面及颈部间散在红色斑丘疹, 疹间皮肤正常, 心肺无异常。最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 53 题)

- A. 猩红热
B. 水痘
C. 幼儿急疹
D. 风疹
E. 麻疹

【答案】E

【解析】麻疹在临床上以发热、上呼吸道感染(咳嗽、流涕)、结膜炎(畏光、流泪)、口腔麻疹黏膜斑(koplik 斑)和全身斑丘疹、疹退后糠麸样脱屑病遗留棕色色素沉着为特征。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1453——麻疹

53. 女, 25 岁, 继发性痛经 5 年, 加重 2 年。查体: 双侧附件区半拳大小囊性包块, 界限不清, 不活动, 无压痛, CA 125: 83IU/ml, 最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 54 题)

- A. 输卵管+卵巢囊肿
B. 卵巢子宫内膜异位囊肿
C. 卵巢癌
D. 卵巢囊性肿瘤
E. 输卵管积水

【答案】B

54. 新生儿寒冷损伤综合征首选的治疗是(2015 年·第二单元·第 55 题)

- A. 抗生素
B. 改善喂养
C. 肾上腺皮质激素
D. 及时复温
E. 适当补液

【答案】D

【解析】复温是治疗新生儿低体温的关键。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1438——新生儿寒冷损伤综合征的治疗

55. 符合幼儿期特点的是(2015 年·第二单元·第 56 题)

- A. 语言思维和应人应物能力发展迅速
B. 体格生长发育速度最快
C. 不易发生营养缺乏和腹泻病
D. 免疫力增强, 传染病发生率低
E. 识别危险的能力较强

【答案】A

【解析】幼儿期体格发育速度较前稍缓慢,而智能发育迅速,同时活动范围渐广,接触社会事物渐多。此阶段消化系统功能仍不完善,营养的需求量仍然相对较高,而断乳和转乳期食物添加需在此时进行,因此适宜的喂养仍然是保持正常生长发育的重要环节。此期小儿对危险的识别和自我保护能力都有限,因此意外伤害发生率非常高,应格外注意防护。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1405——小儿年龄分期和各期特点

56.男孩,3岁,反复咳嗽1个月,偶伴发热,既往体健,规范接种疫苗。查体:浅表淋巴结不大,心肺腹部未见异常,PPD 试验局部硬结直径 20mm,血沉 10mm/h。胸部 X 线片未见异常,最可能的临床情况是(2015 年·第二单元·第 57 题)

- A.新近结核感染
- B.上呼吸道感染
- C.接种卡介苗反应
- D.肺炎支原体肺炎
- E.既往有过结核感染

【答案】A

【解析】PPD 试验局部硬结直径 20mm 提示强阳性,表示体内有活动性结核分枝杆菌。

57.桡骨头半脱位易发生的年龄是(2015 年·第二单元·第 58 题)

- A.21~25 岁
- B.16~20 岁
- C.26~30 岁
- D.10~15 岁
- E.5 岁以下

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1357——桡骨头半脱位

58.能够经阴道自然分娩的胎方位是(2015 年·第二单元·第 59 题)

- A.枕右前位
- B.肩左前位
- C.额左后位
- D.枕右后位
- E.额左前位

【答案】A

59.初孕妇,23岁,孕38周。规律宫缩10小时就诊。查体:胎心率136次/分,宫口开大8cm,胎头+2,胎膜未破,正确的处理措施是(2015 年·第二单元·第 60 题)

- A.人工破膜并注射缩宫素
- B.5 单位的缩宫素静滴
- C.立刻行剖宫产术
- D.继续观察产程
- E.100mg 哌替啶静注

【答案】D

【解析】该孕妇为第一产程:第一产程的潜伏期指从临产出现规律宫缩至宫口扩张 3cm,最大时限 16 小时;活跃期指宫口扩张 3~10cm,最大时限是 8 小时。应继续观察产程。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1009——观察产程及处理

60.女,18岁,咽痛,发热1天。浓茶色尿半天。首选的检查项目是(2015年·第二单元·第61题)

- A.尿蛋白定量
 B.尿蛋白电泳
 C.尿常规加沉渣镜检
 D.尿渗透压
 E.尿细菌培养

【答案】C

【解析】尿液呈浓茶色提示血红蛋白尿或肌红蛋白尿,应首选尿常规加沉渣镜检。

61.女,26岁,自然流产后2个月,阴道不规则流血10天。妇科检查:阴道右侧壁紫蓝色结节,直径约0.5cm,子宫增大,质软,血hCG为380 000U/L,最可能的诊断是(2015年·第二单元·第62题)

- A.胎盘部位滋养细胞肿瘤
 B.绒毛膜癌
 C.不全流产
 D.葡萄胎
 E.侵蚀性葡萄胎

【答案】B

【解析】胎盘部位滋养细胞肿瘤的血清hCG测定多数阴性或轻度升高;葡萄胎和不全流产不会出现阴道右侧壁蓝紫色结节,即不会出现病灶的播散;葡萄胎妊娠后可继发侵蚀性葡萄胎或绒癌,而非葡萄胎妊娠只继发绒癌,患者为自然流产后出现症状,只能是绒癌。

62.女,35岁。月经周期规律,经期延长,经量增多半年,阴道大出血10天。查体:贫血貌,妇科检查发现子宫增大如8周大小,质中。B超提示宫腔实性占位,直径4cm。最可能的诊断是(2015年·第二单元·第63题)

- A.子宫浆膜下肌瘤
 B.子宫粘膜下肌瘤
 C.子宫颈肌瘤
 D.子宫阔韧带肌瘤
 E.子宫肌壁间肌瘤

【答案】B

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1089——子宫肌瘤的分类及临床表现

63.慢性肾衰竭患者贫血的主要原因是(2015年·第二单元·第64题)

- A.蛋白营养不良
 B.红细胞生成素相对缺乏
 C.尿毒症毒素抑制造血
 D.维生素B₁₂缺乏
 E.铁缺乏

【答案】B

【解析】慢性肾衰时,肾脏产生、分泌促红细胞生成素减少,相应红细胞生成减少,从而导致贫血。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P966——慢性肾衰竭的临床表现

64.男婴,7天,出生后3天面部出现黄疸,逐渐加重,胎龄38周,出生体重3.2kg,母乳

喂养,一般情况好,实验室检查:Hb152g/L,血清总胆红素 171 μ mol/L,直接胆红素 3.4 μ mol/L,首先考虑的诊断为(2015 年·第二单元·第 65 题)

- A. 新生儿溶血病
- B. 新生儿母乳性黄疸
- C. 新生儿肝炎
- D. 新生儿生理性黄疸
- E. 新生儿败血症

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1675——黄疸的鉴别诊断

65.先天性甲状腺功能减退症新生儿检查是(2015 年·第二单元·第 68 题)

- A. T₃
- B. T₃+T₄
- C. TSH
- D. TSH+T₄
- E. T₄

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1523——新生儿筛查
近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P140 第 2 题

66.属于无分流型先天性心脏病的是(2015 年·第二单元·第 69 题)

- A. 法洛三联症
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 室间隔缺损

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1491——先天性心脏病分类-无分流型

67.女,16 岁。咽痛 2 周后出现肉眼血尿 1 天。查体:BP 150/90mmHg,颜面部轻度水肿。尿常规:蛋白(+),红细胞 20~30/高倍视野。血肌酐 65 μ mol/L,补体 C3 下降。其不适宜的治疗措施是(2015 年·第二单元·第 70 题)

- A. 卧床休息
- B. 控制血压
- C. 应用糖皮质激素
- D. 控制感染
- E. 低盐饮食

【答案】C

【解析】根据临床表现该患者可诊断为急性肾小球肾炎。治疗以休息及对症治疗为主。急性肾衰竭病例应给予透析,待其自然恢复。不宜应用激素及细胞毒类药物。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P916——急性肾小球肾炎

68.女孩,2 岁。平日体健。体检时发现胸骨左缘第 2、3 肋间可闻及 3/6 级收缩期吹风

样杂音,肺动脉瓣区第二心音亢进。最可能的诊断是(2015年·第二单元·第71题)

- A. 肺动脉狭窄
- B. 动脉导管未闭
- C. 室间隔缺损
- D. 房间隔缺损
- E. 法洛三联症

【答案】D

【解析】房间隔缺损患者查体:胸骨左缘第2、3肋间闻及2~3级收缩期杂音,肺动脉第二心音亢进并固定分裂。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1493——房间隔缺损的临床表现

69. 男孩,1岁,患重度营养不良,突然发生面色灰白,神志不清,脉搏减慢,呼吸暂停。首先考虑的并发症是(2015年·第二单元·第72题)

- A. 心肺功能衰竭
- B. 低钙血症
- C. 低钠血症
- D. 自发性低血糖
- E. 继发重症感染

【答案】D

【解析】婴幼儿重度营养不良的并发症——自发性低血糖,其临床表现:可突然发生表现为面色灰白、神志不清、脉搏减弱、呼吸暂停、体温不升但无抽搐,若未及时诊治,可因呼吸麻痹而死亡。

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1422——自发性低血糖

70. 男,65岁。进行性排尿困难2年,加重3个月,药物治疗无效。B超检查:残余尿100ml,双肾无积水。最大尿流率10ml/s。心、肺、肝肾功能正常。首选的治疗方法是(2015年·第二单元·第73题)

- A. 耻骨后前列腺切除
- B. 经尿道热疗
- C. 耻骨上膀胱造瘘
- D. 经尿道前列腺切除
- E. 耻骨上经膀胱前列腺切除

【答案】D

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P950——良性前列腺增生

71. 女,40岁。体检发现HBsAg(-),抗HBs(+),抗HBc(+),肝功能检查正常,最可能的情况是(2015年·第二单元·第74题)

- A. 急性HBV感染
- B. 感染过HBV,已产生免疫力
- C. 感染过HBV,已开始恢复
- D. 接种过乙肝疫苗
- E. 体内有病毒复制

【答案】B

【解析】乙肝五项第 2、5 项阳性,其余三项阴性,说明是接种了乙肝疫苗以后,或是乙肝病毒感染后已康复,已有免疫力。

72.男孩,3 岁。反复呕吐、精神萎靡 5 天,食欲差、乏力,今日突发全身抽搐 1 次,既往诊断为原发性肾病综合征,正规泼尼松治疗,长期无盐饮食。最可能的原因是(2015 年·第二单元·第 75 题)

- A.低钠血症
- B.肾上腺皮质功能不全
- C.高血压脑病
- D.低钙血症
- E.低钾血症

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1237——病因

73.女孩,15 岁。发热、头痛、呕吐、烦躁 2 天,于 1 月 28 日入院。查体:T 39.8℃,BP 130/80mmHg 精神差,神志清,全身散在瘀点、瘀斑,颈抵抗(+),Kernig 征(+),Babinski 征(+).脑脊液检查:压力 240mmH₂O,外观混浊,WBC 1200×10⁶/L,蛋白升高,糖氯化物明显降低,首先考虑的诊断是(2015 年·第二单元·第 76 题)

- A.流行性乙型脑炎
- B.钩端螺旋体病
- C.结核性脑膜炎
- D.流行性脑脊髓膜炎
- E.中毒型细菌性痢疾

【答案】D

74.女,32 岁。心悸、烦躁、怕热伴消瘦 2 个月。查体:BP 120/60mmHg,心率 112 次/分,心尖部闻及收缩期柔和吹风样杂音,最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 77 题)

- A.心肌炎
- B.心血管神经症
- C.甲状腺功能亢进症
- D.风湿性心脏病
- E.糖尿病

【答案】C

【解析】心肌炎多数患者发病前有病毒感染的前驱症状,如发热,全身倦怠、肌肉酸痛,或恶心、呕吐等消化道症状,然后出现心悸、胸痛、呼吸困难、水肿甚至晕厥。心血管神经症表现为心悸、呼吸困难、心前区疼痛、自主神经功能紊乱症状多汗、手足发冷、双手震颤、尿频、大便次数增多或便秘。风湿性心脏病患病初期常常无明显症状,后期则表现为心慌气短、乏力、咳嗽、下肢水肿、咳粉红色泡沫痰等心功能失代偿的表现。糖尿病一般症状为多尿、多饮、多食和体重减轻,常伴有软弱乏力,许多患者伴有皮肤瘙痒。甲状腺功能亢进症表现为:患者紧张兴奋、多语好动、烦躁易怒、怕热多汗、皮肤潮湿。可有发热、易饿多食、体重下降、疲乏无力,双手、舌和上眼睑有细颤。心率增快、心音增强,可有甲亢性心脏病。根据以上各种疾病的临床表现,可确定正确答案为 C。

75.男,27 岁。工作中被壁纸刀割伤左手食指,创口长约 3cm,出血较多。现场紧急处理首选的是(2015 年·第二单元·第 78 题)

- A.上臂行止血带捆扎
- B.夹板外固定
- C.清洁布类创口加压包扎
- D.腕部行止血带捆扎
- E.立即清创缝合

【答案】C

【解析】根据患者的症状首选的措施为包扎,目的为保护伤口、减少污染、压迫止血。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1597——止血、包扎

76.女,50 岁。颈部疼痛伴右手麻木半年。查体:右拇指及前臂桡侧感觉减退,上肢牵拉试验阳性。最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 79 题)

- | | |
|------------|----------|
| A.交感神经型颈椎病 | B.复合型颈椎病 |
| C.椎动脉型颈椎病 | D.脊髓型颈椎病 |
| E.神经根型颈椎病 | |

【答案】E

【解析】神经根型颈椎病表现为上肢放射痛和感觉障碍(整个手臂,从肩膀到手),手指可有麻木,感觉过敏、活动不灵、精细动作困难。体征有颈部活动受限,颈肩部压痛。上肢牵拉试验、压头试验阳性。神经系统检查有较明确的定位体征。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1370——神经根型颈椎病

77.男,50 岁。肾病综合征患者,肾活检病理示膜性肾病,治疗过程中突然出现右侧腰痛,伴肉眼血尿,B 超示右肾体积较前增大,首先考虑的并发症是(2015 年·第二单元·第 80 题)

- | | |
|---------|----------|
| A.肾结石 | B.急性肾盂肾炎 |
| C.泌尿系肿瘤 | D.肾静脉血栓 |
| E.泌尿系结核 | |

【答案】D

【解析】临床上在肾病综合征的基础上,突然发生血尿和腰痛者,应考虑肾静脉血栓的形成。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P922——肾病综合征并发症的防治

78.女,22 岁。关节肿痛 7 个月,累及双手近端指间关节,双腕及双踝关节,晨僵大于 1 小时,无发热,皮疹。实验室检查:血沉:48mm/h,抗核抗体(-)。双手 X 线片:骨质疏松,近端指间关节间隙狭窄,可见囊性变,最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 81 题)

- | | |
|-----------|----------|
| A.类风湿关节炎 | B.风湿性关节炎 |
| C.脊柱关节炎 | D.骨关节炎 |
| E.系统性红斑狼疮 | |

【答案】A

【解析】类风湿性关节炎的诊断标准为:①关节内或周围晨僵持续至少 1 小时,病程至少 6 周;②至少同时有 3 个关节区软组织肿胀或积液,病程至少 6 周;③腕关节、掌指关节、近端指间关节区中,至少 1 个关节区肿,病程至少 6 周;④对称性关节炎,病程至少 6 周;⑤

有类风湿结节;⑥血清类风湿因子阳性;⑦X 线改变(至少有骨质疏松和关节间隙狭窄)。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1401——类风湿关节炎的诊断标准

79.女,28 岁。在急诊室经检查后考虑为输卵管妊娠破裂,最有价值的病史及体检结果是(2015 年·第二单元·第 82 题)

- A.阴道流血量与重度贫血外貌不成比例
- B.出现多次呕吐,面色苍白
- C.一侧下腹部持续性剧烈疼痛
- D.下腹坠胀感明显
- E.停经史

【答案】C

【解析】腹痛是输卵管妊娠的主要症状,发生输卵管妊娠流产或破裂时,突感一侧下腹部撕裂样疼痛,常伴有恶心、呕吐。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1025——异位妊娠的临床表现

80.女,15 岁。眼睑水肿 3 天,2 周前患扁桃体炎,尿量 400ml/d,尿蛋白(++),尿红细胞 10~20/高倍视野,红细胞管型 1~2/低倍视野,血补体 C3 降低。其水肿最可能的原因是(2015 年·第二单元·第 83 题)

- A.抗利尿激素分泌过多
- B.大量尿蛋白丢失
- C.醛固酮增高
- D.肾小球滤过率下降
- E.心力衰竭

【答案】D

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P916——急性肾小球肾炎

81.男,60 岁。晨练时突发言语不能,伴右侧肢体无力半天。急诊头颅 CT 正常。心电图提示心房颤动。最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 84 题)

- A.短暂性脑缺血发作
- B.脑出血
- C.蛛网膜下腔出血
- D.脑栓塞
- E.脑血栓形成

【答案】D

【解析】患者心电图提示心房颤动,为心源性脑栓塞最常见的原因。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1270——脑栓塞

82.女,18 岁。1 年前家中失窃,事后特别谨慎小心,出门时或晚间总反复检查房门、窗户是否关好,继而反复检查液化气和水龙头开关是否关好,否则就不能入睡或不能专心工作,该患者最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 85 题)

- A.适应障碍
- B.抑郁症

C. 分离性障碍

D. 创伤后应激障碍

E. 强迫障碍

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1316——强迫障碍

83. 男, 40 岁, 乏力, 低热, 腹泻, 消瘦 2 个月, 三年前去非洲工作 2 年, 查体: 颌下及腋下淋巴结肿大, 首先考虑的诊断是(2015 年·第二单元·第 86 题)

A. 慢性肠炎

B. 淋巴结核

C. 淋巴结炎

D. 艾滋病

E. 淋巴瘤

【答案】D

【解析】艾滋病的诊断标准: 艾滋病期: 有流行病学史, 实验室检查 HIV 抗体阳性, 加之以下各项中的任何一项即可诊断为艾滋病: 原因不明的持续不规则发热 1 个月以上, 体温高于 38℃; 慢性腹泻 1 个月, 次数 > 3 次/天; 6 个月内体重下降 10% 以上; 反复发作的口腔白色念珠菌感染; 反复发作的单纯疱疹病毒感染或带状疱疹感染; 肺孢子菌肺炎; 反复发生的细菌性肺炎; 活动性结核或非结核分枝杆菌病; 深部真菌感染; 中枢神经系统病变; 中青年出现痴呆; 活动性巨细胞病毒感染; 弓形虫脑病; 青霉菌感染; 反复发生的败血症; 皮肤黏膜或内脏的卡波西肉瘤、淋巴瘤; HIV 抗体阳性, 虽无上述表现或症状, 但 CD4⁺T 淋巴细胞数 < 200/mm³, 也可诊断为艾滋病

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1567——艾滋病的诊断

84. 男, 40 岁。田间劳动时, 右足底被割破, 伤口 2cm, 深达肌腱, 自行包扎, 10 天后出现乏力、畏光、咀嚼无力、下肢痛。无神经系统疾病病史。查体: 大汗, 苦笑面容, 张口困难, 角弓反张, 阵发性四肢痉挛。心肺无异常, 腹肌强直, 无压痛。治疗措施最重要的是(2015 年·第二单元·第 87 题)

A. 应用大剂量青霉素

B. 控制肌肉痉挛

C. 吸氧

D. 中和血中毒素

E. 纠正水电解质失衡

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P159——破伤风梭菌的防治原则

85. 女, 50 岁。月经稀发 1 年, 停经 6 个月。近 8 个月来有潮热、汗多、入睡困难。B 超: 左卵巢囊肿, 直径 2 厘米。子宫内膜活检病理结果显示: 子宫内膜息肉。引起患者不适的原因是(2015 年·第二单元·第 88 题)

A. 卵巢囊肿

B. 子宫内膜息肉

C. 神经官能症

D. 月经不调

E. 绝经综合症

【答案】E

【解析】卵巢囊肿较小时多无症状,增大占据盆、腹腔时,可出现尿频、便秘、气急、心悸等压迫症状。子宫内膜息肉一般无临床症状,部分患者可见月经过多及经期延长。神经官能症的症状复杂多样,有的头痛、失眠、记忆力减退;有的则有心悸、胸闷、恐怖感等。其特点是症状的出现与变化与精神因素有关。如有的胃肠神经官能症患者,每当情绪紧张时出现腹泻。月经不调表现为月经周期或出血量的紊乱。绝经综合症的临床表现:月经紊乱是绝经过渡期的常见症状。血管舒缩症状:潮热为围绝经期的标志性症状,表现为面部和颈部皮肤潮红,伴轰热,继之出汗。持续时间数秒至数分钟,夜间或应激状态更易发生。自主神经失调症状:常出现心悸、眩晕、头痛、失眠等自主神经失调症状。从患者的临床表现可诊断为绝经综合征。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1115——绝经综合征

86.女,38 岁。头部受伤昏迷约 50 分钟。头颅 CT 示左额叶脑挫裂伤。最不可能出现的临床表现是(2015 年·第二单元·第 89 题)

- | | |
|------------|---------|
| A. 肢体单瘫或偏瘫 | B. 同向偏盲 |
| C. 嗅觉丧失 | D. 癫痫 |
| E. 颈项强直 | |

【答案】B

【解析】当损伤出现在视束到视觉中枢(枕叶皮层)的视觉通路上时,可出现同向偏盲。患者额叶损伤,最不可能出现同向偏盲。

87.男,80 岁。半个月前出现头痛、间断呕吐,并逐渐出现左侧肢体无力。3 个月前有头部外伤史。头颅 CT 示右顶枕新月形低密度影。最可能诊断是(2015 年·第二单元·第 90 题)

- | | |
|-------------|------------|
| A. 急性硬膜外血肿 | B. 硬脑膜下积液 |
| C. 慢性硬脑膜下血肿 | D. 慢性硬膜外血肿 |
| E. 急性硬脑膜下血肿 | |

【答案】C

【解析】新月形低密度影提示硬膜下血肿。患者年龄大于 50 岁,3 个月前有轻微外伤史,近半个月出现颅内压增高和血肿压迫的症状,符合慢性硬脑膜下血肿的诊断。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1263——硬脑膜下血肿的临床表现

88.初产妇,29 岁。妊娠 40 周,自然临产。宫缩强,胎膜破裂后产妇突然出现咳嗽、烦躁不安,继而出现呼吸困难、昏迷。该患者最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 91 题)

- | | |
|---------|---------|
| A. 羊水栓塞 | B. 胎盘早剥 |
| C. 子痫 | D. 子痫前期 |

E. 子宫破裂

【答案】A

【解析】羊水栓塞的临床表现主要为起病急骤、病情凶险。多发生于分娩过程中,破膜不久,产妇出现咳嗽、烦躁不安,继而出现呼吸困难、发绀、抽搐、昏迷,脉搏细速、血压下降,心率加快、肺底部湿啰音。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1068——羊水栓塞的临床表现

89. 女, 60 岁。清晨在家中被发现昏迷, 急诊入院。查体: 昏迷, 皮肤潮红, 口唇樱桃红色, 双侧瞳孔大小正常。最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 92 题)

- | | |
|------------|-------------|
| A. 镇静催眠药中毒 | B. 有机磷杀虫药中毒 |
| C. 乙醇中毒 | D. 阿托品中毒 |
| E. 一氧化碳中毒 | |

【答案】E

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1618——急性一氧化碳中毒

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P103 第 1 题

90. 女, 23 岁。外阴瘙痒、白带增多 5 天。妇科检查: 外阴皮肤粘膜充血, 小阴唇内侧见多个小菜花状赘生物, 宫颈柱状上皮异位, 子宫正常大, 附件无明显异常, 为确诊, 应选择的辅助检查是(2015 年·第二单元·第 93 题)

- | | |
|----------------------|-------------|
| A. 宫颈高危人群 HPV DNA 检测 | B. 白带革兰染色检查 |
| C. 宫颈细胞学检查 | D. 外阴细胞学检查 |
| E. 赘生物活组织检查 | |

【答案】E

91. 男, 40 岁。突发右腰部剧痛 3 小时, 疼痛向右下腹放射, 伴恶心, 呕吐。最可能的疾病是(2015 年·第二单元·第 94 题)

- | | |
|----------|----------|
| A. 胆石病 | B. 急性胆囊炎 |
| C. 上尿路结石 | D. 急性阑尾炎 |
| E. 肾盂肾炎 | |

【答案】C

【解析】上尿路结石的临床表现疼痛剧烈难忍, 位于腰部或上腹部, 并沿输尿管行径放射至同侧腹股沟还可累同侧睾丸或阴唇。血尿, 恶心、呕吐, 膀胱刺激征。胆石病疼痛部位为上腹部或右上腹部, 胆囊炎疼痛部位为右上腹部, 急性阑尾炎疼痛部位为上腹部, 具有典型的转移性腹痛的特点, 肾盂肾炎腰部疼痛多为钝痛或酸痛。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P935——上尿路结石的临床表现

92.女,68岁。右膝关节疼痛反复发作8年,加重伴活动受限1年。查体:右膝关节内翻屈曲挛缩畸形,X线显示右膝内侧关节间隙严重狭窄,髌股关节严重磨损。最适合的治疗方法是(2015年·第二单元·第95题)

- A.关节镜下清理术
- B.消炎镇痛药物
- C.膝关节融合术
- D.胫骨高位截骨术
- E.人工膝关节置换术

【答案】E

93.女,29岁,妊娠7个月,每日进主食量300g,口服葡萄糖耐量试验结果:空腹血糖6.9mmol/L,2小时血糖13.1mmol/L,既往无糖尿病病史,应采取的措施是(2015年·第二单元·第96题)

- A.口服降糖药物
- B.无需治疗
- C.加强运动
- D.控制饮食
- E.胰岛素治疗

【答案】D

【解析】根据临床表现及辅助检查,该患者诊断为妊娠糖尿病,治疗方法首选胰岛素治疗。

94.患者,男,39岁。突然发热,畏寒,左下肢出现片状红疹,微隆起,色鲜红,中间颜色稍淡,边界清楚,伴烧灼疼痛,既往有足癣10年史,其最可能感染的病原体是(2015年·第二单元·第97题)

- A.真菌
- B.腐生葡萄球菌
- C.表皮葡萄球菌
- D.乙型溶血性链球菌
- E.金黄色葡萄球菌

【答案】D

命中考点:《2015年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P152——链球菌属的致病物质种类和所致疾病

95.男,40岁。右上臂刀割伤16小时。查体:右上臂外侧纵形切口,长约4cm,边缘整齐,清创后,应放置的伤口内引流物是(2015年·第二单元·第98题)

- A.生理盐水纱布
- B.负压吸引管
- C.乳胶管
- D.烟卷纱条
- E.凡士林纱条

【答案】A

96.女,16岁。月经周期紊乱1年,伴经量多少不一,经期长短不定。基础体温单向。首先考虑的诊断是(2015年·第二单元·第99题)

- A.无排卵性功能失调性子宫出血
- B.排卵性功能失调性子宫出血
- C.特纳综合征
- D.卵巢早衰
- E.子宫内膜异位症

【答案】A

【解析】无排卵性功能失调性子宫出血临床表现为:月经周期紊乱,经期长短不一,且

出血量多少不一,时多时少,基础体温呈单相型,诊断性刮宫为已婚患者的首选方法。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1107——功能失调性子官出血的临床表现

(97~98 题共用题干)

女,54 岁,30 年前与丈夫生气后突然出现意识不清,口吐白沫,角弓反张,四肢肌肉阵挛性收缩,半小时后恢复,发作过程中没有唇舌咬伤和大小便失禁。以后在心情稍有不顺或阴天打雷时会有类似发作。发作间歇期正常。

97.为明确诊断,应首选的辅助检查是(2015 年·第二单元·第 100 题)

- | | |
|-------|---------|
| A.脑电图 | B.脑血流图 |
| C.肌电图 | D.头颅 CT |
| E.心电图 | |

【答案】A

98.该患者最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 101 题)

- | | |
|-----------|-------------|
| A.惊恐障碍 | B.分离(转换)性障碍 |
| C.急性应激障碍 | D.继发性癫痫 |
| E.恐惧性焦虑障碍 | |

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1316——神经症及分离(转换)性障碍

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P178 第 7 题

(99~100 题共用题干)

女,9 岁,发热伴刺激性咳嗽 1 周,近 3 天咳嗽加重伴胸痛。既往体健,查体:T 38℃,心率 100 次/分,R 24 次,一般情况尚好,未触及淋巴结肿大,双肺呼吸音粗,未闻及干、湿啰音,心音有力。

99.该患者的 X 线可出现的异常表现(2015 年·第二单元·第 102 题)

- | | |
|---------------|---------------|
| A.肺叶浸润伴胸腔积液 | B.单侧肺叶实质性改变 |
| C.双侧肺下叶均一片状阴影 | D.双下肺斑片状影伴肺气肿 |
| E.双肺多发肺脓肿,肺大泡 | |

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P682——肺炎支原体肺炎的 X 线表现

100.该患者治疗药物首选(2015 年·第二单元·第 103 题)

- | | |
|--------|--------|
| A.阿奇霉素 | B.万古霉素 |
| C.头孢菌素 | D.青霉素 |
| E.利巴韦林 | |

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P682——肺炎支原体肺炎的治疗

(101~103 题共用题干)

男,40 岁,半小时前车祸中受伤,右大腿疼痛剧烈。查体:右大腿中段向外侧成畸形并异常活动。

101.现场急救处理首先应进行的是(2015 年·第二单元·第 104 题)

- A.应用止血药
- B.右下肢临时固定
- C.输血.输液
- D.抗生素治疗
- E.右下肢骨牵引

【答案】B

102.入院后首选的辅助检查是(2015 年·第二单元·第 105 题)

- A.B 超
- B.CT
- C.血管造影
- D.X 线
- E.MRI

【答案】D

103.若患者急诊查体血压 60/40mmHg。心率 150 次/分。首先应进行处理(2015 年·第二单元·第 106 题)

- A.立即补充血容量
- B.右大腿夹板固定
- C.切开复位内固定
- D.探查血管神经
- E.应用大剂量抗生素

【答案】A

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1595——创伤的急救、辅助检查及治疗

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P106 第 14、15 题

(104~105 题共用题干)

初产妇,26 岁,平素月经周期规则,停经 42 周,查体:BP 110/70mmHg。无水肿,胎心率 120 次/分,腹部左前方触及胎儿形体,头先露。

104.本例的诊断是(2015 年·第二单元·第 114 题)

- A.过期妊娠,枕右前位
- B.足月妊娠,枕右后位
- C.过期妊娠,枕右后位
- D.足月妊娠,枕右前位
- E.足月妊娠,枕左前位

【答案】C

【解析】妊娠≥42 周称为过期妊娠。腹部左前方触及胎儿肢体提示枕右后位,如果腹部左前方触及胎儿后背则提示枕左前位。题干是触及胎儿形体,故提示枕右后位或枕左前

位,因备选答案无枕左前位,故选枕右后位。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1023——过期妊娠

105.该孕妇自觉胎动减少,下列检查不必要的是(2015 年·第二单元·第 115 题)

- | | |
|----------------|---------------|
| A. B 超测羊水指数 | B. 胎动计数 |
| C. 无应激试验 NST | D. 胎儿纤维连接蛋白检查 |
| E. 缩宫素激惹试验 OCT | |

【答案】D

【解析】胎儿纤维连接蛋白主要由滋养层细胞产生,存在于绒毛膜与蜕膜之间,为一种对绒毛膜和蜕膜起连接和黏附作用的糖蛋白,可于孕产妇的阴道后穹窿部位的分泌物中检出,其浓度较低时提示胎儿有早产的可能。该孕妇过期产,不用检测该指标。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P999——胎儿宫内状况的监测

(106~107 题共用题干)

女,18 岁,皮肤瘀斑,月经量过多 3 个月,实验检查:Hb 100g/L,WBC $6.0 \times 10^9/L$,Plt $20 \times 10^9/L$,骨髓细胞学检查在 $1.5 \times 2.0\text{cm}$,涂片膜上颗粒型巨核细胞可见 110 个,产板型巨核细胞。

106.该患者最可能诊断(2015 年·第二单元·第 116 题)

- | | |
|-------------|----------------|
| A. 过敏性紫癜 | B. 特发性血小板减少性紫癜 |
| C. 弥漫性血管内凝血 | D. 急性白血病 |
| E. 血友病 | |

【答案】B

107.目前应首选的治疗(2015 年·第二单元·第 117 题)

- | | |
|-------------|----------------|
| A. 输注浓缩血小板 | B. 联合化疗 |
| C. 凝血因子替代治疗 | D. 输注新鲜血浆加抗凝治疗 |
| E. 应用糖皮质激素 | |

【答案】E

【解析】特发性血小板减少性紫癜的临床表现为:为皮肤、黏膜出血,鼻出血、牙龈出血、月经过多;内脏出血少见。肾上腺糖皮质激素为首选治疗药物,成人一般起病隐匿,可无出血症状而通过血常规检查发现血小板减少。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1173——特发性血小板减少性紫癜

(108~109 题共用备选答案)(2015 年·第二单元·第 127~128 题)

- | | |
|------------|-----------|
| A. 前置胎盘 | B. 胎盘早剥 |
| C. 妊娠合并阑尾炎 | D. 先兆子宫破裂 |
| E. 先兆早产 | |

108.初孕妇,妊娠 36 周,重度子痫前期,突然剧烈腹痛,查体:子宫板状硬,该患者最可能发生了

【答案】B

【解析】胎盘早剥的主要症状为分娩期突发剧烈腹痛,子宫板状硬,阴道无出血或出血少量。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1032——胎盘早剥的临床表现

109.初孕妇,妊娠 35 周,晨起发现臀下流血,查体:子宫软,无压痛,大小与怀孕周相符,耻骨联合上方听到胎盘杂音,该患者最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 128 题)

【答案】A

【解析】前置胎盘体征:子宫软,无压痛,大小与怀孕周相符,反复出血或一次出血量过多,当前置胎盘附着于子宫前壁时,可在耻骨联合上方听到胎盘杂音。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1034——前置胎盘的临床表现与诊断

(110~111 题共用备选答案)

- | | |
|---------------|-------------|
| A. 术后 4~5 天 | B. 术后 6~7 天 |
| C. 术后 14 天 | D. 术后 7~9 天 |
| E. 术后 10~12 天 | |

110.头、面、颈部手术拆线的时间是(2015 年·第二单元·第 129 题)

【答案】A

111.减张缝合拆除时间应为(2015 年·第二单元·第 130 题)

【答案】C

【解析】一般头、面、颈部在术后 4~5 日拆线,下腹部、会阴部在术后 6~7 日拆线,胸部、上腹部、背部手术 7~9 日拆线,四肢手术 10~12 日拆线(近关节处可适当延长),减张缝线 14 日拆线。

(112~113 题共用备选答案)

- | | |
|------------|---------------|
| A.Graves 病 | B.结节性甲状腺肿 |
| C.单纯性甲状腺肿 | D.慢性淋巴细胞性甲状腺炎 |
| E.亚急性甲状腺炎 | |

112.TgAb、TPOAb 阳性率最高的疾病是(2015 年·第二单元·第 134 题)

【答案】D

【解析】TgAb、TPOAb 主要用于诊断自身免疫性甲状腺疾病,自身免疫性甲状腺炎、Graves 病等都存在抗体升高阳性,而 Graves 病主要为 TRAb、TSAb、TPOAb 阳性。慢性淋巴细胞性甲状腺炎为自身免疫性甲状腺炎,可排除其余选项。

113.急性突眼常见于(2015 年·第二单元·第 135 题)

【答案】A

【解析】Graves 病的临床表现为代谢亢进及多系统兴奋性增高、甲状腺肿大、甲状腺眼征。甲状腺眼征主要表现为眼球突出、瞬目减少、眼裂增大,双眼炯炯有神。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1200——甲状腺功能亢进的临床表现

(114~115 题共用备选答案)

- | | |
|---------|---------|
| A. 共济失调 | B. 肝脾肿大 |
| C. 地图舌 | D. 杵状指 |
| E. 匙状甲 | |

114. 上述体征中,符合缺铁性贫血临床表现的是(2015 年·第二单元·第 136 题)

【答案】E

【解析】缺铁性贫血的临床表现除了贫血的临床表现外,常见的表现有口角炎、舌炎、咽下困难及外胚叶组织营养缺乏的表现,如皮肤干燥,发白、毛发干枯、反甲(匙状甲)等。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1141 缺铁性贫血的临床表现

115. 上述体征,符合维生素 B₁₂ 缺乏所致巨幼细胞性贫血临床表现的是(2015 年·第二单元·第 137 题)

【答案】A

【解析】维生素 B₁₂ 所致的巨幼细胞性贫血的神经系统表现和精神症状为:对称性远端肢体麻木、深感觉障碍;共济失调或步态不稳。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1144——巨幼细胞性贫血的临床表现

(116~117 题共用备选答案)

- | | |
|------------|-----------|
| A. 睾丸鞘膜积液 | B. 精索鞘膜积液 |
| C. 交通性鞘膜积液 | D. 睾丸肿瘤 |
| E. 腹股沟斜疝 | |

116. 阴囊囊性肿块,卧位时肿块缩小或消失,透光试验阳性,有可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 138 题)

【答案】C

117. 阴囊囊性肿块,卧位无缩小,表面光滑,无压痛,摸不到睾丸,透光试验阳性最可能的诊断是(2015 年·第二单元·第 139 题)

【答案】A

【解析】睾丸鞘膜积液:呈球形或卵圆形,表面光滑,有弹性和囊样感,无压痛,触不到睾丸和附睾。透光试验阳性。交通性鞘膜积液:站立位时阴囊肿大;卧位时积液流入腹腔,鞘膜囊缩小或消失,睾丸可触及。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P961——鞘膜积液的诊断

(118~119 题共用备选答案)

- A. 血浆球蛋白增高
- B. 病程早期血清补体 C3 降低
- C. 选择性蛋白尿
- D. 持续性氮质血症
- E. 24 小时尿钙增高

118. 小儿急性链球菌感染后肾小球炎的异常结果是(2015 年·第二单元·第 140 题)

【答案】B

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1502——急性肾小球肾炎

119. 小儿单纯性肾病综合征可出现的异常结果是(2015 年·第二单元·第 141 题)

【答案】C

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1504——肾病综合征的实验室检查

(120~122 题共用备选答案)

- A. 百白破混合制剂疫苗
- B. 脑脊髓灰质炎三价混合疫苗
- C. 卡介苗
- D. 乙肝疫苗
- E. 麻疹疫苗

120. 出生时、出生 1 个月、出生 6 个月时需要接种的疫苗是(2015 年·第二单元·第 142 题)

【答案】D

121. 2 个月、3 个月、4 个月时需要接种的疫苗是(2015 年·第二单元·第 143 题)

【答案】B

122. 出生 3 个月、4 个月、5 个月时需要接种的疫苗是(2015 年·第二单元·第 144 题)

【答案】A

【解析】出生 1 个月:乙肝疫苗。2 个月:脊髓灰质炎三价混合疫苗。3 个月:脊髓灰质炎三价混合疫苗、百白破混合制剂。4 个月:脊髓灰质炎三价混合疫苗、百白破混合制剂。5 个月:百白破混合制剂。6 个月:乙肝疫苗。8 个月:麻疹疫苗。1.5~2 岁:百白破混合制剂复种。4 岁:脊髓灰质炎三价混合疫苗复种。6 岁:麻疹疫苗复种、百白破混合制剂复种。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1410——预防接种实验程序表

近似考题:《2015 年临床执业助理医师资格考试历年真题解析及拓展》P125 第 1 题

(123~124 题共用备选答案)

- A. 利妥昔单抗
- B. 来氟米特
- C. 甲氨蝶呤
- D. 布洛芬

E. 羟氯喹

123. 有助于降低系统性红斑狼疮病情复发的基础用药的是(2015 年·第二单元·第 145 题)

【答案】E

【解析】羟氯喹为免疫抑制剂,大多数系统性红斑狼疮患者尤其是在病情活动时需选用免疫抑制剂联合治疗,加用免疫抑制剂有利于更好的控制系统性红斑狼疮活动,保护重要脏器功能,减少复发,以及减少长期激素的需要量和副作用。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1399——系统性红斑狼疮的药物治疗

124. 治疗类风湿性关节炎首选的改变病情抗风湿药是(2015 年·第二单元·第 146 题)

【答案】C

【解析】类风湿性关节炎中改变病情的抗风湿药物首选甲氨蝶呤。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P1401——类风湿性关节炎的药物治疗

(125~126 题共用备选答案)

A. 氯氮平

B. 喹硫平

C. 舒必利

D. 奥氮平

E. 利培酮

125. 最易出现锥体外系不良反应的药物是(2015 年·第二单元·第 147 题)

【答案】E

【解析】本题备选答案中的药物均为非典型抗精神病药,其锥体外系反应发生率均较第一代药物明显降低。但利培酮在小或中剂量时其锥体外系反应发生率低,较高剂量可引起锥体外系反应,而其他第二代药物很少发生锥体外系反应,因此利培酮较其他第二代药物锥体外系反应发生率仍较高。

126. 最易出现粒细胞缺乏的不良反应的药物是(2015 年·第二单元·第 148 题)

【答案】A

【解析】氯氮平为新型抗精神病药,为选择型 D_4 亚型受体拮抗药,其特别优点为几乎无锥体外系不良反应和内分泌紊乱等不良反应,但可引起粒细胞减少,严重者可导致粒细胞缺乏。

(127~128 题共用备选答案)

A. 生理性蛋白尿

B. 溢出性蛋白尿

C. 肾小球性蛋白尿

D. 肾小管性蛋白尿

E. 混合型蛋白尿

127. 多发性骨髓瘤本周蛋白尿属于(2015 年·第二单元·第 149 题)

【答案】B

【解析】溢出性蛋白尿因血浆中出现异常增多的低相对分子量蛋白质,超过肾小管重

吸收能力所致的蛋白尿。可见于溶血性贫血、挤压综合征、多发性骨髓瘤等。

128.原发性肾病综合征蛋白尿属于(2015 年·第二单元·第 150 题)

【答案】C

【解析】肾病综合征关键性的改变是肾小球毛细血管壁的损伤,血浆蛋白滤过增加,形成大量蛋白尿,应为肾小球性蛋白尿。

命中考点:《2015 年临床执业(含助理)医师核心考点全攻略》P920——肾病综合征

