

# 中西医结合内科(中级)

(专业代码:316)

- 
- 1、虚则补之属于**逆治法**
  - 2、大怒、暴怒可以导致的是**气上**
  - 3、形成阴阳两虚的病机是**阴阳互损**
  - 4、属"相侮"传变的是**心病及肾**
  - 5、属于"逆治"法的是**寒者热之**
  - 6、思虑过度对气机的影响是**气结**
  - 7、具有"泻而不藏"特点的是**六腑**
  - 8、根据阴阳学说，药用五味，属阳的是**辛、甘、淡**
  - 9、喜润恶燥的是**胃**
  - 10、暑邪伤人，可见到气短、乏力症状，其原因是**暑性升散，伤津耗气**
  - 11、疾病发生的重要条件是**邪气亢盛**
  - 12、感邪后缓慢发病，这种发病形式是**徐发**
  - 13、属五行之"土"的是**口**
  - 14、**颈项强直**是与肝血虚无关的症状
  - 15、肾的生理特性是**主蛰守位**
  - 16、痰阻于胃可见的症状是**恶心呕吐**
  - 17、大实有羸状是**真实假虚证**
  - 18、适宜"寒因寒用"的病证是**真热假寒证**
  - 19、在津液的代谢过程中，"散精"功能依靠的脏是**脾**
  - 20、**以寒治热**属于正治
  - 21、五脏分阴阳，脾的阴阳属性是**阴中之至阴**
  - 22、手三阳经在躯干部的分布是**肩胛部**

---

23、州都之官是**膀胱**

24、元神之府指的是**脑**

25、患者，某男，52岁。平素气逆痰多，近日复感暴寒。初起发热恶寒，舌苔黑润，口虽渴而饮水不多，越三日气急痰鸣，头面嫩红，神昏不语，大汗淋漓，手足厥冷，脉豁大而空。据《素问·生气通天论》分析其病机应为**阴阳离决**

26、据《素问·阴阳应象大论》，走五脏的是**浊阴**

27、《灵枢·决气》指出“一气化六气”，此“一气”指的是**水谷精微之气**

28、患者，男，70岁。两天前高热，面红，咳喘，舌红，苔黄，脉数。服阿司匹林后汗出如洗，面色苍白，四肢厥冷，脉微。据此分析，其病机应为**重热则寒**

29、据《素问·经脉别论》，在谷食精气的输布过程中未言及的脏是**肾**

30、《素问·热论》强调伤寒病未三日应当运用的治疗方法是**发汗法**

31、《灵枢·百病始生》所言的“虚邪”是指**四时不正之气**

32、《素问·咳论》篇认为与咳证关系最为密切的脏腑是**肺、胃**

33、《素问·经脉别论》指出“食气入胃，浊气归心”，其中“浊气”指的是**谷食之气中的浓稠部分**

34、患者，某女，48岁。先因劳役饮食失节，加之忧思，病痞结，胸腹胀满，旦食不能暮食，两胁胀痛，脉弦。最合适的诊断为**腹胀**

35、患者气喘憋闷，耸肩提肚，咳吐稀白之痰，每到夜晚则加重，不能平卧，晨起则吐痰盈杯盈碗，背部恶寒。面色黧黑，舌苔水滑，脉弦，寸有滑象，治宜**小青龙汤**

36、桃核承气汤证的治法是**活血化瘀，泻下里热**

37、治疗阳明实证的主要治法是**攻下实热**

38、“阳明病，谵语，发潮热”，大便不通，小承气汤主之，其脉象应是**脉滑而疾**

39、霍乱病经治疗后，“脉平，小烦”的原因是**脾胃气弱不能化谷**

- 
- 40、生姜泻心汤方与半夏泻心汤方的不同点是**半夏泻心汤加生姜减干姜量**
- 41、桂枝加芍药汤证中"腹满时痛"的机理是误下伤脾，运化失职，气机壅滞，血脉不和，**经络不通**
- 42、伤寒表不解，心下有水气，针对这种病机，选方应用**小青龙汤**
- 43、太阳病误下，出现下利不止、喘而汗出、脉促的，应选用**葛根黄芩黄连汤**治疗
- 44、可以治疗霍乱，寒多不用水的方剂是**理中丸**
- 45、患太阳中风，医师初诊误予攻下，药后证见发热，不恶寒，喘而汗出，利下不止，治疗宜用**葛根芩连汤**
- 46、在《金匱要略》中，仲景论治虚劳重视的脏腑是**脾肾**
- 47、大建中汤是由蜀椒、人参、干姜及**饴糖**组成
- 48、《金匱要略》论胸痹、心痛的病机是**阳微阴弦**
- 49、《金匱要略》论治血痹"阴阳俱微"的方剂是**黄芪桂枝五物汤**
- 50、患者张某，男，63岁。自8天前不明原因出现小便不畅，尿频，腰酸背寒怕冷，天气越冷，尿频越明显，且以夜间为甚，每夜少则五六次，多则十余次，经用西药治疗1周无效。既往有前列腺肥大史。舌苔白腻，舌质暗红，脉沉弱无力，两尺部尤甚。治疗本病最适合的方剂为**栝蒌瞿麦丸**
- 51、茵陈蒿汤的功用是**清热利湿退黄**
- 52、薏苡附子散的功效是**温阳化湿，开痹以缓急痛**
- 53、治疗黄疸最基本的原则是**化湿**
- 54、身热面赤，斑疹心烦，四肢厥冷，汗出不止，舌暗绛。其病机为**瘀热内结，逼迫气阴**
- 55、壮热口渴，烦躁不安，头面肿痛，咽喉疼痛加剧，舌红苔黄，脉数实，宜用**普济消毒饮**
- 56、热灼营阴，其口渴的表现是**口干反不甚渴饮**

- 
- 57、发病急骤，病势缠绵，病程较长不是湿温妥当的诊断要点
- 58、五叶芦根汤用于湿温后期，余湿未尽证
- 59、身热壮盛，头晕胀痛，口渴引饮，手足躁扰，四肢抽搐，舌红苔燥，脉象弦数，治宜白虎汤加羚羊钩藤汤。
- 60、清营汤中轻宣泻热，使营分邪热转出气分而解的药物是连翘、竹叶、银花。
- 61、温病的命名不是按照四时主气分类的是冬温
- 62、湿温，症见灼热烦躁，便下鲜血，舌质红绛，苔腻剥脱，治宜犀角地黄汤合黄连解毒汤
- 63、治外有风寒表证，内兼湿阻中焦证，宜选藿香
- 64、患者，男，45岁。腹泻，咳嗽，咯吐痰涎，色白清稀，舌苔白腻弦滑。首选药物是半夏、天南星
- 65、归经含义指的是药物对于机体某部分的选择性作用
- 66、患者，女，47岁。月经淋漓不断，五心烦热，失眠健忘，腰酸腿软，行走无力，舌质红，脉细。首选药物是龟板
- 67、具有活血定痛、化瘀止血、敛疮生肌功效的药物是血竭
- 68、患者，男，43岁。口苦，心烦，胸闷不舒，入睡困难，舌质红，脉数。首选药组是栀子、淡豆豉
- 69、既能祛风湿、退虚热，又能利胆退黄的药物是秦艽
- 70、患者，男，50岁。患肝硬化多年，近日尿量骤减，腹部胀大如鼓，饮食精神尚可。甘遂的剂量是1g
- 71、患者，男，35岁。3周前突患肩臂疼痛，伴有麻木不仁，活动受限，受凉则痛势加剧，近3日项背强痛不能转侧。首选药组是羌活、葛根
- 72、患者，女，40岁。痹证二十年，腰腿疼痛，近一年来漏下不止，舌淡苔白，脉沉细无力。

---

首选药物是**桑寄生**

73、用治热陷心包之高热，神昏，谵语，首选药组是**黄连、连翘**

74、冬瓜皮与葫芦两药的最佳适应证是**热性水肿**

75、患者，男，8岁。壮热不恶寒3天，午后体温升高，夜间高于白天，烦躁时谵语，舌红绛，脉细数滑。首选药物是**羚羊角**

76、**开窍**不属温热性能作用

77、治疗亡阳证，汗出清冷，四肢厥逆，脉微欲绝者，应选用的药组是**附子、干姜**

78、中药配伍中的相杀指的是**一种药物能消除或降低另一种药物的毒副作用**

79、黄柏与知母都具有的功效是**清退虚热**

80、患者，男，20岁。咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多易咯，胸闷脘痞，舌苔白腻，脉濡滑。

宜首选**陈皮**

81、辛味药物的主要作用是**行气、活血**

82、夏枯草的药用部位是**带花的果穗**

83、患者，女，50岁。脾胃虚弱，四肢痿软乏力，腹胀，食少，便溏，气弱乏力，面浮肿，舌淡，苔薄白，脉细。宜首选**莲子**

84、中药毒性是指**中药的偏性**

85、患者，女，39岁。夜热早凉，热退无汗，久热不退，舌红苔少，脉细数。宜首选**鳖甲**

86、治疗肝气郁结而致的月经不调，应首选**香附**

87、患者，男，42岁。全头胀痛，急躁易怒，口苦胁痛，面红目赤，便秘溲赤，舌边尖红，苔黄，脉弦数。首选药组是**龙胆、栀子**

88、既治疗肝气郁滞之胁肋作痛，又治疗食积不化的药物是**青皮**

89、患者，男，28岁。外出感寒，左肩臂痛，难以抬肩，遇风则疼痛加剧，舌苔薄白。首选

---

药物是羌活

90、络石藤与海风藤都具有的作用是通络

91、患者，男，10岁。面黄肌瘦，胃脘嘈杂，不思欲食，脐周腹痛，时作时止，舌苔薄白，脉缓。宜首选乌梅

92、前人称为“疮家圣药”是指连翘

93、具有补肝肾，强筋骨，安胎功效的药物是杜仲

94、患者，男，34岁。午间食涮羊肉1斤，午后脘腹胀痛，暖腐吞酸，恶心欲吐。首选药物是山楂

95、木瓜与蚕砂均主治吐泻转筋

96、患者，女，25岁，脾胃虚弱，过食生冷及辛辣刺激之物则胃肠不适，并时常腹痛，舌淡苔白，脉弦。首选服药时间是饭后服

97、夏月感受暑湿，恶寒发热，呕吐泄泻，首选香薷

98、患者，女，7岁。面黄发焦，肢细腹大，全身羸瘦，发焦目暗，舌淡脉弱。宜首选使君子

99、患者，女，50岁。近期常感腰痛，小便不畅。尿常规检查见红细胞1~2个。B超检查示肾盂结石。首选药物是金钱草

100、治寒疝疼痛、睾丸偏坠等证，宜用小茴香

101、具有活血、行气功效的药物是川芎

102、患者，男，30岁。恶寒发热，头身疼痛，无汗，舌苔薄白，脉浮紧。首选药组是麻黄、桂枝

103、蛔虫腹痛，宜用花椒

104、具有清肺止咳功效的利水渗湿药物是石韦

105、远志具有的功效是消散痈肿

---

106、驱虫药的服用时间是**空腹服**

107、治疗心悸失眠、健忘多梦、体虚多汗者，应选用的药物是**酸枣仁**

108、患者，男，40岁。腰酸腿软，遗精，遗尿，小便点滴不爽，排出无力，舌润苔薄，脉沉细。宜选用**桑螵蛸**

109、既能清热定惊，又能平喘、通络、利尿的药物是**地龙**

110、既固精缩尿，又补益肝肾明目的药物是**覆盆子**

111、瓜蒂内服涌吐痰食，外用研末吹鼻又具有的功效是**祛湿退黄**

112、患者，女，50岁。胃痛隐痛喜按，空腹痛甚，得食痛减，纳差，神疲乏力，时有腹泻脱肛，舌淡苔白，脉虚弱。用升阳益气健脾法治疗，应首选**黄芪**

113、患者，女，25岁。小便黄赤灼热，尿血鲜红，伴有心烦口渴，面赤口疮，夜寐不安，舌红脉数。宜首选**蒲黄配小蓟**

114、治疗噤口痢，应选用的药物是**石菖蒲**

115、患者，男，47岁。腰膝酸软，肢冷畏寒，肾阳虚咳喘，舌质淡，脉弱无力。首选药物是**淫羊藿**

116、具有平肝息风、清肝明目、散血解毒功效的药物是**羚羊角**

117、既能发表散寒，又能行脾胃气滞、安胎的药物是**紫苏**

118、患者，女，45岁。冲任虚损，崩漏下血，月经过多，淋漓不止，心悸头晕，面色无华，舌淡脉细。宜首选**阿胶**

119、患者，男，49岁。小便开始或末尾尿液混浊，色如米泔，小便不畅，舌质淡，苔薄黄，脉象弦滑。首选药物是**萆薢**

120、患者，女，30岁。咳嗽1周，咳嗽时胸背痛，咯吐大量脓痰，素有便秘，舌苔黄，脉滑数。首选药组是**鱼腥草、桃仁**



- 
- 121、黄土汤的功用是**温阳健脾，养血止血**
- 122、乌梅丸的主治病证是**蛔厥**
- 123、桂枝汤主治证的病机是**外感风寒表虚**
- 124、在服法中要求"香气大出，即取服，勿过煮"的方剂是**银翘散**
- 125、黄龙汤的功用是**攻下通便，补气养血**
- 126、小柴胡汤证的发热特征是**往来寒热**
- 127、苓甘五味姜辛汤的功用是**温肺化饮**
- 128、当归拈痛汤属于**祛湿剂**
- 129、白术与苍术并用的方剂是**完带汤**
- 130、猪苓汤中配伍阿胶的用意是**滋阴润燥**
- 131、泻白散主治病证的发热特征是**皮肤蒸热**
- 132、麦门冬汤原方中麦冬与半夏的用量比例是 **7: 1**
- 133、十灰散中配伍大黄的意义是**导热下行，折其火气上逆**
- 134、可用于治疗疝气瘕聚的方剂是**一贯煎**
- 135、旋覆代赭汤中旋覆花与代赭石的用量比例是 **3:**
- 136、吴茱萸汤的功用是**温中补虚，降逆止呕**
- 137、治疗风痰上扰之眩晕，最宜选用的方剂是**半夏白术天麻汤**
- 138、桔梗、枳壳同用的方剂是**血府逐瘀汤**
- 139、回阳救急汤组成中含有的药物是**熟附子 五味子**
- 140、患者头痛恶寒，身重疼痛，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，舌白不渴，脉弦细而濡。  
治疗应首选的方剂是**三仁汤**
- 141、保和丸中用量最大的是**山楂**

- 
- 142、败毒散的功用是散寒祛湿，益气解表
- 143、清燥救肺汤中用量最大的药物是桑叶
- 144、
- 145、止嗽散的组成中含有百部
- 146、补中益气汤中配伍黄芪的用意是补气升阳
- 147、麻黄杏仁甘草石膏汤原方中麻黄与石膏的用量比例是 1: 2
- 148、实脾散组成中含有的药物是炮附子、炙甘草
- 149、主治下焦虚寒之膏淋、白浊的方剂是萆薢分清饮
- 150、治痰剂中常配伍的药物是理气药
- 151、阳和汤的主治病证是阴疽
- 152、一贯煎的君药是生地黄
- 153、二陈汤中配伍乌梅的意义是敛肺
- 154、清胃散中具有清热解毒作用，又寓"火郁发之"之意的药物是升麻
- 155、百合固金汤组成中含有的药物是玄参 桔梗
- 156、暖肝煎中配伍当归的用意是补血养肝
- 157、具有滋阴息风作用的方剂是大定风珠
- 158、张景岳云："见痰休治痰，善治者治生痰之源。"故祛痰剂中常配的药物是茯苓
- 159、固冲汤的组成中有生黄芪、煅牡蛎
- 160、可用治阳虚失血证的方剂是理中丸