

## 微笑计划口腔高端班-专属每日必练习题-口修答案

您的姓名（真实姓名）： [填空题] \*

---

1.关于固定桥特点的描述，错误的是 [单选题] \*

- A.基牙的数量由缺牙间隙大小决定(正确答案)
- B.合力主要由基牙承担
- C.基牙牙根必须有足够的支持力
- D.基牙牙冠固位形必须有良好的固位力
- E.可以正确恢复缺失牙合面的解剖形态

答案解析：基牙牙周膜面积总和 $\geq$ 缺失牙牙周膜面积的总和(Ante 决定基牙数量)

2.在相同条件下，如果固定桥桥体的厚度增加了 2 倍，则其挠曲变形量变为 [单选题] \*

- A.原来的 4 倍
- B.原来的 1/27(正确答案)
- C.原来的 1/8 倍
- D.原来的 27 倍
- E.原来的 9 倍

答案解析： $1/(1+2)^3=1/27$

3.在相同条件下，如果固定桥桥体的长度由 10mm 变为 5mm，其挠曲变形量变为 [单选题] \*

- A.原来的 4 倍
- B.原来的 1/8(正确答案)
- C.原来的 1/6 倍
- D.原来的 8 倍
- E.原来的 9 倍

答案解析： $n=10/2=1/2$ ， $(1/2)^3=1/8$

4.男，47 岁。右上后牙固定义齿修复半年后松动。查：6 上缺失，余牙正常，75 上全冠固定桥，5 工固位体松动。拆除固定桥后发现，5 工预备体聚合度过大，轴面浅龈龋。重新修复时应 [单选题] \*

- A.增加 4|做基牙
- B.增加 8|做基牙
- C.5|牙髓失活、根管治疗后改桩核冠固位体(正确答案)

- D.5|重新预备，增加固位体密合性  
E.改 6|上单端固定桥

5.前牙固定桥的连接体位置在 [单选题] \*

- A.中三分之一唇侧  
B.中二分之一偏龈方  
C.中三分之一偏舌侧(正确答案)  
D.中三分之一偏切嵴  
E.中三分之一偏龈方

6.固定桥用力戴入后患者感到基牙胀痛不适的原因为 [单选题] \*

- A.咬合过度  
B.基牙无共同就位道(正确答案)  
C.桥体龈端接触点过紧  
D.固定桥与邻牙接触过紧  
E.基牙负担加重

7.可摘局部义齿修复前口内检查的内容不包括 [单选题] \*

- A.缺牙区的部位和数目  
B.缺牙区牙槽嵴的骨表面状态  
C.唾液的黏度和分泌量(正确答案)  
D.余留牙的情况  
E.口内软组织的情况

答案解析：唾液的黏度和分泌量全口检查

8.不适合做可摘局部义齿修复的是患者患有 [单选题] \*

- A.肝炎  
B.牙周病  
C.偏头痛  
D.癫痫(正确答案)  
E.高血压

9.某女，66岁，右上 124567 左上 126 缺失，此患者牙的肯氏分类为 [单选题] \*

- A.Kennedy 一类第二亚类  
B.Kennedy 二类第二亚类(正确答案)  
C.Kennedy 三类第二亚类  
D.Kennedy 四类第二亚类  
E.Kennedy 四类第三亚类

10.关于牙列缺损 Kennedy 分类的叙述正确的是 [单选题] \*

- A.第一类为单侧远中游离端缺牙

- B. 第二类为单侧缺隙前后都有基牙
- C. 第三类为牙弓前部不越过中线的连续缺牙
- D. 第四类为越过中线的前部单个缺牙间隙(正确答案)
- E. 第二磨牙缺失后即使不修复也应纳入分类

高端医学