

2024版新大纲变化

一、技能部分

1-病史采集增加到46个，增加了体征考察。

2-病例分析执业增加到106个疾病，助理增加到70个病（原执业95助理53）

3-第一站病史采集病例分析，巨大改变-改成临床思维能力，把病人看做整体，从问病史开始，到查体，到实验室结果判断，到诊断，再到鉴别诊断，最后到治疗方案制定。还有并发症的动态考核，完全模拟临床疾病发展动态过程，不在临床上上班或者不会看病，没有强大了疾病理论知识储备和动态思维能力，只会看书死记，没有临床思维能力很难通过考试。

4-基本技能操作，把刷手改成外科手消毒。

临床思维能力考察+国家实践技能考试基地

（一）主要考查的症状/体征

- | | | |
|-----------|------------------|--------------|
| 1. 发热 | 16. 心脏杂音 | 31. 阴道分泌物异常 |
| 2. 苍白、乏力 | 17. 恶心、呕吐 | 32. 腰痛 |
| 3. 皮肤黏膜出血 | 18. 进食哽噎、疼痛、吞咽困难 | 33. 关节痛 |
| 4. 皮疹 | 19. 呕血 | 34. 血尿 |
| 5. 水肿 | 20. 便血 | 35. 尿频、尿急、尿痛 |
| 6. 淋巴结肿大 | 21. 腹痛 | 36. 无尿、少尿与多尿 |
| 7. 颈肩部痛 | 22. 腹泻 | 37. 消瘦 |
| 8. 颈静脉怒张 | 23. 便秘 | 38. 头痛 |
| 9. 甲状腺肿大 | 24. 黄疸 | 39. 眩晕 |
| 10. 咳嗽、咳痰 | 25. 肝大 | 40. 晕厥 |
| 11. 咯血 | 26. 脾大 | 41. 痫性发作与惊厥 |
| 12. 发绀 | 27. 腹水 | 42. 意识障碍 |
| 13. 呼吸困难 | 28. 腹部肿块 | 43. 瘫痪 |
| 14. 胸痛 | 29. 停经 | |
| 15. 心悸 | 30. 阴道流血 | |

(二) 重点考查的疾病

- | | | |
|------------------|--------------|---------------|
| 1. 慢性阻塞性肺疾病 | 血胸、脓胸) | 20. 食管癌 |
| 2. 支气管哮喘 | 11. 气胸 | 21. 胃炎 |
| 3. 支气管扩张 | 12. 肋骨骨折 | 22. 消化性溃疡 |
| 4. 肺炎 | 13. 心力衰竭 | 23. 消化道穿孔 |
| 5. 肺结核 | 14. 心律失常 | 24. 消化道出血 |
| 6. 肺栓塞 | 15. 冠状动脉性心脏病 | 25. 胃癌 |
| 7. 肺癌 | 16. 高血压 | 26. 肝硬化 |
| 8. 呼吸衰竭 | 17. 心脏瓣膜病 | 27. 非酒精性脂肪性肝病 |
| 9. 急性呼吸窘迫综合征 | 18. 结核性心包炎 | 28. 肝癌 |
| 10. 胸腔积液(恶性、结核性、 | 19. 胃食管反流病 | 29. 胆石病、胆道感染 |
| 30. 急性胰腺炎 | 56. 胎盘早剥 | 83. 颈椎病 |
| 31. 肝脓肿 | 57. 产后出血 | 84. 腰椎间盘突出症 |
| 32. 胰腺癌 | 58. 盆腔炎症性疾病 | 85. 骨关节炎 |
| 33. 溃疡性结肠炎 | 59. 子宫颈癌 | 86. 系统性红斑狼疮 |
| 34. 克罗恩病 | 60. 子宫肌瘤 | 87. 类风湿关节炎 |
| 35. 肠梗阻 | 61. 卵巢肿瘤 | 88. 痛风 |
| 36. 结、直肠癌 | 62. 子宫内膜癌 | 89. 肺炎 |
- 66/65
- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| 37. 肠结核 | 63. 子宫内膜异位症 | 90. 腹泻病 |
| 38. 结核性腹膜炎 | 64. 排卵障碍性子宫出血 | 91. 维生素D缺乏性佝偻病 |
| 39. 急性阑尾炎 | 65. 缺铁性贫血 | 92. 小儿常见发疹性疾病(麻疹、
幼儿急疹、水痘、手足口病、
猩红热) |
| 40. 肛管、直肠良性病变 | 66. 再生障碍性贫血 | 93. 小儿惊厥 |
| 41. 腹外疝 | 67. 急性白血病 | 94. 新生儿黄疸 |
| 42. 腹部闭合性损伤(肝、脾、
肠、肾) | 68. 淋巴瘤 | 95. 川崎病 |
| 43. 急性肾小球肾炎 | 69. 原发免疫性血小板减少症 | 96. 病毒性肝炎 |
| 44. 慢性肾小球肾炎 | 70. 甲状腺功能亢进症 | 97. 细菌性痢疾 |
| 45. 肾病综合征 | 71. 甲状腺功能减退症 | 98. 流行性脑脊髓膜炎 |
| 46. 尿路感染 | 72. 糖尿病 | 99. 肾综合征出血热 |
| 47. 尿路结石 | 73. 脑出血 | 100. 艾滋病 |
| 48. 膀胱肿瘤 | 74. 急性缺血性卒中 | 101. 浅部组织及手部细菌性感染 |
| 49. 良性前列腺增生 | 75. 蛛网膜下腔出血 | 102. 急性乳腺炎 |
| 50. 急性肾损伤(急性肾衰竭) | 76. 急性硬膜外血肿 | 103. 乳腺癌 |
| 51. 慢性肾脏病(慢性肾衰竭) | 77. 颅骨骨折 | 104. 一氧化碳中毒 |
| 52. 自然流产 | 78. 颅底骨折 | 105. 急性有机磷农药中毒 |
| 53. 异位妊娠 | 79. 颅内肿瘤 | 106. 镇静催眠药中毒 |
| 54. 子痫前期-子痫 | 80. 椎管内肿瘤 | |
| 55. 前置胎盘 | 81. 四肢骨折 | |
| | 82. 关节脱位 | |

2024 年 全新技能考试方式 (操作流程)

医师思维能力测评系统Demo

准考证号:

身份证号:

[登 录](#)

第一考站

资料收集站

请您根据临床场景和患者就诊症状，完成病史采集并做出初步印象诊断（含可能的诊断和鉴别诊断）；针对性完成相关体格检查，并做出进一步诊断与鉴别诊断。

本站推荐答题时间:20分钟，考试总时长:90分钟

[进入考站](#)

病历采集 初步印象 体格检查 诊断与鉴别诊断

患者姓名: 王女士
性别: 女
年龄: 45
职业: 大学教师

主诉症状 呼吸困难

操作说明 最大操作个数: 100 剩余操作个数: 97 添加其他问诊: 确定

问诊搜索栏
关键词一: 胸痛 关键词二: 部位 搜索

•胸痛发作的部位?

问诊结果栏

什么时间开始的?
3天前。

呼吸困难症状有多严重?
越来越严重, 现在影响日常活动, 家务不能做。

胸痛发作的部位?
双侧前下胸部都有些痛, 右侧更明显一些。

操作说明 最大操作个数: 10 最小操作个数: 1 剩余操作个数: 6 添加其他诊断: 确定

病情回顾

病历摘要
主诉症状: 呼吸困难

病史采集
什么时间开始的? 3天前。
呼吸困难症状有多严重? 越来越严重, 现在影响日常活动, 家务不能做。
胸痛发作的部位? 双侧前下胸部都有些痛, 右侧更明显一些。

诊断结果栏

搜索:

呼吸系统

- 慢性阻塞性肺疾病
- 肺动脉高压
- 支气管哮喘
- 肺炎
 - 肺炎链球菌肺炎
 - 金黄色葡萄球菌肺炎
 - 肺炎克雷伯杆菌肺炎
 - 肺炎支原体肺炎
 - 病毒性肺炎
- 肺血栓栓塞症
- 胸腔积液
- 血胸
- 气胸

已添加初步印象(诊断与鉴别诊断)

名称	操作
肺炎链球菌肺炎	删除
金黄色葡萄球菌肺炎	删除
肺炎克雷伯杆菌肺炎	删除
病毒性肺炎	删除

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1:27:17

操作说明 最大操作个数: 100 剩余操作个数: 97 添加其他体格检查: 确定

检查部位及工具	检查结果
一般状况	
皮肤及皮下组织	
淋巴结	
头部	
颈部	
心脏查体	
肺部查体	
视诊	
触诊	
检查胸廓扩张度	
检查双侧语音震颤	
检查有无胸膜摩擦感	
叩诊	
听诊	
听诊双侧肺尖	
听诊双侧前胸、侧胸和后胸部	呼吸音清, 无干湿性啰音
听诊有无胸膜摩擦音	
检查双侧语音共振	

结束考试 资料收集站-第1站/共4站 补充病史采集 下一步

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1:26:50

操作说明 最大操作个数: 10 剩余操作个数: 6 添加其他诊断: 确定

病情回顾	诊断结果栏	已添加诊断与鉴别诊断																					
<p>病历摘要</p> <p>主诉症状: 呼吸困难</p> <p>病史采集</p> <p>什么时间开始的? 3天前。</p> <p>呼吸困难症状有多严重? 越来越严重, 现在影响日常活动, 家务不能做。</p> <p>胸痛发作的部位? 双侧前下胸部都有些痛, 右侧更明显一些。</p> <p>体格检查</p> <p>检查双侧语音震颤: 双侧语音震颤对称</p> <p>检查有无胸膜摩擦感: 无胸膜摩擦感</p> <p>听诊双侧前胸、侧胸和后胸部: 呼吸音清, 无干湿性啰音</p>	<p>搜索: <input type="text"/></p> <p>呼吸系统</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 慢性阻塞性肺疾病 <input type="checkbox"/> 肺动脉高压 <input type="checkbox"/> 支气管哮喘 <input type="checkbox"/> 肺炎 <input type="checkbox"/> 肺血栓栓塞症 <input type="checkbox"/> 胸腔积液 <input type="checkbox"/> 血胸 <input type="checkbox"/> 气胸 <p>心血管系统</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>诊断类型</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>肺炎链球菌肺炎</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 初步诊断 <input type="checkbox"/> 鉴别诊断</td> <td>删除</td> </tr> <tr> <td>金黄色葡萄球菌肺炎</td> <td><input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断</td> <td>删除</td> </tr> <tr> <td>肺炎克雷伯杆菌肺炎</td> <td><input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断</td> <td>删除</td> </tr> <tr> <td>病毒性肺炎</td> <td><input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断</td> <td>删除</td> </tr> </tbody> </table> <p>结果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>类型</th> <th>结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初步诊断</td> <td>肺炎链球菌肺炎</td> </tr> <tr> <td>鉴别诊断</td> <td>金黄色葡萄球菌肺炎 肺炎克雷伯杆菌肺炎 病毒性肺炎</td> </tr> </tbody> </table>	名称	诊断类型	操作	肺炎链球菌肺炎	<input checked="" type="checkbox"/> 初步诊断 <input type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除	金黄色葡萄球菌肺炎	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除	肺炎克雷伯杆菌肺炎	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除	病毒性肺炎	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除	类型	结果	初步诊断	肺炎链球菌肺炎	鉴别诊断	金黄色葡萄球菌肺炎 肺炎克雷伯杆菌肺炎 病毒性肺炎
名称	诊断类型	操作																					
肺炎链球菌肺炎	<input checked="" type="checkbox"/> 初步诊断 <input type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除																					
金黄色葡萄球菌肺炎	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除																					
肺炎克雷伯杆菌肺炎	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除																					
病毒性肺炎	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除																					
类型	结果																						
初步诊断	肺炎链球菌肺炎																						
鉴别诊断	金黄色葡萄球菌肺炎 肺炎克雷伯杆菌肺炎 病毒性肺炎																						

结束考试 资料收集站-第1站/共4站 本站结束, 进入下一站

第二考站

资料分析站

请您根据患者信息和病历资料做出初步印象诊断（含可能的诊断和鉴别诊断），完成明确诊断所必需的辅助检查，根据检查结果做出诊断与鉴别诊断，并选择诊断和鉴别诊断的相应依据。

本站推荐答题时间:20分钟，考试总时长:90分钟

进入考站

测试
1
1

答题卡

初步印象

辅助检查

诊断与鉴别诊断

诊断依据

1:2



患者姓名：刘某
性别：女
年龄：35岁
职业：职员

场景说明 急诊

主诉 停经39天，阴道淋漓出血6天

现病史 6天前出现阴道淋漓出血，未予诊治。4小时前突然左下腹撕裂样疼痛伴肛门坠胀感，呕吐胃内容物一次，晕厥一次，无腹泻及发热。既往月经规律3-4/30天，末次月经为39天前。2年前自然分娩一女婴，安全期避孕。

体格检查 T 36.5°C，P 124次/分，R 20次/分，BP 70/40mmHg。面色苍白。双肺呼吸音清晰。心率124次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。全腹肌紧张，左下腹压痛反跳痛明显，移动性浊音(+)。妇科检查：外阴(-)；阴道少量暗红色血，后穹隆饱满；宫颈光滑，举痛(+)；子宫前位正常大小，无压痛；左侧附件可触及一界限不清包块，质软。

测试 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:25:35

操作说明 最大操作个数: 10 最小操作个数: 4 剩余操作个数: 5 添加其他诊断: **确定**

情回顾
病历摘要
主诉: 停经39天, 阴道淋漓出血6天
现病史: 6天前出现阴道淋漓出血, 未予诊治。4小时前突然左下腹撕裂样疼痛伴肛门坠胀感, 呕吐胃内容物一次, 晕厥一次, 无腹泻及发热。既往月经规律3-4/30天, 末次月经为39天前。2年前自然分娩一女婴, 安全期避孕。
体格检查: T 36.5°C, P 124次/分, R 20次/分, BP 70/40mmHg。面色苍白。双肺呼吸音清晰。心率124次/分, 律齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音。全腹肌紧张, 左下腹压痛反跳痛明显, 移动性浊音 (+)。妇科检查: 外阴 (-); 阴道少量暗

诊断结果栏
搜索:
 心血管系统
 消化系统
 急性阑尾炎
 泌尿系统 (含男性生殖系统)
 女性生殖系统
 流产
 异位妊娠
 盆腔炎症性疾病
 卵巢肿瘤蒂扭转
 卵巢肿瘤破裂
 黄体破裂
 血液系统
 失血性贫血

已添加初步印象(诊断与鉴别诊断)

名称	操作
异位妊娠	删除
盆腔炎症性疾病	删除
卵巢肿瘤蒂扭转	删除
黄体破裂	删除
失血性贫血	删除

结束考试 资料分析站-第2站/共4站 下一步

测试 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:24:49

操作说明 最大操作个数: 25 剩余操作个数: 22 添加其他检查: **确定**

检查搜索栏
搜索:
 血液学
 尿液检查
 粪便检查
 阴道分泌物
 阴道分泌物检测
 X线
 超声
 消化系超声
 泌尿系超声
 胃肠道超声
 阑尾超声
 妇科超声 (子宫、附件)
 心脏超声
 心电图

检查列表

名称	操作
阴道分泌物检测	删除
妇科超声 (子宫、附件)	删除
心脏超声	删除

执行

结果列表

名称	结果	报告	附件

结束考试 资料分析站-第2站/共4站 下一步

1:24:27

测试 1 1 答题卡 初步印象 辅助检查 诊断与鉴别诊断 诊断依据

操作说明 最大操作个数: 25 剩余操作个数: 22 添加其他检查: **确定**

检查搜索栏

搜索:

- 血液学
- 尿液检查
- 粪便检查
- 阴道分泌物
 - 阴道分泌物检测
- X线
- 超声
 - 消化系超声
 - 泌尿系超声
 - 胃肠道超声
 - 阑尾超声
 - 妇科超声 (子宫、附件)
 - 心脏超声
- 心电图

检查列表

名称	操作
执行	

结果列表

名称	结果	报告	附件
阴道分泌物	阴道清洁度检查: 淡血性 阴道病原生物学检查: 阴性 HPV检查: 阴性 宫颈 (阴道) 脱落细胞学检查: 正常	报告	
超声	子宫前位,形态、大小如常。宫腔线居中,内膜厚10mm,回声均匀,宫腔内未见异常回声。左附件区可及直径5cm包块,其内可见直径1cm囊性区,右	报告	

结束考试 资料分析站-第2站/共4站 下一步

1:24:09

测试 1 1 答题卡 初步印象 辅助检查 诊断与鉴别诊断 诊断依据

操作说明 最大操作个数: 12 剩余操作个数: 7 添加其他诊断: **确定**

病情回顾

病历摘要

主诉: 停经39天, 阴道淋漓出血6天

现病史: 6天前出现阴道淋漓出血, 未予诊治。4小时前突然左下腹撕裂样疼痛伴肛门坠胀感, 呕吐胃内容物一次, 晕厥一次, 无腹泻及发热。既往月经规律3-4/30天, 末次月经为39天前。2年前自然分娩一女婴, 安全期避孕。

体格检查: T 36.5°C, P 124次/分, R 20次/分, BP 70/40mmHg。面色苍白。双肺呼吸音清晰。心率124次/分, 律齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音。全腹肌紧张, 左下腹压痛反跳痛明显, 移动性浊音 (+)。妇科检查: 外阴 (-); 阴道少量暗

诊断结果栏

搜索:

- 心血管系统
- 消化系统
- 泌尿系统 (含男性生殖系统)
- 女性生殖系统
- 血液系统

已添加诊断与鉴别诊断

名称	诊断类型	操作
异位妊娠	<input checked="" type="checkbox"/> 主要诊断 <input type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
盆腔炎症性疾病	<input type="checkbox"/> 主要诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
卵巢肿瘤蒂扭转	<input type="checkbox"/> 主要诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
黄体破裂	<input type="checkbox"/> 主要诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
失血性贫血	<input type="checkbox"/> 主要诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除

结果

类型

主要诊断 异位妊娠

鉴别诊断

盆腔炎症性疾病
卵巢肿瘤蒂扭转
黄体破裂
失血性贫血

结束考试 资料分析站-第2站/共4站 返回辅助检查 下一步

测试 1 蓝干 初步印象 辅助检查 诊断与鉴别诊断 诊断依据 1:23

操作说明 最大依据数: 20 剩余依据数: 16

已添加诊断

异位妊娠	支持依据	操作
盆腔炎症性疾病	6天前出现阴道淋漓出血	删除
卵巢肿瘤蒂扭转	4小时前突然左下腹撕裂样疼痛伴肛门坠胀感	删除
黄体破裂	呕吐胃内容物一次	删除
失血性贫血	无腹泻及发热	删除

依据

现病史	体格检查	辅助检查	依据类型
依据			依据类型
6天前出现阴道淋漓出血			支持依据
4小时前突然左下腹撕裂样疼痛伴肛门坠胀感			支持依据
呕吐胃内容物一次			支持依据
晕厥一次			支持依据
无腹泻及发热			支持依据
既往月经规律3-4/30天			支持依据
末次月经为39天前			支持依据
2年前自然分娩一女婴			支持依据
安全期避孕			支持依据

第三考站

诊疗决策站


请您根据患者信息和病历资料做出诊断与鉴别诊断，完成明确诊断和指导治疗所必需的辅助检查，并做出最后诊断、提出治疗方案。

本站推荐答题时间:20分钟，考试总时长:90分钟

进入考站

测试 1 1

诊断与鉴别诊断 进一步检查 最后诊断 治疗方案



患者姓名: 张某某
性别: 男
年龄: 56岁
职业: 农民

场景说明 初入院

主诉 中上腹隐痛半年

现病史 患者半年前无明显诱因出现中上腹隐痛不适, 伴嗝气, 无反酸, 无恶心、呕吐, 无发热, 无腹胀、腹泻, 自行口服铝碳酸镁、奥美拉唑等, 症状无缓解。来医院进一步诊治。30年前曾有“胃溃疡”病史。

体格检查 T 36.5°C, P 90次/分, R 20次/分, BP 105/65mmHg; 中度营养不良, 全身浅表淋巴结无肿大, 睑结膜苍白, 心肺无异常, 未见腹壁静脉曲张及胃肠型蠕动波, 腹平软, 无压痛及反跳痛, 未触及腹部包块, 肝脾未触及, 肠鸣音正常, 移动性浊音 (-), 直肠指检: 未触及明显肿块, 指套无血染。

辅助检查 血常规:

测试 1 1 1:20:19

操作说明 最大操作个数: 8 剩余操作个数: 6 添加其他诊断: 确定

病情回顾

病历摘要

主诉: 中上腹隐痛半年

现病史: 患者半年前无明显诱因出现中上腹隐痛不适, 伴嗝气, 无反酸, 无恶心、呕吐, 无发热, 无腹胀、腹泻, 自行口服铝碳酸镁、奥美拉唑等, 症状无缓解。来医院进一步诊治。30年前曾有“胃溃疡”病史。

体格检查: T 36.5°C, P 90次/分, R 20次/分, BP 105/65mmHg; 中度营养不良, 全身浅表淋巴结无肿大, 睑结膜苍白, 心肺无异常, 未见腹壁静脉曲张及胃肠型蠕动波, 腹平软, 无压痛及反跳痛, 未触及腹部包块, 肝脾未触及, 肠鸣音正常, 移动性浊音 (-), 直肠指检: 未触及明显肿块, 指套无血染。

诊断结果栏

搜索:

- 消化系统
 - 慢性萎缩性胃炎
 - 消化性溃疡
 - 胃癌
 - 胃淋巴瘤
 - 胃肠道间质瘤
 - 胃良性肿瘤
 - 原发性肝癌
 - 慢性胆囊炎
 - 胆管癌
 - 胆囊癌
 - 慢性胰腺炎
 - 胰腺癌
 - 急性出血性肠炎
- 血液系统
- 传染性疾病

已添加诊断与鉴别诊断

名称	诊断类型	操作
胃癌	<input checked="" type="checkbox"/> 初步诊断 <input type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除
胃肠道间质瘤	<input type="checkbox"/> 初步诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 鉴别诊断	删除

结果

类型	结果
初步诊断	胃癌
鉴别诊断	胃肠道间质瘤

结束考试 诊疗决策站-第3站/共4站 下一步

测试 1 | 1 | 重干 | 诊断与鉴别诊断 | 进一步检查 | 最后诊断 | 治疗方案 | 1:19:22

操作说明 最大操作个数: 50 剩余操作个数: 48 添加其他检查: **确定**

检查搜索栏

搜索:

- 血液学
- 尿液检查
- 粪便检查
- X线
- CT
- 超声
 - 消化系超声
- 核医学
- 内镜检查
 - 胃镜检查
 - 结肠镜活检病理
- 心电图

检查列表

名称	费用	操作
胃镜检查	350	删除
消化系超声	60	删除

预计费用: 410 **执行**

结果列表

名称	结果	报告	附件

费用总计: 0

诊疗决策站-第3站/共4站

结束考试 下一步

测试 1 | 1 | 重干 | 诊断与鉴别诊断 | 进一步检查 | 最后诊断 | 治疗方案 | 1:19:01

操作说明 最大操作个数: 50 剩余操作个数: 48 添加其他检查: **确定**

检查搜索栏

搜索:

- 血液学
- 尿液检查
- 粪便检查
- X线
- CT
- 超声
 - 消化系超声
- 核医学
- 内镜检查
 - 胃镜检查
 - 结肠镜活检病理
- 心电图

检查列表

名称	费用	操作

预计费用: 0 **执行**

结果列表

名称	结果	报告	附件
▲ 内镜检查			
胃镜检查	胃窦部溃疡型新生物, 约3cm×3cm大小, 周围隆起, 触之易出血。病理: (胃窦) 中分化腺癌	报告	
▲ 超声			
	肝脏形态、大小、位置正常。肝包膜线光整, 实质		

费用总计: 410

诊疗决策站-第3站/共4站

结束考试 下一步

测试 1 | 病历 | 诊断与鉴别诊断 | 进一步检查 | 最后诊断 | 治疗方案 | 1:17:32

操作说明 最大操作个数: 7 剩余操作个数: 5 添加其他诊断: **确定**

病情回顾

病历摘要

主诉: 中上腹隐痛半年

现病史: 患者半年前无明显诱因出现中上腹隐痛不适, 伴暖气, 无反酸, 无恶心、呕吐, 无发热, 无腹胀、腹泻, 自行口服铝碳酸镁、奥美拉唑等, 症状无缓解。来医院进一步诊治。30年前曾有“胃溃疡”病史。

体格检查: T 36.5°C, P 90次/分, R 20次/分, BP 105/65mmHg; 中度营养不良, 全身浅表淋巴结无肿大, 睑结膜苍白, 心肺无异常, 未见腹壁静脉曲张及胃肠型蠕动波, 腹平软, 无压痛及反跳痛, 未触及腹部包块, 肝脾未触及, 肠鸣音正常, 移动性浊音 (-), 直肠指检: 未触及明显肿块, 指套无血迹

诊断结果栏

搜索:

- 消化系统
 - 胃癌
- 血液系统
 - 缺铁性贫血

已添加最后诊断

诊断	类型	操作
胃癌	<input checked="" type="checkbox"/> 主要诊断 <input type="checkbox"/> 次要诊断	删除
缺铁性贫血	<input type="checkbox"/> 主要诊断 <input checked="" type="checkbox"/> 次要诊断	删除

结束考试 诊疗决策站-第3站/共4站 返回进一步检查 下一步

测试 1 | 病历 | 诊断与鉴别诊断 | 进一步检查 | 最后诊断 | 治疗方案 | 1:16:58

操作说明 最大操作个数: 9 剩余操作个数: 7 添加其他治疗: **确定**

最后诊断

缺铁性贫血

胃癌

治疗搜索栏

搜索:

- 饮食治疗
 - 禁食水
 - 术前准备
- 手术治疗
 - 肿瘤根治术
 - 抑制胃酸治疗
 - 化学药物治疗
 - 纠正水电解质紊乱
 - 补充铁剂治疗

治疗方案

名称	操作
禁食水	删除
静脉输注生理盐水	删除
肿瘤根治术	删除
化学药物治疗	删除

结束考试 诊疗决策站-第3站/共4站 本站结束, 进入下一站

第四考站

病程决策站


请您根据患者信息和病历资料补充必要体格检查项目并提出治疗方案。治疗后病情会发生变化，请根据新的病情进行必要的体格检查和辅助检查，根据检查结果做出进一步治疗，直至本站结束。

本站推荐答题时间:30分钟，考试总时长:90分钟

进入考站

测试 1:1

答题卡 辅助检查 治疗方案



患者姓名: 张某
性别: 男
年龄: 65
职业: 文职

主诉 间断咳嗽、咳痰10余年，加重伴呼吸困难3天。

现病史 10年前开始出现咳嗽、咳白黏痰，量不多，抗感染、止咳祛痰治疗后症状可缓解。以后每年冬季均出现上述症状，每次持续约3个月左右。近2年来自觉活动耐力下降，咳嗽、咳痰症状较前频繁，经治疗可逐渐好转。3天前受凉后症状加重，痰量增多，为脓性痰。上2楼即感明显憋气，夜间症状较重，须高枕卧位。吸烟35年，平均20支/日，已戒3年。无高血压病、冠心病及粉尘接触史等。药敏史：静脉滴注左氧氟沙星后出现静脉炎。

体格检查 查体：T 36.7°C，P 92次/分，R 21次/分，BP 120/80mmHg。神志清楚。半卧位，轻度喘息貌。口唇略发绀。颈静脉无怒张。轻度桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及少量哮鸣音，呼气相延长，双下肺可闻及少量湿啰音。心界不大，心率92次/分，律齐，未闻及杂音及附加音。肝肋下2cm，质软，无触痛，肝颈静脉回流征阴性，脾肋下未触及。双下肢无水肿，无杵状指。

测试 1 | 操作说明 | 辅助检查 | 治疗方案 | 1:15:40

操作说明 最大操作个数: 20 剩余操作个数: 18 添加其他检查: 确定

检查搜索栏

搜索:

- 血液学
- 尿液检查
- 粪便检查
- 痰液检查
- ▲ X线
 - 胸部X线平片
- CT
- ▲ MRI
 - 胸部MRI扫描
- 超声
- 心电图
- 肺功能检查

检查列表

名称	操作
胸部X线平片	<input type="button" value="删除"/>
胸部MRI扫描	<input type="button" value="删除"/>

结果列表

名称	结果	报告	附件
----	----	----	----

结束考试 病程决策站-第4站/共4站 下一步

测试 1 | 操作说明 | 辅助检查 | 治疗方案 | 1:15:21

操作说明 最大操作个数: 20 剩余操作个数: 18 添加其他检查: 确定

检查搜索栏

搜索:

- 血液学
- 尿液检查
- 粪便检查
- 痰液检查
- ▲ X线
 - 胸部X线平片
- CT
- ▲ MRI
 - 胸部MRI扫描
- 超声
- 心电图
- 肺功能检查

检查列表

名称	操作
----	----

结果列表

名称	结果	报告	附件
▲ X线			
胸部X线平片	两侧胸廓对称、所见骨质未见异常；两侧肺野透亮度增加，未见异常密度增高影；两肺门无增大、增浓；心影大小、形态如常，主动脉未见异常；纵隔居中，两膈面光整，肋膈角清晰锐利；其它：未见异常。	报告	
▲ MRI			

结束考试 病程决策站-第4站/共4站 下一步

